(สำเนา)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเตาเผาขยะพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อเตาเผาขยะพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

เตาเผาขยะพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ โครงการ

จัดซื้อเตาเผาขยะพร้อมติดตั้ง โดยเป็นเตาเผาขยะสำเร็จรูประบบควบคุมอากาศ สามารถเผาขยะมูลฝอยแห้งและเปียกที่มีความชื้นไม่เกิน ๒๕% ได้ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ กิโลกรัม/ชั่วโมง ติดต่อกันได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยไม่หยุดพักเตาและในการเผาไหม้ปกติอุณหภูมิภายในห้องเผาไหม้อยู่ที่ ๖๐๐-๙๐๐ องศาเซลเซียส ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ไม่ใช้น้ำมัน แก๊ส สารระเหยใดๆรวมทั้งไม่ใช้เครื่องอัดอากาศหรือระบบไฟฟ้าช่วยในการเผาไหม้ นับตั้งแต่เริ่มจุดเตา จำนวน ๑ เตาๆละ ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยมีคุณลักษณะดังนี้

คุณลักษณะทั่วไป

เตาเผาขยะพร้อมติดตั้ง โดยเป็นเตาเผาขยะสำเร็จรูประบบควบคุมอากาศ สามารถเผาขยะมูลฝอยแห้งและเปียกที่มีความชื้นไม่เกิน ๒๕% ได้ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ กิโลกรัม/ชั่วโมง ติดต่อกันได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยไม่หยุดพักเตาและในการเผาไหม้ปกติอุณหภูมิภายในห้องเผาไหม้อยู่ที่ ๖๐๐-๙๐๐ องศาเซลเซียส ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ไม่ใช้น้ำมัน แก๊ส สารระเหยใดๆรวมทั้งไม่ใช้เครื่องอัดอากาศหรือระบบไฟฟ้าช่วยในการเผาไหม้ นับตั้งแต่เริ่มจุดเตา ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆเพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ

คุณสมบัติเฉพาะและคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เตา วงเงินงบประมาณ ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยมีคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะดังนี้

คุณสมบัติเฉพาะของเตาเผาขยะ

๑. เป็นเตาเผาขยะสำเร็จรูปจากโรงงานออกแบบให้ง่ายต่อการติดตั้งใช้พื้นที่น้อยและสะดวก

ต่อการใช้งานไม่มีกลไกลสลับซับซ้อน มีโครงสร้างที่แข็งแรงด้วยวัสดุที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

๒.เตาเผาขยะมูลฝอยระบบควบคุมอากาศ ประกอบด้วยห้องเผาไหม้ ๓ ห้อง สำหรับเผาขยะเขม่า ควันและแก๊ส ก่อนปล่อยออกจากปล่องควัน

๓.ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ ไม่ใช้น้ำมัน แก๊ส สารระเหยใดๆรวมทั้งไม่ใช้เครื่องอัดอากาศหรือระบบไฟฟ้าช่วยในการเผาไหม้ นับตั้งแต่เริ่มจุดเตา

๔.สามารถเผาขยะมูลฝอยแห้งและเปียกที่มีความชื้นไม่เกิน ๒๕% ได้ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ กิโลกรัมต่อชั่วโมงติดต่อกันได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยไม่หยุดพักเตา

๕.สามารถจุดเตาได้ด้วยไม้ขีดไฟ ความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ของขยะเอง สามารถทำให้อุณภูมิสูงขึ้นในเวลาไม่มากในการเผาไหม้ปกติอุณหภูมิภายในห้องเผาไหม้อยู่ที่ ๖๐๐ - ๙๐๐ องศาเซลเซียส

๖.มีความปลอดภัย สามารถควบคุมเปลวไฟ แก๊ส ควัน และความร้อน ให้อยู่ภายในเตาเผาขยะได้
ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้งาน

๗.ภายในเตามีห้องเผาไหม้ขยะ และห้องเผาไหม้ควัน แก๊ส พร้อมดักเก็บฝุ่นอยู่ในเตาเดียวกัน โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมในการกำจัดควันและแก๊สที่ปล่อยทิ้ง

๘.ห้องเผาไหม้ที่ ๒ มี ประตู เปิด - ปิด สามารถใช้เผาขยะที่มีความชื้นสูงได้

๙.เตาเผาขยะต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑ - ISO ๙๐๐๑: ๒๐๑๕ ด้านการออกแบบ ผลิต จำหน่าย และติดตั้งเตาเผาขยะ โดยมีเอกสารยื่นแสดงขณะเข้าเสนอราคา

๑๐.เตาเผาขยะต้องผลิตจากโรงงานที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.๔ ของโรงงานผู้ผลิต โดยมีเอกสารยื่นแสดงขณะเข้าเสนอราคา

๑๑.หากเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต โดยมีเอกสารยื่นแสดงขณะเข้าเสนอราคา

๑๒.ผู้เสนอราคาต้องมีรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ออกจากปล่องเตาเผาขยะรุ่นที่นำเสนอจากหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๕๓ เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผาขยะมูลฝอย โดยมีเอกสารยื่นแสดงขณะเข้าเสนอราคา

๑๓.มีหนังสือรับรองผลงานจากทางหน่วยงานราชการที่จัดซื้อเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศรุ่นที่นำเสนอและภาพถ่ายปัจจุบันจากสถานที่จริง โดยมีเอกสารยื่นแสดงขณะเข้าเสนอราคา

คุณสมบัติเฉพาะของเตาเผาขยะ

๑.ขนาดทั่วไปของตัวเตากว้างไม่น้อยกว่า ๑.๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒.๗ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๒.๒๕ เมตร

๑.๑ มีช่องป้อนขยะ พร้อมทั้งประตูเลื่อน เปิด - ปิด

๑.๒ มีช่องเก็บเศษวัสดุที่ตกค้างในเตา พร้อมตะแกรงเหล็กหล่อ

๑.๓ มีช่องลมและช่องตักขี้เถ้า มีประตูเปิด - ปิด พร้อมวาล์วปรับลม

๑.๔ มีช่องสังเกตการเผาไหม้ในเตา พร้อมฝา เปิด - ปิด

๑.๕ ห้องเผาไหม้ที่ ๒ มีประตู เปิด - ปิด ด้านหลัง สำหรับนำขี้เถ้าละเอียดออก

๑.๖ ห้องเผาไหม้ที่ ๓ มีประตู เปิด - ปิด สำหรับนำขี้เถ้าละเอียดออกทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

๒.เตาเผามีระบบห้องเผาไหม้ แบบ ๓ ห้องเผา ประกอบด้วย ห้องเผาไหม้ขยะ มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ห้องเผาเขม่าควัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ ลูกบาศก์เมตร และห้องเผาซ้ำเขม่าควัน มีขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ ลูกบาศก์เมตร

๓.โคนปล่องควันมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร ทำด้วยเหล็กม้วนหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ มิลลิเมตร ภายในหล่อด้วยปูนทนไฟ ส่วนด้านบนเป็นท่อทรงกระบอก มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร ทำด้วยสแตนเลสม้วนกลม ความยาวไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร ความสูงจากพื้นเตาถึงปลายปล่องรวมแล้วไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ เมตร

๔.วัสดุที่ใช้ในการผลิตเตาเผาขยะประกอบด้วย

๔.๑ อิฐทนไฟ SK๓๔ ทนอุณหภูมิได้ถึง ๑,๖๐๐ องศาเซลเซียส

๔.๒ อิฐทนไฟ AS๕๐ Orton Cone ๓๕-๓๖

๔.๓ อิฐฉนวน B๒ ทนอุณหภูมิได้สูงถึง ๑,๐๗๐ องศาเซลเซียส

๔.๔ คอนกรีตทนไฟ Cast ๑๓ Es,Cast ๑๓ LW ทนอุณหภูมได้สูงถึง ๑,๒๖๐ องศาเซลเซียส

๔.๕ คอนกรีตทนไฟ Cast ๑๕ Es,Cast ๑๕ LW ทนอุณหภูมได้สูงถึง ๑,๔๘๐ องศาเซลเซียส

๔.๖ เหล็กโครงสร้างเตา ความหนาไม่น้อยกว่า ๖ มิลลิเมตร

๔.๗ แผ่นเหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

มีใบรับรองคุณสมบัติหรือความสอดคล้องของวัสดุที่ใช้ ตามข้อ ๔.๑ - ๔.๕ จากผู้ผลิตวัสดุทนไฟ โดยมีเอกสารยื่นแสดงขณะเข้าเสนอราคา

๕. ผู้ผลิตวัสดุทนไฟมีใบรับรองมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙ หรือ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ ขอบข่ายการออกแบบและการพัฒนา การผลิตและการบริการผลิตภัณฑ์วัสดุทนไฟ โดยมีเอกสารยื่นแสดงขณะเข้าเสนอราคา

๖.น้ำหนักเตาไม่น้อยกว่า ๘,๕๐๐ กิโลกรัม

๗.รับประกันความชำรุดบกพร่อง ๒ ปี

เกณฑ์การพิจารณา

พิจารณาจากการเป็นผู้เสนอราคาที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดและราคาต่ำสุดโดยมีขั้นตอนดังนี้

๑. ตรวจเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะและแคตตาล็อคโดยตรวจเอกสารและทำเครื่องหมาย √ หรือ x

ทุกข้อของรายละเอียดตามที่กำหนด ตามแบบตรวจเช็คลิสตามจำนวนข้อของคุณลักษณะที่จัดทำขึ้น

๒. ตรวจเช็คตามแบบฟอร์มการตรวจของระบบ EGP แบบฟอร์ม รูปแบบและราย

ละเลียดแคตตาล็อค

๓. ผู้เสนอราคารายใดที่เสนอรายละเอียดและหลักฐานไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามประกาศและเงื่อนไขที่กำหนดคณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาใบเสนอราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้า

หลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.khamlo.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒-๑๘๐๗๙๑ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมายัง องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ ผ่านทางอีเมล์ 6410802@dla.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.khamlo.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สุรศักดิ์ ทิพย์โชติ

(นายสุรศักดิ์ ทิพย์โชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ

สำเนาถูกต้อง

ศตวรรษ ฤทธิ์มหา

(นายศตวรรษ ฤทธิ์มหา)

เจ้าพนักงานพัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

โดย นายศตวรรษ ฤทธิ์มหา เจ้าพนักงานพัสดุ