

(สำเนา)

ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๓๓-๐๘๐ สาย SP แมนชั่น (นาแฝดเมืองใหม่) หมู่ที่ ๘ บ้านนาแฝด ตำบลชะมาย ความกว้างมากที่สุด ๗.๙๐ เมตร ความกว้างน้อยสุด ๓.๗๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๑,๙๙๒.๖๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลชะมาย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๓๓-๐๘๐ สาย SP แมนชั่น (นาแฝดเมืองใหม่) หมู่ที่ ๘ บ้านนาแฝด ตำบลชะมาย ความกว้างมากที่สุด ๗.๙๐ เมตร ความกว้างน้อยสุด ๓.๗๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๑,๙๙๒.๖๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคางบประมาณของงานจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๑๑,๒๖๗.๙๒ บาท (สี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสองสตางค์) ตามรายการ ดังนี้

| โครงการปรับปรุงผิวจราจร | จำนวน | ๑ | โครงการ |
|---|-------|---|---------|
| ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๓๓-๐๘๐ สาย SP แมนชั่น (นาแฝดเมืองใหม่) หมู่ที่ ๘ บ้านนาแฝด ตำบลชะมาย ความกว้างมากที่สุด ๗.๙๐ เมตร ความกว้างน้อยสุด ๓.๗๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า | | | |

๑๑,๙๙๒.๖๐ ตารางเมตร

เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่ง

สง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สภาพเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตและลาดยางชำรุด ปรับปรุงโดย

-ตอนที่ ๐ ทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Over lay) ทับผิวจราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๗.๘๐ เมตร ระยะทาง ๒๙๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๒๗๗.๖๐ ตารางเมตร

-ตอนที่ ๑ ทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Over lay) ทับผิวจราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๓๕.๐๐ ตารางเมตร

-ตอนที่ ๒ ทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Over lay) ทับผิวจราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๙๒.๐๐ ตารางเมตร

-ตอนที่ ๓ ทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Over lay) ทับผิวจราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๗.๓๐ เมตร ระยะทาง ๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๕๙.๙๐ ตารางเมตร

-ตอนที่ ๔ ทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Over lay) ทับผิวจราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๖.๓๐ เมตร ระยะทาง ๙๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๗๙.๖๐ ตารางเมตร

-ตอนที่ ๔.๑ ทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Over lay) ทับผิวจราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๗.๙๐ เมตร ระยะทาง ๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๒๐ ตารางเมตร

-ตอนที่ ๕ ทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Over lay) ทับผิวจราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๖.๘๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๖๓.๖๐ ตารางเมตร

-ตอนที่ ๖ ทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Over lay) ทับผิวจราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๖.๙๐ เมตร ระยะทาง ๘๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๐๗.๒๐ ตารางเมตร

-ตอนที่ ๗ ทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Over lay) ทับผิวจราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๖.๘๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๐๒.๔๐ ตารางเมตร

-ตอนที่ ๘ ทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Over lay) ทับผิวจราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๖.๙๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๑๗.๖๐ ตารางเมตร

-ตอนที่ ๙ ทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Over lay) ทับผิวจราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๕.๘๐ เมตร ระยะทาง ๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๙๑.๔๐ ตารางเมตร

-ตอนที่ ๑๐ ทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Over lay) ทับผิวจราจรเดิม กว้าง

เฉลี่ย ๖.๔๐ เมตร ระยะทาง ๘๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๑๒.๐๐ ตารางเมตร
-ตอนที่ ๑๑.๑ ทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Over lay) ทับผิวจราจรเดิม กว้าง
เฉลี่ย ๖.๔๐ เมตร ระยะทาง ๑๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๑๕.๒๐ ตารางเมตร
-ตอนที่ ๑๑.๒ ทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Over lay) ทับผิวจราจรเดิม กว้าง
เฉลี่ย ๕.๔๐ เมตร ระยะทาง ๔๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๕๙.๒๐ ตารางเมตร
-ตอนที่ ๑๑.๓ ทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Over lay) ทับผิวจราจรเดิม กว้าง
เฉลี่ย ๓.๗๐ เมตร ระยะทาง ๗๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๘๑.๒๐ ตารางเมตร
-ตอนที่ ๑๒ ทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Over lay) ทับผิวจราจรเดิม กว้าง
เฉลี่ย ๗.๘๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๒.๖๐ ตาราง
เมตร
-ตอนที่ ๑๓ ทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Over lay) ทับผิวจราจรเดิม กว้าง
เฉลี่ย ๖.๘๐ เมตร ระยะทาง ๙๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๕๒.๘๐ ตารางเมตร
-ตอนที่ ๑๔ ทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Over lay) ทับผิวจราจรเดิม กว้าง
เฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐ ตารางเมตร
-ตอนที่ ๑๕ ทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Over lay) ทับผิวจราจรเดิม กว้าง
เฉลี่ย ๖.๙๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๕.๑๐ ตาราง
เมตรหรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑๑,๙๙๒.๖๐ ตารางเมตร

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี
กลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาล

คำบิลขะหมาย ณ วันประกาศประกวตราคาคีเล็ทหรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวตราคาคีเล็ทหรอนิกส์ครั้งนี

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกลสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกลสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวตราคัจ้าง
ก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๔๘๐,๕๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผล
งานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ เทศบาลตำบลขะหมาย เชื่อถือ

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีทีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ำกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วม
ค้ำหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ำจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน
สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้ำหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ำรายอื่นทุกราย

กรณีทีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ำกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วม
ค้ำหลัก กิจการร่วมค้ำนั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้ำหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้ำที่ยื่นขอ
เสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ำทีไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้ำ
หลัก ผู้เข้าร่วมค้ำทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขทีกำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือ
เชิญชวน

กรณีทีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ำกำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ำรายใดราย
หนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้ำ การยื่นข้อเสนอตั้งกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ำทีไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดเป็นผู้ยื่นขอ
เสนอผู้เข้าร่วมค้ำทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นขอ
เสนอในนามกิจการร่วมค้ำ

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนทีมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลทีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกิน
กว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ทีปรากฏในงบแสดง
ฐานะการเงินทีมีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลทีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงาน
งบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นขอ
เสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนทีเรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันทียื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งทีมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นขอ
เสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดย

ต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่น
ข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงิน
ฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่
เพียงพอที่จะ เข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า
งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงิน
ทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจ
ค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ง
เวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขา
รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐
วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
แล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติ
เบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

๑๔. กรณีโรงงานผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผู้ยื่นเสนอจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๒.๑๔(๑) ผู้ยื่นเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หรือต้องมีเอกสาร
ยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ไม่ใช่ของผู้ยื่นเสนอ

๒.๑๔(๒) ต้องมีสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากโรงงาน
อุตสาหกรรม ของผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ให้ความยินยอม ให้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
(แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ต้องไม่หมดอายุ ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอน

๒.๑๔(๓) กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ให้ใช้หนังสือรับรอง การตั้งหน่วยงานผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สำหรับหน่วยงาน ก่อสร้าง จาก
หน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรมแทน ของผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ให้ความยินยอมให้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้
หนังสือรับรองดังกล่าว ต้องไม่หมดอายุถูกยกเลิกหรือเพิกถอน

๒.๑๔(๔) ต้องมีแผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และเส้นทางขนส่ง
จากโรงงานถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง โดยมีระยะทางขนส่งไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร

๒.๑๔(๕) กรณีใช้โรงงานผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt

ConcretePlant) ให้ดำเนินการตามข้อ (๑) (๒) (๓) และ (๔)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอ
ราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.chamai.go.th หรือ www.gprocurement.go.th

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕-๔๖๖๖๑๔ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือร่างรายละเอียดขอบเขตของ
งานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมายัง **เทศบาลตำบลชะมาย** ผ่านทางอีเมล sunee@chamai.go.th หรือช่อง
ทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยเทศบาลตำบลชะมายจะชี้แจงราย
ละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.chamai.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๓๐
พฤษภาคม ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ประพัฒน์ รักศรีทอง

(นายประพัฒน์ รักศรีทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

สำเนาถูกต้อง

สุนีย์ เทพคง

(นางสุนีย์ เทพคง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

โดย นางสุนีย์ เทพคง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ