

(สำเนา)

ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถชุดไฮดรอลิคตีนตะขาบพร้อมเทอร์เลอร์ลากจูง มีน้ำหนักใช้งาน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ไตเร็คอินเจคชั่นระบายความร้อนด้วยน้ำ กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๗ แรงม้า เป็นรถชุดไฮดรอลิคตีนตะขาบหมุนได้รอบตัว บังคับการเคลื่อนไหวและทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค ติดตั้งชุดหัวกระแทกไฮดรอลิคพร้อมเทอร์เลอร์ลากจูง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลบึงโขงหลง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถชุดไฮดรอลิคตีนตะขาบพร้อมเทอร์เลอร์ลากจูง มีน้ำหนักใช้งาน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ไตเร็คอินเจคชั่นระบายความร้อนด้วยน้ำ กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๗ แรงม้า เป็นรถชุดไฮดรอลิคตีนตะขาบหมุนได้รอบตัว บังคับการเคลื่อนไหวและทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค ติดตั้งชุดหัวกระแทกไฮดรอลิคพร้อมเทอร์เลอร์ลากจูง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

จัดซื้อรถชุดไฮดรอลิคตีนตะขาบพร้อมเทอร์เลอร์ลากจูง มีน้ำหนักใช้งาน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ไตเร็คอินเจคชั่นระบายความร้อนด้วยน้ำ กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๗ แรงม้า เป็นรถชุดไฮดรอลิค	จำนวน	๑	คัน

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- มีความสามารถตามกฎหมาย
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่**เทศบาลตำบลบึงโขงหลง** ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้ายทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้ายทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๓. เป็นรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัว ขุดใบมีดต้นดิน

๑๔. ตัวรถขุดและเครื่องยนต์ อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน เพื่อประสิทธิภาพการใช้งาน

งาน

๑๕. รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบผลิตจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง เป็นผู้ผลิตที่ได้รับการรับรอง

มาตรฐาน ISO๙๐๐๑

๑๖. มีน้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๑๗. รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ และอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมา

ก่อน

๑๘. เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ไตเร็กอินเจคชั่น ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๑๙. กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๗ แรงม้า ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ ไม่เกิน ๒,๒๐๐ รอบต่อ

นาที

๒๐. ปริมาตรความจุกระบอกสูบ ไม่เกิน ๓,๐๐๐ ซีซี

๒๑. ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๖๐ ลิตร

๒๒. มีระบบลดรอบเดินเบาเครื่องยนต์อัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน เพื่อช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

ได้

๒๓. ระบบขับเคลื่อนตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ดินตะขาบแต่ละข้างสามารถขับเคลื่อนอิสระ

๒๔. สามารถปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๒ ระดับ

๒๕. ความเร็วเดินทางสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔.๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมง

๒๖. ดินตะขาบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒๗. ความกว้างของแผ่นดินตะขาบไม่น้อยกว่า ๔๐๐ มิลลิเมตร

๒๘. ระยะกึ่งกลางระหว่างดินตะขาบ (Track Gauge) ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร

๒๙. จำนวนชุดลูกกลิ้งดินตะขาบต่อข้าง ไม่น้อยกว่า ๕ ชุด

๓๐. บั๊กกีพร้อมฟัน และ Side Cutter ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ ลูกบาศก์เมตร

๓๑. ขนาดความกว้างของบั๊กกี ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ มิลลิเมตร

๓๒. ระยะขุดไกลสุด (Digging Reach) ไม่น้อยกว่า ๕.๙๐ เมตร

๓๓. ระยะขุดลึกสุด (Digging Depth) ไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ เมตร

๓๔. ระยะขุดสูงสุด (Digging Height) ไม่น้อยกว่า ๕.๖๐ เมตร

๓๕. ความเร็วในการหมุนรอบตัว (Swing Speed) ไม่น้อยกว่า ๙ รอบต่อนาที

๓๖. บั๊กกีสำรองขนาดความกว้างไม่เกิน ๐.๓๐ เมตร

๓๗. ติดตั้งชุดไบริดจ์ (Dozer) ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓๘. ขนาดความกว้างของไบริดจ์ดิน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓๙. ระบบไฟ ๑๒ โวลท์ ขนาดแบตเตอรี่ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔๐. ไฟส่องสว่าง และสัญญาณไฟต่างๆ ครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔๑. ติดตั้งระบบออนไลน์สำหรับเชื่อมต่อการทำงานของรถขุดเป็นระบบที่ติดตั้งกับรถขุดจากโรงงานผู้ผลิตเท่านั้น

๔๒. ระบบสามารถรายงานพิกัดตำแหน่ง (GPS) สถานะการทำงาน และบันทึกประวัติการทำงานของรถขุดได้

๔๓. มีการแจ้งเตือนระยะการตรวจเช็คบำรุงรักษา และการแจ้งเตือนอื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔๔. ติดตั้งโคมสัญญาณไฟฉุกเฉินชนิด LED แบบกระพริบที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับ

๔๕. มีชุดหลอด LED ไม่น้อยกว่า ๕๐ หลอด สามารถรับแรงดันไฟฟ้าได้ทั้ง ๑๒ และ ๒๔ โวลท์และปรับจังหวะกระพริบ

๔๖. ฝาครอบทำด้วยโพลีคาร์บอเนต ฐานทำด้วยอลูมิเนียม มีระดับการกันน้ำและฝุ่นไม่น้อยกว่า IP๖๖ ผ่านมอก

๔๗. ขนาดความกว้าง x ความยาว ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ x ๕๐๐ มิลลิเมตร

๔๘. เป็นเครื่องสูบน้ำ ขนาดทางน้ำเข้า ๒” ทางน้ำออกจะมี ๓ ทาง
๔๙. ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ แรงม้า
๕๐. สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลิตรนาที สูบส่งน้ำได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร
๕๑. เป็นเครื่องสูบน้ำที่ผลิตในประเทศ ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ พร้อมได้

ใบอนุญาต รง.๔

๕๒. เป็นเครื่องสูบน้ำที่ได้รับการรับรองจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือมีประสิทธิ
๕๓. ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกเครื่องฉีดล้างทำความสะอาด และกราฟแสดงประสิทธิภาพการสูบน้ำ
๕๔. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิต หรือ ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตเครื่องสูบน้ำ
๕๕. เทรลเลอร์ลากจูง เป็นรถบรรทุกรถชุดชนิดไฮดรอลิคล้อตีนตะขาบบนแบบลากจูง (เทรลเลอร์ลากจูง ต่อพ่วง
๕๖. มีล้อจำนวน ๔ ล้อขึ้นไป ๒ เพลา
๕๗. สามารถต่อพ่วงท้ายกับรถกระบะและรถไถพาร์มแทรกเตอร์ได้
๕๘. สามารถรับน้ำหนักบรรทุกชุดตีนตะขาบขนาดไม่น้อยกว่า ๕.๕ ตัน พื้นบรรทุกมีความแข็งแรงคงทน
๕๙. กระทะล้อขนาดยางไม่น้อยกว่าขอบ ๑๕ นิ้ว
๖๐. ด้านข้างมีหูจับข้างละไม่น้อยกว่า ๔ จุด
๖๑. โช้ชุดรัดตึงข้างละไม่น้อยกว่า ๒ จุด
๖๒. สัญญาณไฟจราจรครบชุด
๖๓. ตัวรถติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง
๖๔. เพลาล้อชนิดคานแข็ง
๖๕. ด้านท้ายตัวรถมีสะพาน ขึ้น-ลง แบบพับเก็บได้
๖๖. มีเขาค้ำยันไม่น้อยกว่า ๔ จุด (หน้า ๒ จุด หลัง ๒ จุด)
๖๗. Chassis เหล็กทรงน้ำ ๔ นิ้ว
๖๘. พื้นปูแผ่นเหล็กถายหนาไม่น้อยกว่า ๔ มม.
๖๙. อุปกรณ์มาตรวัด มิเตอร์ เกจ สัญญาณแสดงสถานะ และสัญญาณไฟเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๗๐. ห้องพนักงานขับโครงสร้างหลังคาป้องกันอันตรายจากการพลิกคว่ำและวัตถุตกหล่นมาตรฐาน ROPS FOBS ตา
๗๑. เบาะนั่งพนักงานขับติดตั้งเข็มขัดนิรภัย ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๗๒. ชุดเครื่องมือประจำรถชุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๗๓. คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา รถชุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ เป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๗๔. ด้านท้ายรถชุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ติดแผ่นสะท้อนแสงสำหรับยานพาหนะที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักวิศวกรรม

๗๕. พันธราสัญญลักษณ์และข้อความ ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ หรือตามที่หน่วยงานราชการกำหนด

๗๖. มีหัวเจาะไฮดรอลิก และเครื่องอัดจารบี

๗๗. รถชุดไฮดรอลิกตีนตะขาบที่เสนอเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ผลิตขึ้นถูกต้องตามมาตรฐาน ISO๙๐๐๑

๗๘. รถชุดไฮดรอลิกตีนตะขาบที่เสนอจะต้องเป็นยี่ห้อที่มีจำหน่ายแพร่หลายในประเทศไทย มีสำนักงานตัวแทนจำหน่าย

๗๙. รถชุดไฮดรอลิกตีนตะขาบที่เสนอจะต้องมีสาขา หรือศูนย์บริการซ่อมบำรุงและบริการด้านอะไหล่ของบริษัทผู้ผลิต

๘๐. ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อกของรถชุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ และระบบออนไลน์รายงานสถานะ

๘๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถชุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ โดยตรงจากผู้ผลิต

๘๒. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อกของโคมสัญญาณไฟฉุกเฉินที่มีรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่นและชื่อบริษัท

๘๓. ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อกของแผ่นสะท้อนแสงสำหรับยานพาหนะ เอกสารรับรองมาตรฐานของบริษัท

๘๔. ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันการชำรุดบกพร่องของรถชุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ

๘๕. ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธิ์รถชุดไฮดรอลิกตีนตะขาบให้กับทางหน่วยงานราชการ

๘๖. กำหนดส่งมอบรถชุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ พร้อมเทอร์ลเลอร์ลากจูงภายใน ระยะเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <https://www.tesbanbkl.go.th/index/> หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒๔๑๖๑๖๘ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมายัง **เทศบาลตำบลบึงโขงหลง** ผ่านทางอีเมล saraban_05380601@dla.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ **๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗** โดยเทศบาลตำบลบึงโขงหลงจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ <https://www.tesbanbkl.go.th/index/> และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ **๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗**

ประกาศ ณ วันที่ **๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗**

วสันต์ ชัยลา

(ร้อยตำรวจโทวสันต์ ชัยลา)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง

สำเนาถูกต้อง

พรทิwa จันทะรังษี

(นางพรทิwa จันทะรังษี)

นักบริหารงานการคลัง

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ **๒๔ เมษายน ๒๕๖๗**

โดย **นางพรทิwa จันทะรังษี** นักบริหารงานการ

คลัง