

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference ; TOR)

รายละเอียดคุณลักษณะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแบริจ จำนวน ๑ คัน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม อำเภอรามัญ จังหวัดนครพนม

๑. ความเป็นมา

ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม ได้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อ (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแบริจ จำนวน ๑ คัน ใช้จ่ายเงิน สะสม งบประมาณ ๙๒๓,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแบริจ จำนวน ๑ คัน ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดฉิมใช้ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิมเพื่อใช้ปฏิบัติงานในการกิจต่าง ๆ สำหรับเดินทางไป ติดต่อราชการ และออกพื้นที่บริการประชาชน

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินการงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วน ตำบลกุดฉิม ณ วันที่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ แข่งขัน
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโซ่รุ่มและศูนย์บริการมาตรฐาน ที่ตั้งในจังหวัดนครพนมหรือจังหวัดมุกดาหาร เพื่อความสะดวกในการบริการหลังการขาย ในอันที่จะไม่ก่อให้เกิดข้อขัดข้องในการนำรถออกปฏิบัติราชการ พร้อมเอกสารแสดงชื่อ ที่อยู่สถานที่ตั้งและภาพถ่าย ของศูนย์บริการและหมายเลขโทรศัพท์ในวันยื่นซองประกวดราคา

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ผลิตหรือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๓.๑๔ ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาการยนต์ที่รวมภาษีสรรพสามิตแล้ว และจะต้องทำการแจ้งหมายเลขของแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และเลขหน้าที่บ่งบอกถึงคุณสมบัติในข้อนั้น ๆ และทำการขีดเส้นหรือระบายสีเป็นข้อสังเกต และกำกับเลขข้อที่ใช้อ้างอิงตามข้อกำหนดในแคตตาล็อกและหรือแบบ รูปรายละเอียดนั้น ๆ และทำการขีดเส้นหรือระบายสีเป็นข้อสังเกต และกำกับเลขข้อที่ใช้อ้างอิงตามข้อกำหนดใน แคตตาล็อกและหรือแบบ รูปรายละเอียด

๔. คุณสมบัติของพัสดุที่เสนอ

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

- เป็นรถกระบะสำเร็จรูป(ดีเซล) มีที่นั่ง ๒ ตอน ประตุ มีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน แบบยกสูงระบบ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น ๔ ประตุ ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูป ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

- มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

- เป็นรถยนต์สำเร็จรูปใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทันที และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป มีคุณภาพตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตัวรถและเครื่องยนต์ต้องเป็นรุ่นยี่ห้อเดียวกัน สภาพพร้อมใช้งาน ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๒ ระบบเครื่องยนต์

- เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

- ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตร ตามมาตรฐานผู้ผลิต

- เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐาน EURO (European Emission Standard) ระดับ ๕ ขึ้นไป หรือสูงกว่า ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มาตรฐาน ECER ๓-๐.๕ หรือที่ไทยเรียกว่า มอก. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ หรือดีกว่า

๔.๓ ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่ ขนาดความดัน ๑๒ โวลต์ และความจุกระแสไฟฟ้าตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- อัลเทอร์เนเตอร์(ไดชาร์จ) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงพอต่อการ

ใช้งาน

- หลอดไฟหน้าแบบLED หรือ โพรเจกเตอร์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

/๔.๔ ระบบเกียร์...

๔.๔ ระบบเกียร์

- เป็นเกียร์อัตโนมัติ

๔.๕ ระบบกันสะเทือน

- มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๖ ระบบห้ามล้อ

- ล้อหน้า เป็นแบบจานดิสก์เบรก ชนิดมีช่องระบายความร้อน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ล้อหลัง ดรัมเบรก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- เบรกมือ (Parking Brake) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๗ ระบบบังคับเลี้ยว

- พวงมาลัยมีระบบเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ที่ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตด้านขวามือของตัวรถ
- แกนพวงมาลัยสามารถปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก ได้

๔.๘ ตัวถังและกระเบบบรรทุก

- เป็นรถแบบดับเบิลแค็บ (Double Cab) ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง
- พื้นภายในห้องโดยสารปูด้วยพรมเทียมอย่างดีรวมทั้งมีฝ้ายางอีก ๔ ชิ้น ปูทับพรม
- กระเบตอนท้ายทำด้วยเหล็กสำเร็จรูป ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- กระเบท้ายปูทับด้วยพื้นกระเบสำเร็จ ริดขึ้นรูปจากพลาสติกสำเร็จรูป
- โครงสร้างนิรภัย พร้อมคานเหล็กนิรภัยด้านข้าง
- สีตัวรถเป็นชนิดเมทัลลิก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- มีประตูทั้ง ๔ ประตู เบาะหน้าเป็นแบบแยกปรับเอนนอนได้ เบาะหลังเป็นแบบแยกส่วนพับได้

พร้อมพนักพิง

- ประตูทั้ง ๔ บาน มีกระจกปรับขึ้น-ลงด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๙ ล้อและยาง

- เป็นยางเรเดียล ขนาดและชั้นผ้าใบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- มีล้ออลูมิเนียมอัลลอย พร้อมยางรถยนต์เป็นของใหม่ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๖๕/๖๕ R ๑๗ พร้อม

กระทะล้อและยางอะไหล่ขนาดเดียวกันตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- มียางกันโคลนทั้ง ๔ ล้อ

๔.๑๐ ขนาดและน้ำหนัก

- ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๑ ระบบปรับอากาศ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร สามารถทำความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งาน
- ช่องจ่ายลมเย็นตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิ และสวิตช์ควบคุมความเร็วพัดลม (Blower) ปรับระดับความเร็วได้

ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ ติดตั้งให้สามารถควบคุมได้โดยคนขับรถ

- ระบบน้ำยาสารทำความเย็น เป็นชนิดไม่ทำลายสภาวะแวดล้อม R๑๓๔A

- มีอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ชำรุด เนื่องจากระบบมีสารทำความเย็นไม่เพียงพอ

๔.๑๒ อุปกรณ์ความปลอดภัย

- มีระบบเซ็นทรัลล็อก กุญแจรีโมทควบคุมการล็อคประตูตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีถุงลมนิรภัย ด้านหน้าอย่างน้อย ๒ จุด
- เบาะนั่งผู้ขับขี่ และผู้โดยสารมีเข็มขัดนิรภัยแบบดึงเก็บอัตโนมัติไม่น้อยกว่า ๓ จุด ยึดครบทุกที่นั่ง
- มีระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD
- มีระบบควบคุมการทรงตัว
- มีระบบป้องกันล้อหมุนฟรี
- มีกล้องมองภาพขณะถอยหลังตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๓ อุปกรณ์อื่น ๆ

- มาตรฐานต่าง ๆ เช่น ความเร็ว น้ำมันเชื้อเพลิง อุณหภูมิเครื่องยนต์ และอื่น ๆ ที่จำเป็น
- สัญญาณไฟเตือนต่าง ๆ เช่น ไฟเลี้ยว ไฟฉุกเฉิน ไฟสูง อัลเตอร์เนเตอร์ ระบบห้ามล้อและอื่น ๆ

ที่จำเป็น

- ที่ปิดน้ำฝนแบบไม่น้อยกว่า ๒ จังหวะ พร้อมที่ฉีดน้ำยาล้างกระจก
- มีช่องต่ออุปกรณ์ UBS และช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า ๑๒ โวลท์ รวมกันไม่น้อยกว่า ๑ จุด
- ไฟภายในห้องโดยสารตอนหน้าและตอนท้าย เช่น ไฟอ่านหนังสือ เป็นต้น
- กระจกมองข้างซ้าย-ขวาสามารถปรับและพับเก็บได้
- กระจกหน้าเป็นกระจกนิรภัยสองชั้น บานอื่นตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- กระจกประตูทั้ง ๔ บาน สามารถปรับเลื่อนขึ้น-ลงด้วยระบบไฟฟ้า
- ติดตั้งฟิล์มกรองแสงบริเวณกระจกหน้าต่างโดยรอบคัน ชนิดสามารถลดความร้อนรวมจาก

แสงแดดไม่น้อยกว่า ๖๐% พร้อมหนังสือรับประกันคุณภาพยกเว้นกระจกบังลมหน้าให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด

- มีฝาปิดน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดล็อกได้ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- เครื่องเล่นวิทยุ, AM/FM, USB พร้อมลำโพง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- บันไดข้าง ซ้าย-ขวา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- หนังสือคู่มือการใช้งานการบำรุงรักษาและการบริการ ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
- การพ่นสีตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน ชื่อหน่วยงาน รวมถึงเลขรหัสครุภัณฑ์ตามระเบียบของทาง

ราชการ รายละเอียดให้เป็นไปตาม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม กำหนด

๔.๑๔ เงื่อนไขการรับประกัน

- ผู้เสนอราคา ต้องแนบรายละเอียดและแคตตาล็อกจำนวน ๑ ชุด ประกอบการพิจารณา
- ผู้เสนอราคา ต้องเสนอราคารถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีจำหน่ายอยู่ในท้องตลาด
- ผู้เสนอราคา ต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และ ส่วน

ควบของรถ ที่มีได้เกิดจากการใช้งานผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายจะต้อง รับผิดชอบซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติ และ รับประกันความชำรุดบกพร่องตามการใช้งานปกติไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ

- ผู้เสนอราคา ต้องส่งมอบรถพร้อมอุปกรณ์ครบถ้วน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจาก วันลงนามในสัญญา

/รถที่ส่งมอบ...

- รถที่ส่งมอบ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และมีน้ำมันอื่น ๆ เต็มมาตรฐานที่บริษัทผู้ผลิต พร้อมทั้งจะใช้งานทันที

- ผู้เสนอราคา ที่ชนะการเสนอราคา จะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมด ตามกฎหมายกำหนดทุกประเภท พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อ และประกันภัยภาคบังคับ (พรบ.) เป็นระยะเวลา ๑ ปี องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

- ผู้เสนอราคาต้องเสนอการรถยนต์ที่รวมภาษีสรรพสามิตแล้ว และจะต้องทำการแจ้งหมายเลขของแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และเลขหน้าที่บ่งบอกถึงคุณสมบัติในข้อนั้น ๆ และทำการขีดเส้นหรือระบายสีเป็นข้อสังเกต และกำกับเลขข้อที่ใช้อ้างอิงตามข้อกำหนด ในแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่เสนอ

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

๑ กำหนดส่งมอบรถยนต์ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม จะชำระราคาค่าครุภัณฑ์ (บรรทุกดีเซล) โดยจ่ายเงินตามสัญญาหลังจาก ผู้ขายได้ทดสอบประสิทธิภาพ แนะนำการใช้งานและการบำรุงรักษาพร้อมได้ส่งมอบรถและคู่มือจดทะเบียนโดยเป็นกรรมสิทธิ์ถูกต้องแก่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

๓. พันธสัญญาลักษณะขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง กว้างหรือยาว ไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร พร้อมอักษรชื่อเต็ม "องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม" หมายเลขครุภัณฑ์ และข้อความ ตราสัญลักษณ์ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร โดยให้พื้นสีไว้ด้านข้างนอกประตูตัวรถทั้ง ๒ ข้าง (บริเวณกลางประตู)

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้การพิจารณา คัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ในวงเงิน ๙๒๓,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยเบิกใช้จ่ายเงินสะสม พ.ศ.๒๕๖๙ เป็นเงิน ๙๒๓,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๘. ราคากลาง

ราคากลาง เป็นจำนวนเงิน ๙๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามเอกสารบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๘ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้

๙. งานงวดและการจ่ายเงิน

จำนวนงวดในการส่งมอบจำนวน ๑ งวด ดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม จะจ่ายเงินตามสัญญาหลังจากผู้ขายได้ทดสอบประสิทธิภาพ แนะนำการใช้งาน และการบำรุงรักษาพร้อมได้ส่งมอบรถ และคู่มือจดทะเบียนโดยเป็นกรรมสิทธิ์ถูกต้องแก่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๑๐. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ข้อตกลงซื้อขาย เป็นหนังสือ ให้คิดอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม ตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางวรรณिता ยอดมงคล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายคมกริช ธงยศ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวสลักจิตร์ ไชยวงษ์)