

3.12 ផ្តល់លេខសម្គាល់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងប្រព័ន្ធ

ขั้นตอนการตรวจการหายใจและการฟังปอด โดยผู้ตรวจจะฟังเสียงปอดที่ตำแหน่งต่างๆ และนำผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่าปกติ

หัวใจในการปฏิบัติงานได้จริง

4.3 คุณสมบัติ

1. เป็นหุ่นจำลองที่สามารถฟังเสียงหัวใจและปอดได้เหมือนคนจริง สามารถ
2. มีแผ่นผิวหนังและเส้นเอ็นที่เคลื่อนไหวตามจังหวะการหายใจและเต้นของหัวใจ
3. สามารถฟังเสียงหัวใจและปอดได้เหมือนคนจริง และสามารถฟังเสียงหัวใจและปอดได้เหมือนคนจริง

และแสดงการเต้นของหัวใจและปอดที่ชัดเจนเหมือนคนจริง และสามารถฟังเสียงหัวใจและปอดได้เหมือนคนจริง

ธรรมชาติ

4. สามารถฟังเสียงหัวใจและปอดได้เหมือนคนจริง และสามารถฟังเสียงหัวใจและปอดได้เหมือนคนจริง
- 4.1 Normal bowel sound
- 4.2 Obstructed bowel sound
- 4.3 Renal aortic bruit sound
- 4.4 Gurgling sound
- 4.5 Loud gurgling rushed sound
- 4.6 Loud howl sound
- 4.7 Low growl sound
- 4.8 Peristaltic gurgling sound
- 4.9 Peristaltic snarling sound

5. เมื่อเปิดแผ่นผิวหนังออก ภายในช่องท้องสามารถสังเกตเห็นส่วนต่างๆ ที่จำลองสภาวะปกติและผิดปกติ

การประกอบเข้าที่ตำแหน่งต่างๆ ภายในช่องท้องได้อย่างถูกต้อง

5.1 ตัว 3 แบบ

5.2 ขนาด 2 แบบ

5.3 กระเพาะปัสสาวะ

5.4 ไตแบบ Enlarged 2 ชิ้น

සමස්තය

- #### 4.4 ចំណែកផ្សេងៗ

5.5 เส้นเลือด Aorta 2 แบบทึบดำมีการกระจายตัวผิดปกติ (normal และ

5. ข้อกำหนดเพิ่มเติม

5.1 ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยจำหน่ายในท้องตลาดมาก่อน

5.2 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติและรายละเอียดสินค้า (แค็ตตาล็อก) เพื่อประกอบการพิจารณา โดยจะต้องยื่นใบเสนอราคาตามแบบที่แนบมา และแนบใบเสนอราคาในซองปิดผนึก

คุณสมบัติและรายละเอียดสินค้า (แค็ตตาล็อก) ของผู้เสนอราคา ในข้อนี้หมายถึงคุณสมบัติและรายละเอียดของสินค้าที่จะใช้ในการดำเนินงานตามแบบที่แนบมา ซึ่งจะต้องแนบมาพร้อมกับใบเสนอราคา

5.3 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นใบเสนอราคาตามแบบที่แนบมา และแนบใบเสนอราคาในซองปิดผนึก

5.4 เมื่อการตัดสินใจของผู้เสนอราคาจะเสร็จสิ้นแล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นใบเสนอราคาตามแบบที่แนบมา และแนบใบเสนอราคาในซองปิดผนึก

5.5 การยื่นใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาจะต้องยื่นใบเสนอราคาตามแบบที่แนบมา และแนบใบเสนอราคาในซองปิดผนึก

6. กำหนดยี่สิบราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นใบเสนอราคาตามแบบที่แนบมา และแนบใบเสนอราคาในซองปิดผนึก

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก (เลือกเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง)

7.1 (/) ใช้หลักเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจากราคา

7.2 () ใช้หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามข้อกำหนด โดยพิจารณาจาก

7.2.1 ราคาที่เสนอ (ถ้าแปลหลักเกณฑ์และข้อบังคับ)

7.2.2 คุณสมบัติของผู้เสนอราคา (จำนวนผลงานโดยคณะกรรมการ)

7.2.3 มาตรฐานของงาน (จำนวนผลงานโดยคณะกรรมการ)

7.2.4 วิธีการให้บริการ (จำนวนผลงานโดยคณะกรรมการ)

7.2.5 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (จำนวนผลงานโดยคณะกรรมการ)

8. ระยะเวลาการดำเนินงาน
 ผู้ปฏิบัติงานจะต้องส่งมอบแผนและสถิติของหน่วยงานให้ทางโรงเรียนเพื่อใช้ในการพัฒนาให้แล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน นับถึงจากวันลงนามในสัญญา
 การปรับเปลี่ยนความรับผิดชอบ
 ผู้ปฏิบัติงานจะต้องระบุถึงความรับผิดชอบเป็นระยะๆ เป็นระยะเวลา 1 ปี และมีการ
 ตรวจสอบความก้าวหน้าของงาน โดยไม่ต้องแจ้งรายละเอียด ๑ ครั้ง นับถึงจากวันที่ได้รับมอบงาน
 ครบถ้วน

9. เงื่อนไขการส่งมอบ
 (✓) ส่งมอบครบถ้วนตามหน้าที่และระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา
 () ส่งมอบเป็นงวด ตามที่กำหนดในสัญญา
 () ส่งมอบตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา

10. สถานที่ส่งมอบทรัพย์สิน

ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

11. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

มหาวิทยาลัย จะจ่ายเงินให้ผู้ปฏิบัติงานเมื่อได้รับมอบสิ่งของ ครบถ้วนตามที่กำหนด ในสัญญา

12. การปรับ

เมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามหน้าที่ที่กำหนด ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขาย
 ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานผู้มอบ หรือส่งมอบไปให้กับผู้อื่น หรือล่าช้า ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจ่ายค่าปรับใน
 ค่าเสียหายของผู้มอบเป็นรายวันตามอัตราที่กำหนดในสัญญา ของรางวัลของผู้มอบ ผู้มอบ
 จากวันครบกำหนดส่งมอบเงินผู้ปฏิบัติงานผู้มอบได้ส่งมอบไปให้ผู้มอบในผู้มอบจน
 ถึงครบถ้วน

13. เงื่อนไขงบประมาณในการจัดหา

13.1 งบประมาณประมาณ 550,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
 13.2 ราคาากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 562,833.33 บาท (ห้าแสนหกหมื่นแปดร้อยสามสิบสาม-
 บาทสามสิบสามสตางค์)

[illegible]

.....

.....
 2024.09.04

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

ក្រុងកំពង់ចាម

[illegible]

ប្រសិទ្ធភាព : ៥៥២២០១ មូល

លេខដេប៉ូស៊ីតក្នុងឈ្មោះ ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ : លេខ២២២/ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

โทรศัพท์ : 043-719866 ต่อ 2329

សេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់លោកជំទាវ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ : ០៧២៨/២០២៤

14. តួអង្គដែលមានសមាសភាពដូចខាងក្រោមនេះ គឺជាអ្វី?