

ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)
จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๒ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑ คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

.....

๑. ความเป็นมา/เหตุผลความจำเป็น

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ ได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๙ จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๒ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ปฏิบัติบำรุงรักษาทาง งานสาธารณะให้กับประชาชนในพื้นที่ ตั้งงบประมาณไว้ จำนวน ๑,๕๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต (TOR) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านบำรุงรักษาทาง เกรดเกลียวพืชปกคลุมถนนและกำจัดวัชพืชในพื้นที่เป็นปารภายในตำบลศรีมหาโพธิ์

๒.๒ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้ถนนของผู้ใช้รถสัญจรไปมาในพื้นที่ตำบลศรีมหาโพธิ์

๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ดังต่อไปนี้

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ในระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคา ด้วยวิธีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ ณ วัดประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการคิดวางแผนการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้ร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้ร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านี้ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนออื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) (ถ้ามี)

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. ขอบเขตของงาน

รถฟาร์มแทรกเตอร์ล้อยางชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๒ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงติดตั้งชุดไ้มัดดินดินหน้าและเครื่องตัดหญ้าไถ่ทาง และระบบแขนยกอุปกรณ์แบบ ๓ จุด สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตัดหญ้าไถ่ทาง ตัวรถและอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่และเป็นรุ่นล่าสุด ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน จำนวน ๑ คัน

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑. เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ล้อยาง ๔ ล้อ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๒ แรงม้า

๔.๑.๒ เป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุด สภาพใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีใช้แพร่หลายในประเทศไทย

๔.๒. ลักษณะทางเทคนิคของตัวรถฟาร์มแทรกเตอร์

๔.๒.๑ ระบบเครื่องยนต์

(๑) เป็นเครื่องยนต์ดีเซลไต่เร็กต์อินเจกชั่น ไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

(๒) มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๕๒ แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๒,๗๐๐ รอบ/นาที

(๓) ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๒,๕๐๐ ซี.ซี.

(๔) ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๔๘ ลิตร

(๕) แบตเตอรี่ ๑๒ โวลต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๒ แอมป์ชั่วโมง

(๖) เครื่องยนต์สามารถรองรับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล B๗ B๑๐ และ B๒๐ ได้

(๗) เครื่องยนต์และตัวรถฟาร์มแทรกเตอร์เป็นยี่ห้อเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุง

๔.๒.๒ ระบบขับเคลื่อนและระบบส่งกำลัง

- (๑) มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๘ เกียร์และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๘ เกียร์
- (๒) เกียร์เปลี่ยนทิศทางแบบซินโครชัทเทิล และคันเกียร์อยู่ข้างพวงมาลัยด้านซ้าย
- (๓) มีคันเกียร์เปลี่ยนระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อเป็นขับเคลื่อน ๒ ล้อได้
- (๔) มีล้อเพลาท้าย
- (๕) ล้อยางหน้า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘-๑๘ นิ้ว
- (๖) ล้อยางหลัง มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓.๖-๒๖ นิ้ว
- (๗) ระบบพวงมาลัย เป็นแบบเพาเวอร์หรือไฮดรอสแตติก
- (๘) คลัชต์เดี่ยวแบบแห้ง

๔.๒.๓ ระบบเพลาร้านวากาลัง(เพลาPTO)

- (๑) ความเร็วรอบ PTO ๕๔๐ รอบต่อนาที ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกินกว่า ๒,๓๐๐ รอบต่อนาที

๔.๒.๔ ระบบไฮดรอลิก

- (๑) อัตราการไหลของปั๊มไม่น้อยกว่า ๓๐ ลิตร/นาที่
- (๒) สามารถยกน้ำหนักที่ปลายแขนยกได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ กิโลกรัม
- (๓) เป็นระบบควบคุมไฮดรอลิก แบบควบคุมตำแหน่ง (Position Control)
- (๔) แขนยกอุปกรณ์ต่อพ่วงแบบ ๓ จุด ประเภท ๑ สามารถติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานได้ทุกชนิด

๔.๒.๕ ขนาดและน้ำหนัก

- (๑) ความกว้างตัวรถไม่เกิน ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร
- (๒) ความสูงใต้ท้องรถไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ มิลลิเมตร
- (๓) ความกว้างช่วงล้อหน้าไม่เกิน ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร
- (๔) ความกว้างช่วงล้อหลังไม่เกิน ๑,๓๐๐ มิลลิเมตร
- (๕) น้ำหนักตัวรถไม่เกิน ๑,๕๐๐ กิโลกรัม

๔.๒.๖ ระบบไฟฟ้า และไฟส่องสว่างเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๒.๗ อุปกรณ์มาตรฐานที่ติดตั้งและประกอบเสร็จมาจากรถ

- (๑) มีชุดโคมไฟส่องสว่าง หน้า-หลัง มีไฟกระพริบ และมีไฟเลี้ยวตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- (๒) มีอุปกรณ์มาตรวัด มิเตอร์ เกจวัด และไฟเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- (๓) มีอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับรถ ได้แก่ เข็มขัดนิรภัย และโครงหลังคานิรภัย
- (๔) มีไฟส่องอุปกรณ์ด้านหลัง
- (๕) มีขอลากจูง สามารถเปลี่ยนตำแหน่งสูงต่ำ และถอดออกได้
- (๖) เบาะนั่งคนขับสามารถปรับตำแหน่งเลื่อนเข้าออกได้
- (๗) มีกุญแจสตาร์ท ๒ ชุด

๔.๓ อุปกรณ์ประกอบและเครื่องมือประจำรถ

๔.๓.๑ ใบมีดคันดิน

- (๑) ติดตั้งด้านหน้าของรถฟาร์มแทรกเตอร์
- (๒) ชุดใบมีดคันดินหน้า ควบคุมตำแหน่งใบมีดด้วยระบบไฮดรอลิก
- (๓) ขนาดของใบมีดไม่ต่ำกว่า ๕๑๐ x ๑,๘๓๐ มิลลิเมตร (สูงxกว้าง)

- (๔) ใบมีดต้นหน้าความสูงจากพื้นถึงปากใบมีด เมื่อยกสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๗๐ มิลลิเมตร
- (๕) ใบมีดต้นหน้าใช้ประกอบติดตั้งกับรถฟาร์มแทรกเตอร์ล้อยางขนาด ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
- (๖) ระบบควบคุมตำแหน่งใบมีดเป็นแบบสองทางปากใบมีดเป็นเหล็กแข็ง ถอดเปลี่ยนได้
- (๗) เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๓.๒ เครื่องตัดหญ้าไหลทาง

- (๑) ใช้ตัดท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ แบบ ๓ จุด มีน้ำหนักไม่เกิน ๕๒๐ กิโลกรัม
- (๒) รับกำลังจากเพลาลูกเบี้ยวของรถฟาร์มแทรกเตอร์
- (๓) ขนาดหัวตัดหญ้ากว้างไม่น้อยกว่า ๑๐๕ เซนติเมตร และยื่นหัวตัดหญ้าไปได้ไกลในแนวราบไป ทางด้านซ้ายของตัวรถฟาร์มแทรกเตอร์ ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ เซนติเมตร (วัดจากกึ่งกลางรถฟาร์มแทรกเตอร์)
- (๔) ใบมีดตัดหญ้าเป็นแบบตัว Y จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๐ ใบ
- (๕) มอเตอร์ไฮดรอลิกหมุนได้ ๒ ทิศทาง และมีระบบป้องกันมอเตอร์ไฮดรอลิกหัวตัดหญ้าขณะทำงาน
- (๖) ชุดหัวตัดหญ้ามีขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ แรงม้า มีระบบช่วยระบายความร้อนและควบคุมอุณหภูมิของน้ำมันที่ผ่านปั๊ม และมุมเอียงของหัวตัดหญ้าได้ไม่น้อยกว่า ๒๓๐ องศา
- (๗) ชิ้นส่วนของชุดมอเตอร์ไฮดรอลิก ปั๊มไฮดรอลิก และห้องเกียร์ทดความเร็ว ทำด้วยอะลูมิเนียมอัลลอย และมีถังบรรจุน้ำมันไฮดรอลิกได้ไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตร
- (๘) เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๔ เครื่องมือประจำรถและหนังสือคู่มือ

- (๑) เครื่องมือบำรุงรักษาตามมาตรฐานของผู้ผลิต ๑ ชุด
- (๒) หนังสือคู่มือการใช้รถ คู่มือการซ่อม และคู่มือชิ้นส่วนอะไหล่ อย่างละ ๑ เล่ม

๔.๕ การรับประกัน

- (๑) มีการรับประกันการใช้งานของชิ้นส่วนและระบบต่างๆ ของตัวรถฟาร์มแทรกเตอร์ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๒ ปี หรือ ๑,๕๐๐ ชั่วโมงทำงานของตัวรถฟาร์มแทรกเตอร์แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน นับตั้งแต่ได้ทำการตรวจรับเป็นการถูกต้อง โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากเกิดการชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องใช้งานไม่ได้อันเนื่องมาจากการใช้งานปกติ หรือเกิดความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ผลิต ผู้ขายต้องมาซ่อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน หลังจากวันรับแจ้ง โดยค่าบริการและอะไหล่ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

๔.๖ เงื่อนไขอื่นๆ

- (๑) ผู้ขายต้องทำการทดลองและแนะนำการใช้งาน การบำรุงรักษา และการแก้ไขข้อขัดข้องในกรณีเกิดปัญหาเฉพาะหน้าให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบในวันรับมอบรถ
- (๒) ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- (๓) รายละเอียดอื่นๆนอกเหนือที่กล่าวมาแล้วให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิต โดยต้องยื่นแคตตาล็อกแสดงรายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะสินค้าทุกชนิดที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณา
- (๔) รถฟาร์มแทรกเตอร์ที่เสนอจะต้องผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO:๙๐๐๑ หรือมาตรฐานเทียบเท่า ISO:๙๐๐๑ หรือดีกว่าโดยมีหลักฐานมาแสดง
- (๕) มีการบริการตรวจเช็คบำรุงรักษาตามระยะเวลาอย่างน้อย ๕ ครั้ง ในช่วงระยะเวลารับประกัน

- (๖) รถฟาร์มแทรกเตอร์ที่เสนอจะต้องเป็นยี่ห้อที่มีจำหน่ายแพร่หลายในประเทศไทย มีสำนักงานตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการมาตรฐานกระจายอยู่ทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่า ๕๐ แห่ง และจะต้องมีตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการมาตรฐานในพื้นที่ภาคกลางไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง
- (๗) รถฟาร์มแทรกเตอร์ที่เสนอจะต้องมีศูนย์บริการตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง และจำหน่ายอะไหล่รถฟาร์มแทรกเตอร์ที่ได้มาตรฐาน ISO:๙๐๐๑ หรือมาตรฐานเทียบเท่า ISO:๙๐๐๑ หรือดีกว่า โดยต้องมีหลักฐานมาแสดง และปัจจุบันยังเปิดให้บริการ โดยต้องแสดงหลักฐานรายละเอียด ชื่อ ที่ตั้ง และเบอร์โทรศัพท์ของศูนย์บริการฯ ในวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคา
- (๘) ผู้เสนอราคาต้องมีประวัติการบริการหลังการขายที่แสดงถึงการบริการหลังการขายที่ดี โดยต้องมีหลักฐานมาแสดง
- (๙) ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ยี่ห้อที่เสนอราคา ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต โดยต้องมีหลักฐานมาแสดง
- (๑๐) ผู้เสนอราคามีศูนย์บริการมาตรฐาน ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต และเปิดบริการ ณ สถานที่นั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยต้องมีหลักฐานมาแสดงในวันเสนอราคา และผู้เสนอราคาให้ตรวจสอบ ณ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการ ที่แสดงถึงมาตรฐานในด้านการตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง และจำหน่ายอะไหล่รถฟาร์มแทรกเตอร์
- (๑๑) ผู้เสนอราคาต้องมีคลังอะไหล่ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสถาบันที่เชื่อถือได้ โดยมีหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา และผู้เสนอราคาให้ตรวจสอบ ณ สถานที่ตั้งของคลังอะไหล่ ที่แสดงถึงการจัดเก็บอะไหล่ที่เพียงพอต่อการซ่อมบำรุง
- (๑๒) ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบรถฟาร์มแทรกเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๒ แรงม้า พร้อมใบมีดคันดิน และเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางตามที่เสนอราคาให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย

๕. ระยะเวลาการส่งมอบ

ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๖. เงินงบประมาณ/ราคากลาง

อนุมัติงบประมาณการใช้จ่ายachatเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ในคราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ /๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบล แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ งบประมาณ จำนวน ๑,๕๖๐,๐๐๐ บาท

ในการกำหนดราคากลางจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๒ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑ คัน ดำเนินการตามหนังสือสั่งการกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลว.๑ พ.ค. ๒๕๖๒ โดยอนุโลมการจัดซื้อจัดจ้างมิใช่งานก่อสร้างแนวทางการกำหนดราคากลาง แบบ บก.๐๖ เป็นการสืบราคาจากท้องตลาดโดยใช้ราคาต่ำสุดเป็นราคาอ้างอิงในการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑,๕๖๐,๐๐๐ บาท สืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๓ รายดังนี้

๑. บริษัท คูโบต้านครปฐม จำกัด
๒. บริษัท คำ-วี การเกษตร จำกัด
๓. บริษัท สยามอิมพลีเม้น จำกัด

๗.หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

๗.๑ ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการยื่นราคา ใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณา

๗.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณลักษณะไม่ถูกต้อง หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ตามประกาศประกวดราคาซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เอกสารที่ต้องยื่นในการเสนอราคาทุกฉบับ ถือเป็นสาระสำคัญที่ใช้ประกอบการพิจารณา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ อาจไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น โดยยึดประโยชน์ราชการเป็นสำคัญ

๘. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์

๙. ผู้รับผิดชอบ/โครงการ/และสถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ประกาศเผยแพร่ที่

๙.๑ นายศรชัย บุญสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์

๑๐. เงื่อนไขการชำระเงิน

กำหนดการชำระเงินแบ่งออกเป็น ๑ งวด เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าพัสดุ เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของให้แก่ผู้ซื้อครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาหรือข้อตกลง

๑๑. สถานที่ติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ ๗๘/๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ ๐๓๔-๓๐๐๑๙๑ โทรสาร ๐๓๔-๓๐๐๑๙๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_ob๗๓๐๓๒๓@dla.go.th

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำร่างขอบเขต

(นายศรชัย บุญสุวรรณ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายอาสนะ สนิธิ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายชัยพล คงอินทร์)

กรรมการ



(นางสาวเนาวรัตน์ คล้าศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เพื่อโปรดทราบ


- เห็นควรพิจารณาอนุมัติต่อไป

(นายสุพจน์ เรืองประชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์

- อนุมัติ

- ลงนามแล้ว ดำเนินการ



(นายสมเกียรติ ศรีพรมมินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์