

ร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง

(Terms of Reference : TOR)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ขก.ถ.๘๑ - ๐๑๑ สายทางหลวงชนบท
หมายเลข ขก ๔๐๐๓ ถึงสามแยกนายนายลิน นามสีฐาน บ้านค่านางปุม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาสวนกวาง

๑.ความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ขก.ถ.๘๑ - ๐๑๑ สายทางหลวงชนบทหมายเลข ขก ๔๐๐๓ ถึงสามแยกนายนายลิน นามสีฐาน บ้านค่านางปุม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาสวนกวาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๔๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๗๒๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑. เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมไฟแสงสว่างให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒.๒. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวางและสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชนนวัตกรรมไทย ตามนโยบายรัฐบาล

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างในงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง และไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกลิขสิทธิ์หรือความคุ้มครอง ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมรับขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มครองเช่นนั้น

๓.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท (-สองล้านหกแสนบาทถ้วน-) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเชื่อถือ

๓.๖ ต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) และลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง

๓.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า (Joint Venture)” หรือ “กิจการร่วม (Consortium)” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๓.๙.๑ กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ “กิจการร่วมค้า (Joint Venture)” หรือ “กิจการร่วม (Consortium)” รายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๓.๙.๒ กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้“กิจการร่วมค้า (Joint Venture)” หรือ “กิจการค้าร่วม (Consortium)” รายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

๓.๙.๓ กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้“กิจการร่วมค้า (Joint Venture)” หรือ “กิจการค้าร่วม (Consortium)” รายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

๓.๙.๔ สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้“กิจการร่วมค้า (Joint Venture)” หรือ “กิจการค้าร่วม (Consortium)” รายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๐ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารประกอบการยื่นเสนอราคา ดังนี้

๓.๑๐.๑ สำหรับงานครุภัณฑ์ไฟฟ้าในวัดกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมสินค้านวัตกรรม ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ สินค้าส่งเสริมนวัตกรรม ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรองการซื้อขายกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทนจำหน่าย เสไฟฟ้าในวัดกรรม ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานพาณิชย์ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการก่อสร้าง ตามร่างขอบเขตงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง โดยผู้เสนอราคาสามารถตรวจสอบรายละเอียดของนวัตกรรมได้ตามลิงค์นี้ <https://innovation.bb.go.th>

๔. ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๔.๑ ขอบเขตของงานจ้าง

๔.๑.๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ขก.ถ.๘๑ - ๐๑๑ สายทางหลวงชนบทหมายเลข ขก ๔๐๐๓ ถึงสามแยกถนนายนลิน นามสีฐาน บ้านค่านางปุม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาสวนกวาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๗๒๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวางกำหนด พร้อมดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง โดยให้มีแผ่นป้าย ๒ ประเภท คือ

(๑) แผ่นป้ายในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ต้องมีสภาพคงทนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง โดยต้องติดตั้งไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้าง

(๒) แผ่นป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องมีสภาพคงทนถาวรแสดงรายละเอียดจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาการรับประกัน

หมายเหตุ ในวันกำหนดดูสถานที่และชี้แจงรายละเอียด ผู้เสนอราคาต้องมาดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง

๔.๑.๒ ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมเสาพับได้โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell LED Streetlight with Folding Pole) จำนวน ๓๒ ชุด ระยะห่างระหว่างโคม ๓๐ - ๔๐ เมตร หรือตามตำแหน่งที่เหมาะสม

๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๒.๑ เสาไฟถนนโคมเสาพับได้ มีความสูง ๖ เมตร ทำจากวัสดุเหล็กชุบสังกะสี (Hot-Dip Galvanized)

๔.๒.๒ คุณลักษณะทางกลของเสาไฟถนนโคมเสาพับได้ อ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐาน มอก. ๒๓๑๖ - ๒๕๔๙ ๒.๑ มีความต้านแรงดึง ไม่น้อยกว่า ๔๔๒±๕ เมกะพาสคัล ๒.๒ มีความต้านแรงดึงที่จุดคราก ไม่น้อยกว่า ๓๕๘±๕ เมกะพาสคัล ๒.๓ มีความยืด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๑±๕

๔.๒.๓ เส้าไฟถนนโคมเส้าพับได้ โดยฐานเหล็กและท่อนเหล็กขนาดใหญ่กลางเส้า โดยฐานเหล็กมีแผ่นเพลท สองแผ่นประกบกันและใช้บูธเหล็กบานพับเพื่อช่วยรับแรงดึงและใช้ท่อนเหล็กขนาดใหญ่ตรงกลางเส้า ช่วยผ่อนแรงเพื่อ่ายในการยกเส้าโดยใช้เหล็กค้ำยันโดยคนยกเส้าอย่างน้อย ๒ คน

๔.๒.๔. เส้าไฟถนนโคมเส้าพับได้สามารถรับน้ำหนักได้ 50 ± 10 กิโลกรัม มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะสามารถรองรับอุปกรณ์ที่จะนำมาติดบนหัวเส้า

๔.๒.๕. โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ มีขนาดประมาณ ๗๘๙ มิลลิเมตร x ๓๖๗ มิลลิเมตร x ๖๓.๕ มิลลิเมตร และมีน้ำหนักประมาณ 12 ± 3 กิโลกรัม

๔.๒.๖. โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้แหล่งจ่ายไฟเป็นพลังงานแสงอาทิตย์

๔.๒.๗. โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ มีแผงเซลล์แสงอาทิตย์ประกอบติดกับโคมไฟรับแสงได้ ๒ ทิศทาง ซึ่งกำหนดลักษณะการติดตั้งที่ระยะห่างระหว่างโคม ๓๐ เมตร ความสูง ๖ เมตร

๔.๒.๘. คุณสมบัติทางแสงและสีของโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ อ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐาน IES LM-๗๙-๐๘

๔.๒.๘.๑ มีค่าประสิทธิภาพของดวงโคมไม่น้อยกว่า ๑๘๓ ลูเมนต่อวัตต์

๔.๒.๘.๒ มีค่าฟลักซ์ส่องสว่างไม่น้อยกว่า ๕,๖๖๒ ลูเมน

๔.๒.๘.๓ มีค่าดัชนีความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า ๗๕

๔.๒.๙. โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓๐ วัตต์ มีรายงานการคำนวณค่าความส่องสว่าง และการกระจายแสงของโคมด้วยโปรแกรม DIALux ซึ่งกำหนดลักษณะการติดตั้งที่ระยะห่างระหว่างโคม ๓๐ เมตร ความสูง ๖ เมตร ให้ค่าความส่องสว่างเฉลี่ย ๑๕ ลักซ์ ค่าความส่องสว่างต่ำสุดต่อความสว่างเฉลี่ย (Uniformity : u_0) $\geq 1/2.5$ และค่าความส่องสว่างต่ำสุดต่อค่าความสว่างสูงสุด (Emin/Emax) $\geq 1/6$ ผ่าน ตามมาตรฐานกรมทางหลวง โดยสอดคล้องตามเกณฑ์ความส่องสว่างถนนสายรองและพื้นที่ ชานเมือง (นอกเมือง)

๔.๒.๑๐. โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ มีระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น IP๖๖ อ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐาน มอก. ๕๑๓-๒๕๕๓

๔.๒.๑๑. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นชนิด Mono Crystalline มีกำลังไฟฟ้าสูงสุด ๗๐ วัตต์ อ้างอิงวิธีทดสอบ มาตรฐาน EN๕๕๐๓๒, EN๖๑๐๐๐

๔.๒.๑๒. แบตเตอรี่เป็นชนิดลิเทียมฟอสเฟต ($LiFePO_4$) มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒.๘ โวลต์ และ ๔๕ แอมแปร์ชั่วโมง อ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐาน มอก. ๒๒๑๗-๒๕๔๘

๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

๕.๑ คุณสมบัติเฉพาะตามบัญชีนวัตกรรมไทย ของสำนักงานประมาณฉบับเพิ่มเติม เดือนมกราคม ๒๕๖๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ตามรหัสบัญชีนวัตกรรมไทย : ๐๗๐๒๐๐๓๑

๕.๒ ใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด

๖. การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันการชำรุดบกพร่องของงานและความเสียหายจากการใช้งานตามที่ระบุในแบบและรายละเอียดที่ได้เสนอมาทั้งหมด ภายในระยะเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวางได้รับมอบงานงวดสุดท้าย หากงานเกิดความชำรุดบกพร่องผู้รับจ้างต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ติดดั้งเดิมภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับความชำรุดบกพร่อง

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวางให้เริ่มทำงาน

๘. การจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวางจะจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็น ๓ งวดงาน ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ ของราคาจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง

- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายในระหว่างก่อสร้าง) แล้วเสร็จ
- งานกรุยทางลาดป่าเคลียร์พื้นที่ เกรตปรับพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานปรับระดับทรายรองพื้นถนน ประกอบแบบ
- งานเทคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพร้อมทำผิว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อม

ส่งผลทดสอบการรับกำลังอัดของแท่งตัวอย่างคอนกรีตทรงลูกบาศก์แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของราคาจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง

- งานปรับระดับทรายรองพื้นถนน ประกอบแบบ
- งานเทคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพร้อมทำผิวจราจรจำนวนไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ตารางเมตร

พร้อมส่งผลทดสอบการรับกำลังอัดของแท่งตัวอย่างคอนกรีตทรงลูกบาศก์แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๕ ของราคาจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง

- งานเทคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพร้อมทำผิวจราจรจำนวนไม่น้อยกว่า ๔,๗๒๕ ตารางเมตร (พื้นที่ถนนตามกำหนดทั้งหมด) พร้อมส่งผลทดสอบการรับกำลังอัดของแท่งตัวอย่างคอนกรีตทรงลูกบาศก์แล้วเสร็จ

- งานทำรอยต่อ และยารอยต่อผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
- งานลงดินลูกรังไหล่ทางพร้อมบดอัดแน่นทั้งหมด
- งานติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ทั้งหมดตามจำนวนที่

กำหนด

- งานทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ)

และงานอื่นๆ ที่กำหนดแล้วเสร็จทั้งหมด

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๙. วงเงินในการจัดหา

๙.๑ เงินงบประมาณโครงการ จำนวน ๕,๒๕๘,๐๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๙.๒ ราคากลางงานก่อสร้าง เป็นเงิน ๕,๒๓๕,๙๒๕.๓๑ บาท (ห้าล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ๆ ตลอดจนค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงด้วยแล้ว

๑๐. การทำสัญญา

การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ มีผลบังคับใช้ และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวางได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว และกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวางไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง สามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

๑๑. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิचारณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

ผู้สนใจสามารถวิचारณ์ เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ไปที่

งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง

เลขที่ ๒๒๖ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๒๘๐

หรือทางเว็บไซต์ www.ksk.go.th หรือ e-mail : ๖๔๐๑๙๐๑๑@dla.go.th

โทรศัพท์. ๐-๔๓๔๔-๙๔๕๐ ต่อ ๑๔


โทรสาร. ๐-๔๓๔๔-๙๔๕๐

(ลงชื่อ)


(นางสาวศกลภัทร คมมุง)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายวิศิษฐ์ ภูจอมจิตร)

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายไชยกรานต์ งานจัตุรัส)

กรรมการ

ข้อพิจารณา/สั่งการ

(☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....


(นายวิวัฒนศักดิ์ จังจรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง

31 พ.ค. 2568