



เทศบาลตำบลเกาะยาว

เทศาภิบาลเกาะยาว

10/9 ถนนสายภูเก็ต หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดภูเก็ต

โดยจัดการออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนราษฎรเทศบาล - ผู้พิภ

รณสภาเทศบาล - ผู้พิภ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดภูเก็ต

นายก อบต. เทศาภิบาลเกาะยาว



ถนนสุขุมวิท 2

—



ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้วัสดุก่อสร้างและคุณลักษณะตามสัญญาก่อสร้าง เพื่อส่งเสริมการใช้สินค้า/ผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตในประเทศ

1. ผู้รับจ้างคือ ไร่รุดงค์ออร์แกนิกที่เป็นส่วนหนึ่งของของนางอึ้งอึ้งเดิมตามโครงการออร์แกนิก โดยต้องนำวัตถุดิบ หรือวัตถุดิบที่แปรรูปแล้วมาขายในกรุงเทพ

ไม่ขายค่าไร่ละ 60 ของมูลค่าวัตถุดิบที่นำไปใช้ โครงการออร์แกนิกนี้ ทั้งฝั่งนางอึ้งอึ้งอึ้งมีวัตถุดิบที่จะส่งไปใช้รุดงค์ออร์แกนิกจะมีหลักๆ เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ ไม่ใช่นอกชายไร่ละ 90 ของมูลค่าวัตถุดิบที่นำเข้าจากต่างประเทศ

2. ผู้รับจ้างเหมาเสนอแผนการใช้รถก่อสร้างที่มีรถก่อสร้างที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากในประเทศ ตามสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ ตามเอกสาร ภาคนว 3 และ ภาคนว 3 เฉพาะกรณี ที่ปีงบประมาณที่มีรถก่อสร้างที่เป็นเหล็ก) ให้ผู้จ้าง ตามรายละเอียดที่กำหนดในสัญญาจ้าง (ถ้ามี) แต่ต้องไม่เกินกว่า 30 วันหลังจากลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง หากผู้จ้างไม่เสนอแผน (ตามปี) ที่กำหนด ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญาได้

แผนการใช้วัสดุอย่างหนึ่ง ที่ผู้รู้ถึงเสนอ สามารถปรับเปลี่ยน ได้ตามความจำเป็น เพื่อให้
มูลค่า ปริมาณ การใช้วัสดุก่อสร้าง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ทั้งนี้ผู้รับใช้ ต้องแจ้งการรับเหมาไว้ล่วงหน้าก่อนสั่งการวิศวกรวัสดุก่อสร้าง
ตามแผนที่รับไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทั้งนี้ต้องก่อนการส่งมอบงานแต่ละงวด

๓. ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาว่าถูกต้องหรือไม่หรือถูกนับว่าเป็นผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ อย่างไรก็ดีทั้งนี้แล้วแต่กรณี แสดงต่อผู้จ้างและผู้ว่าจ้าง
เรื่อง เพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้จ้างว่าถูกต้องหรือไม่ หรือ ถูก นับ เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่ ผลิต ใน ประเทศ หรือไม่

1. สำนวนโปรบอสลินส์ที่ผลิตในประเทศไทย ที่ออกโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2. จลกสินท์ ที่เสด็จว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย
3. หลักฐานแสดงทั้งของแหล่งผลิต ที่สามารถแสดงได้ว่าเป็นวัสดุสร้างที่เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย เช่นด้านแหล่งที่ตั้ง โรงไม้หิน ทำยาสูบ บ่อดิน เป็นต้น

หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วยที่ได้นำมาใช้ในการจัดทำแผนการใช้วัตถุอันตรายภายในประเทศ เป็นราคาตลาดในต่างประเทศ เป็นราคาและค่าขนส่งแบบบัญชีถ่วงดุล ซึ่งจัดทำตามหนังสือที่ กค(กวาง) 0405.2 / 2452 ลง 17 กันยายน 2562 (452) และแผนที่จัดตั้งด้วยวิธีการเฉพาะจะจริง ให้เป็นราคาแบบทำบัญชียา ที่ดำเนินการดำเนินการด้วยวิธีการเดียวกันหนังสือ 7452

ลงชื่อ.....(ผู้สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
(.....)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เงินเงิน (รวม)	พัสดุ (ในประเภท)	ลำดับ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม							
อัตรา อัตรา (ร้อยละ)							

ภาคผนวก 2

โครงการ.....
รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในการ
แผนการจัดซื้อพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

[illegible]



โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดิน
ริมถนนท่าค่าย - ชัยบุรี

ริมถนนท่าค้าขาย - อันน้า
ม.1 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว
จ.พังงา

2

2.

A

นายสง่างโธธำ น

44

10

ม.ล.ปิ่น มาลากุล

A-03

แบบขยายเงื่อนไขใหญ่, ทางลาดเอียง


ตะแกรงไวยเมท หน้า 4 มม. @ 0.20 #

๒๕
แบบขยายพจนานุกรมเอง

แบบขยายเถาไม้

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

1. กำหนดให้ได้รับรางวัลผู้ดูแลเป็นทุนการศึกษาในประเทศไทยโดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าค่าที่พักที่จะใช้แทนค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจัดทำแผนการใช้ที่พักให้เป็นการก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา (ตามแบบฟอร์มกำหนด)
2. กำหนดให้ผู้รับจ้างให้ที่พักที่ผลิตในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ตามสัญญาและจัดทำแผนการใช้ปริมาณวัสดุภายในประเทศต้องให้ทั้งหมดตามสัญญาภายใน 60 วันนับจากวันที่ตกลงนามในสัญญา (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)



แบบแปลนจอ

ข้อกำหนดเพิ่มเติม


1. กำหนดให้รัฐบาลจ้างใช้วิศวกรออกแบบงานวิศวกรรมที่จะใช้ในการก่อสร้างเป็นสัดส่วนโดยเฉลี่ย 60 ของมูลค่าทรัพย์สินที่จะใช้มาดำเนินการก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงานใช้สัดส่วนตามสัญญาภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)
2. กำหนดให้รัฐบาลจ้างใช้วิศวกรออกแบบงานวิศวกรรมที่จะใช้ในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงานใช้สัดส่วนตามสัญญาภายใน 60 ของปริมาณทรัพย์สินที่ต้องใช้ตามสัญญาและจัดกำหนดการให้บริการวิศวกรรมในประเภทต้องให้ทั้งหมดตามสัญญาภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)

[illegible]

เหล็กตะแกรง 9 มม. 0.15 ม. #



รูปตัดฝาดูระบายน้ำ คลส. หน้า 0.10 ม. ระบายน้ำท่อPvc 2"




ฝกปิดดูระบายน้ำ คลส. หน้า 0.10 ม.

ขยายดูระบายน้ำ จุดวางฝกปิด

แบบขยายดูระบายน้ำ

ท่อระบายน้ำก่อนกรีดปากกลีกราง 1.00 ม.เพิ่มเติม 3.00 ม.



ข้อกำหนดเพิ่มเติม

- กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุประเภทวัสดุหรืออุปกรณ์ที่จะใช้ในการก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาและจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาภายใน 60 วันนับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)
- กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ตามสัญญาและจัดทำแผนการใช้ปริมาณวัสดุภายในประเทศต้องได้ทั้งหมดตามสัญญาภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)

แบบขยายท่อลอดเพิ่มเติม 3.00 ม.

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	โครงการ โครงการก่อสร้างเหมืองแร่หินปูน บริเวณพื้นที่ชาย - บ้านน้ำ	สถานที่ บริเวณพื้นที่ชาย - บ้านน้ำ ม.1 ต.เกาะยอ อ.เกาะยอ จ.สงขลา	ผู้สำรวจ นายอรรถ วัฒนกุล นายอรรถ วัฒนกุล นายอรรถ วัฒนกุล	ผู้จัดทำ นายอรรถ วัฒนกุล นายอรรถ วัฒนกุล นายอรรถ วัฒนกุล	ผู้ตรวจสอบ นายอรรถ วัฒนกุล นายอรรถ วัฒนกุล นายอรรถ วัฒนกุล	ผู้ตรวจ นายอรรถ วัฒนกุล นายอรรถ วัฒนกุล นายอรรถ วัฒนกุล	ผู้ควบคุม นายอรรถ วัฒนกุล นายอรรถ วัฒนกุล นายอรรถ วัฒนกุล	ผู้ดำเนินการ นายอรรถ วัฒนกุล นายอรรถ วัฒนกุล นายอรรถ วัฒนกุล	ผู้ดำเนินการ นายอรรถ วัฒนกุล นายอรรถ วัฒนกุล นายอรรถ วัฒนกุล	ผู้ดำเนินการ นายอรรถ วัฒนกุล นายอรรถ วัฒนกุล นายอรรถ วัฒนกุล	ผู้ดำเนินการ นายอรรถ วัฒนกุล นายอรรถ วัฒนกุล นายอรรถ วัฒนกุล
---	--	---	---	---	---	--	--	---	---	---	---