

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนปูแอสฟัลท์คอนกรีต สายเลียบคลองวัว หมู่ที่ ๑ ตำบลแคออก
ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกึ่ง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

.....

๑. ความเป็นมา

ตามที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกึ่ง ได้ดำเนินการสำรวจถนนที่ได้รับชำรุดเสียหายหลายเส้น ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกึ่ง มีพื้นที่รับผิดชอบ ๒ ตำบล คือ ตำบลบ้านกึ่งและตำบลแคออก และด้วยงบประมาณในการซ่อมแซมที่มีอยู่อย่างจำกัด จึงไม่เพียงพอที่จะซ่อมแซมถนนที่ได้รับเสียหายได้ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกึ่ง จึงมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวกมากขึ้น

และในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกึ่ง ได้รับจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือด่วนที่สุดที่ อย ๐๐๒๓.๑๑/๖๐๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๙ รายการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนปูแอสฟัลท์คอนกรีต สายเลียบคลองวัว หมู่ที่ ๑ ตำบลแคออก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกึ่ง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ ๙,๙๗๑,๐๐๐ บาท (-ค่าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อเป็นการพัฒนาท้องถิ่นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคม
- ๒.๒ เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุในการคมนาคมของประชาชน ตำบลแคออก และประชาชนพื้นที่ข้างเคียง
- ๒.๓ เพื่อส่งเสริมศักยภาพและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
- ๒.๔ เพื่อให้การเดินทางและขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๙๘๕,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็น ผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เชื่อถือ

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่น ข้อเสนอ

(๓) สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน

(๔) กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

(๕) สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่น ข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่น ข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทางไม้น้อยกว่า ชั้นที่ ๖ ประเภทหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยผู้ยื่น ข้อเสนอจะต้องยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มาพร้อม การยื่นข้อเสนอและเสนอราคา

๓.๑๕ กรณีโรงงานผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หรือต้องมีเอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ จากโรงงานผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ไม่ใช่ของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งต้องเป็นโรงงานที่แจ้งเริ่มประกอบกิจการ แล้ว และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

(๒) ต้องมีสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งต้องเป็นโรงงานที่แจ้งเริ่มประกอบ กิจการแล้ว และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ทั้งนี้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรม โรงงานอุตสาหกรรมต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน

(๓) ต้องมีแผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสมถึงกึ่งกลางของโรงงานก่อสร้าง โดยมีระยะทางขนส่งไม่เกิน ๑๑๐ กิโลเมตร และต้องมีกำลังการผลิต (Rated Capacity) ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตันต่อชั่วโมง

๓.๑๖ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องมีมาตรฐานอ้างอิงการใช้วัสดุ ต้องมีผลการทดสอบตามมาตรฐานงานทางที่ยอมรับที่เป็นงานผลวิเคราะห์ วิจัยทดสอบศึกษาเชิงวิชาการจากส่วนกลางของกรมทางหลวงชนบทหรือกรมทางหลวงซึ่งตรงตามหลักการทดสอบมาตรฐานงานทาง โดยเป็นโพลิเมอร์เฉพาะที่เพิ่มกำลังซีเมนต์และเพิ่มค่าที่บ่งชี้เพื่อให้ทราบถึงประโยชน์ที่ได้รับการใช้สารโพลิเมอร์ที่ถูกต้องและเพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพที่ไม่ผ่านการทดลองและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยแนบเอกสารทั้งหมดที่ได้รับรองจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องเพื่อยืนยันในวันที่ประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-bidding เพื่อใช้ในโครงการนี้เท่านั้น

๓.๑๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย/ตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ของ ๑ ปี สุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย/กฎหมายของต่างประเทศ ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ (๑) ข้อ (๒) ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางของประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารกลางของประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน โดยต้องมีวงเงินเชื่อจากธนาคารไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ สำหรับธนาคารภายในประเทศหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด

(๔) กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มีได้ถือสัญชาติไทย ตามข้อ (๑) ข้อ (๒) และข้อ (๓) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) หรือมีหนังสือเชิญชวน จนถึงวันเสนอราคา ระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) หรือมีหนังสือเชิญชวน จนถึงวันเสนอราคา

กรณีตามข้อ ๓.๑๕ (๑) (๒) และ (๓) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) หรือมีหนังสือเชิญชวน จนถึงวันเสนอราคา

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนปูแอสฟัลท์คอนกรีต สายเลียบคลองวัว หมู่ที่ ๑ ตำบล แดออก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตาราง เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีรายละเอียดตาม แบบรูปที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง กำหนด

๔.๑ วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๔.๒ เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของ ปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญาผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

๔.๓ แผนการทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการทำงานภายใน ๗ วันนับถัดจากวันลงนาม ในสัญญาเพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา

๔.๔ วัสดุโพลิเมอร์ ที่นำมาใช้ต้องผ่านการต้องมีมาตรฐานอ้างอิงการใช้วัสดุ ต้องมีผลการทดสอบ ตามมาตรฐานงานทางที่ยอมรับที่เป็นงานผลวิเคราะห์ วิจัยทดสอบศึกษาเชิงวิชาการจากส่วนกลางของกรม ทางหลวงชนบท หรือกรมทางหลวงซึ่งตรงตามหลักการทดสอบมาตรฐานงานทาง โดยเป็นโพลิเมอร์เฉพาะที่ เพิ่มกำลังซีเมนต์และเพิ่มค่าทึบน้ำ เพื่อให้ทราบถึงประโยชน์ที่ได้รับ การใช้สารโพลิเมอร์ที่ถูกต้อง และเพื่อ ป้องกันผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพที่ไม่ผ่านการทดลองและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยแนบเอกสาร ทั้งหมดที่ได้รับรองจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย ที่ถูกต้องเพื่อยืนยันในวันที่ประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้างใน ระบบ e-bidding เพื่อใช้ในโครงการนี้เท่านั้น

๔.๕ ผู้รับจ้างต้องประสานงานกับผู้ควบคุมงานเก็บตัวอย่างวัสดุผิวทางเดิมและพื้นทางเดิม เพื่อ นำไปทดสอบ คุณสมบัติวัสดุภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เพื่อทำการออกแบบส่วนผสม การปรับปรุงถนนเดิมเป็น ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลิเมอร์ และต้อง เสนอเอกสารการออกแบบส่วนผสม ต่อช่างผู้ควบคุมงานเพื่อทำการตรวจสอบ หรือผู้รับจ้างอาจร้องขอให้กรม ทางหลวงชนบท เป็นผู้ออกแบบส่วนผสมให้ก็ได้

- ในกรณีที่โครงสร้างทางเสียรูป ทรุด หรือเป็นแอ่ง และแบบกำหนดให้ทำการเสริมหินคลุก ปรับระดับและบด ทับให้เรียบรื้อยกก่อนที่จะทำการปรับปรุงชั้นทางเดิม

- ผู้รับจ้างต้องส่งเอกสารมาตรฐานอ้างอิงการใช้วัสดุผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ ต้องมีผลการ ทดสอบตามมาตรฐาน งานทาง ที่เป็นเอกสารทางวิชาการรายงานผลการศึกษาวเคราะห์ วิจัย ทดสอบจาก ส่วนกลางของกรมทางหลวงชนบท หรือกรมทางหลวง ซึ่งตรงตามหลักการทดสอบมาตรฐานงานทาง เพื่อให้ ทราบถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้สารโพลิเมอร์ที่ถูกต้อง โดยเป็นสารโพลิเมอร์เฉพาะที่เพิ่มกำลังซีเมนต์และ เพิ่มค่าทึบน้ำ และเพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ การทดลองและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยแนบเอกสารทั้งหมดที่ได้รับรองจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย ที่ถูกต้อง เพื่อใช้ในโครงการนี้

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการไว้นิล จำนวน ๑ บ้าย

- ส่งผลการทดสอบตัวอย่าง และหนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของวัสดุ ต่าง ๆ ให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณานุมัติก่อนนำไปใช้งาน

- ผู้รับจ้างเปลี่ยนปรับแต่งพื้นทางเดิม ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๘๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตร

/- ผู้รับจ้าง...

- ผู้รับจ้างทำการบดอัดชั้นทางเดิม พื้นทางและพื้นไหล่ทางเดิม โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ลึก ๐.๒๐ เมตร ตามความกว้างถนน โดยพื้นทางหินคลุกผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทหนึ่ง ไม่น้อยกว่า ๔.๕ % โดยน้ำหนัก และน้ำยาโพลีเมอร์ ไม่น้อยกว่า ๔ % ตามที่กำหนดไว้ในแบบบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕ % MODIFIED PROCTOR DENSITY และมีค่ารับแรงอัดแกนเดียว (Unconfined Compressive Strength) ตาม มทอ. (ท) ๓๐๓-๒๕๖๒

- ผู้รับจ้างต้องทำการหาค่ารับแรงอัดแกนเดียว (Unconfined Compressive Strength) และค่าบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕ % MODIFIED PROCTOR DENSITY

- ผู้รับจ้างต้องทำการเจาะคลอลิงค์ ชั้นโครงสร้างพื้นทาง จำนวน ๖ ตัวอย่าง เพื่อวัดความหนา และนำเสนอเอกสารการเจาะให้ช่างผู้ควบคุมงาน เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา

- ผู้รับจ้างทำงานลาดยาง Prime Coat พื้นทาง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตร

ผู้รับจ้างต้องทำการเจาะคลอลิงค์ ชั้นพื้นทาง จำนวน ๖ ตัวอย่าง วัดความหนา และนำเสนอเอกสารการเจาะให้ช่างผู้ควบคุมงาน เสนอคณะกรรมการตรวจการตรวจรับพัสดุพิจารณา

- ตีเส้นจราจร สีขาว ขนาดตามมาตรฐาน ตาม มทอ. ๒๓๐-๒๕๖๒ แล้วเสร็จ

- ป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย

๔.๖ การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามหลักสูตรการปรับราคาค่างานในเอกสารแนบท้าย จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกึ่ง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุไว้ใน เอกสารแนบท้าย

๕. กำหนดวันส่งมอบพัสดุ

ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคาและต้องเป็นไปตามร่างขอบเขตของงานและแบบรูปรายงานการก่อสร้าง ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกึ่งกำหนด

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนปูแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๑ ตำบลเคอออก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกึ่ง อำเภอ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ ๙,๙๗๑,๐๐๐ บาท (-เก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพัน บาทถ้วน-)

/๘. ระยะเวลา...

๘. ระยะเวลายื่นราคาข้อเสนอ

ราคาที่ยื่นเสนอราคา จะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วันนับแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และถอนการเสนอราคาไม่ได้

๙. การวางหลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นจำนวนเงิน ๔๙๘,๕๕๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๑. เช็คหรือตราพื้ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพื้ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพื้ นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๒. หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด (e-Guarantee)

๓. พันธบัตรรัฐบาลไทย

๔. หนังสือค้ำประกันของบริษัทอุตสาหกรรมเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

กรณีผู้ยื่นข้อเสนอใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องขอให้ธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันส่งหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์มายัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)"

๑๐. การลงนามสัญญา

การลงนามสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างตามโครงการฯ จากงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เท่านั้น

๑๑. งานงวดและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๒ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนอัตราร้อยละ ๔๐ ของราคางานตามตกลงทำสัญญากว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนปูแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๑ ตำบลแควออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๕ วัน ดังนี้

๑. งานขุดรื้อคอนกรีตเดิม ขนทิ้ง

๒. งานบดอัดชั้นดินเดิม

๓. งานดินคันทาง

๔. งานรองพื้นทางมวลรวม (ลูกรังหนา ๐.๔๐ ม.)

๕. งานรองพื้นทางมวลรวม (ลูกรังหนา ๐.๔๐ ม.)

- ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานต่อผู้ว่าจ้าง เพื่อทำการตรวจสอบและอนุมัติให้ใช้แผนปฏิบัติงานภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

- ผู้รับจ้างต้องประสานงานกับผู้ควบคุมงานเก็บตัวอย่างวัสดุผิวทางเดิมและพื้นทางเดิมเพื่อนำไปทดสอบ คุณสมบัติวัสดุภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เพื่อทำการออกแบบส่วนผสมการปรับปรุงถนนเดิมเป็น ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลีเมอร์ และต้องเสนอเอกสารการออกแบบส่วนผสม ต่อช่างผู้ควบคุมงานเพื่อทำการตรวจสอบ หรือผู้รับจ้างอาจร้องขอให้กรมทางหลวงชนบท เป็นผู้ออกแบบส่วนผสมให้ก็ได้

- ในกรณีที่โครงสร้างทางเสียรูป ทรุด หรือเป็นแอ่ง และแบบกำหนดให้ทำการเสริมหินคลุกปรับระดับและบด ทบให้เรียบร้อยก่อนที่จะทำการปรับปรุงชั้นทางเดิม

- ผู้รับจ้างต้องส่งเอกสารมาตรฐานอ้างอิงการใช้วัตถุดิบผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ ต้องมีผลการทดสอบตามมาตรฐาน งานทาง ที่เป็นเอกสารทางวิชาการรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ทดสอบจากส่วนกลางของกรมทางหลวงชนบท หรือกรมทางหลวง ซึ่งตรงตามหลักการทดสอบมาตรฐานงานทาง

เพื่อให้ทราบถึงประโยชน์ที่ได้รับการใช้สารโพลีเมอร์ที่ถูกต้อง โดยเป็นสารโพลีเมอร์เฉพาะที่เพิ่มกำลังซีเมนต์และเพิ่มค่าทึบน้ำ และเพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ การทดลองและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยแนบเอกสารทั้งหมดที่ได้รับรองจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้อง เพื่อใช้ในโครงการนี้

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการไว้นิล แล้วเสร็จ

- ส่งผลการทดสอบตัวอย่าง และหนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของวัสดุต่าง ๆ ให้ คณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณานุมัติก่อนนำไปใช้งาน

- ผู้รับจ้างแก้ไขปรับแต่งพื้นทางเดิม ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๘๐๐ เมตร ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตร

- ผู้รับจ้างต้องทำการบดอัดมวลรวม หิน ๐.๔๐ ม. และค่าบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า ๙๕ % MODIFIED PROCTOR DENSITY

- ผู้รับจ้างต้องทำการเจาะคลอสิงค์ ชั้นโครงสร้างพื้นทาง จำนวน ๖ ตัวอย่าง เพื่อวัดความหนา และนำเสนอเอกสารการเจาะให้ช่างผู้ควบคุมงาน เสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนอัตราร้อยละ ๖๐ ของราคางานตามตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนปูแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๑ ตำบลแคออก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๓๕ วัน ดังนี้

๑. งานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลีเมอร์ โดยวิธี Pavement In-Place Recycling หิน ๐.๒๐ ม.
๒. งานลาดยาง Prime Coat
๓. งานปูผิว ASPHALTIC CONCRET
๔. งานเครื่องหมายจราจรและอำนวยความสะดวก
๕. เส้นจราจรสีขาว

- ผู้รับจ้างทำงานลาดยาง Prime Coat พื้นทาง ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๘๐๐ เมตร หิน ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตร

- ผู้รับจ้างต้องทำการเจาะคลอสิงค์ ชั้นพื้นทาง จำนวน ๖ ตัวอย่าง วัดความหนา และนำเสนอเอกสารการเจาะให้ช่างผู้ควบคุมงาน เสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา

- ติเส้นจราจร สีขาว ขนาดตามมาตรฐาน ตาม มทก. ๒๓๐-๒๕๖๒ แล้วเสร็จ

- ผู้รับจ้างต้องทำการติดตั้งป้ายชื่อถนน จำนวน ๑ ป้าย แล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างพร้อมติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกึ่ง จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง ด้วยแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานถูกต้องและครบถ้วนตามสัญญาจ้างหรือข้อตกลง และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกึ่งได้ตรวจรับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกึ่ง จะจ่ายเงินให้กับ ผู้รับจ้าง เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุครบและถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนด

๑๒. อัตราค่าปรับ

กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกึ่ง จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานก่อสร้างทั้งหมดที่นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างจนถูกต้องครบถ้วน

๑๓. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมหากเกิดความชำรุดบกพร่องของงานภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเหตุ และผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกึ่ง ได้รับมอบงาน

๑๔. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากสถาบันของทางราชการ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

(๑) ช่างสำรวจ (ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างสำรวจ ระดับ ๒ หรือวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส. สาขาช่างสำรวจ หรือเทียบเท่า)

ผู้รับจ้างจะต้องเสนอหนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือวุฒิบัตรแสดงต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่างผู้ควบคุมงาน พร้อมบัญชีรายชื่อช่างดังกล่าว ก่อนวันเริ่มเข้าปฏิบัติงานตามสัญญา

หากผู้รับจ้างไม่นำช่างดังกล่าวข้างต้นมาปฏิบัติงานตามข้อกำหนด อปท. มีสิทธิสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับตรวจรับงานในงวดนั้นๆ จนกว่าผู้รับจ้างจะได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้อย่างถูกต้องครบถ้วน

๑๕. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกึ่ง ตำบลบ้านกึ่ง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๖. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจัยาณ หรือแสดงความคิดเห็น

สถานที่ติดต่อ	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกึ่ง ตำบลบ้านกึ่ง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์	๐๓๕-๗๘๒-๔๙๔ saraban_06140407@dla.go.th

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจัยาณ หรือมีความเห็นต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจัยาณหรือมีความเห็นด้วย

/ลงชื่อ....

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอภิรักษ์ บุญพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลเมืองบางไทร

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุทธิชัย เชื้อจารย์ชิน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางอัมพวรรณ ขำบรรเทง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง

☒ อนุมัติตามที่เสนอ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(นายประดิษฐ์ ไวยทรัพย์)




นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง


โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนปูแอสพัลท์คอนกรีตสายเลียบคลองวัว หมู่ที่ 1 ตำบลแคออก

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,800 เมตร หน้า 0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200.00 ตารางเมตร

สถานที่ หมู่ที่ 1 ตำบลแคออก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





จุดสิ้นสุดโครงการ
พิกัด 14.306505 100.479289



จุดเริ่มต้นโครงการ
พิกัด 14.301163 100.482622

หมายเหตุ

1. จุดหรือพื้นที่ซึ่งอาจขยี้ที่ได้ตามแผนเหมาะสม และดูแลพินิจของผู้ว่าจ้าง
2. ในกรณีเพิ่ม ขยับจุด หรือเพิ่มเนื้องาน ผู้รับจ้างไม่สามารถเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มได้ ทุกกรณี

ผังบริเวณโดยสังเขป

[Handwritten signature]



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเลิ่ง
เลขที่ 26 ม. 4 ตำบลเลิ่ง

อ.มาบไพ จ.พิจิตรพระนครศรีอยุธยา

แบบ

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนไปจุดพัก
คอนกรีตตามเส้นทางหลวง 1 ตำบลเลิ่ง

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 1 ตำบลเลิ่ง

อำเภอมาบไพ จ.พิจิตรพระนครศรีอยุธยา

สำรวจ / เขียนแบบ

[Handwritten signature]

(นายสุวัฒน์ โสมเทศ)

นายช่างโยธาชำนาญงานราชการทหาร แทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ

[Handwritten signature]

(นายสุวัฒน์ โสมเทศ)

นายช่างโยธาชำนาญงานราชการทหาร แทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

[Handwritten signature]

(นางสาวจรรย์ สุธสมพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่างราชการทหาร แทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเลิ่ง

อนุมัติ

[Handwritten signature]

(นายประวิทย์ ไชยทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเลิ่ง

ออกแบบ

ว/ด/ป

แผ่นที่/จำนวนแผ่น


1

4



รูปแบบการติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1885 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2568



ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว

รายละเอียดข้อกำหนด ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว

1. ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งประชาสัมพันธ์ชั่วคราวบริเวณจุดเริ่มต้นโครงการให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน หลังจากวันเริ่มสัญญาจ้าง
2. วัดขนาดป้ายใช้แผ่นไม้อัด ขนาด 1.20 x 2.40 ม. ยึดติดกับเสาไม้เนื้อแข็ง
3. ให้ใช้พื้นสีน้ำเงิน หรือสีเขียว ตัวหนังสือสีขาว ตราสัญลักษณ์ อบต. บ้านกึ่ง ตามที่กำหนด (ให้ประสานขอรายละเอียดข้อความจากผู้ควบคุมงานของผู้จ้าง)
4. ข้อความในป้าย เป็นข้อความตัวอย่าง แต่ให้ประสานขอรายละเอียดข้อความจากผู้ควบคุมงานของผู้จ้าง

หมายเหตุ

1. ตัวอักษรที่เดิมในช่องว่าง หากจำเป็นจะต้องใช้ข้อความที่ยาวเกินเนื้อที่ว่าง ขนาดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. การกำหนดระยะห่างระหว่างแถวของตัวอักษรเป็นไปตามที่ได้ให้ไว้ได้โดยตรงโดยประมาณ
3. การติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราวให้ติดตั้งบริเวณจุดก่อสร้างให้อยู่ในสภาพแข็งแรง

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกึ่ง เลขที่ 26 ม. 4 ต.บ้านกึ่ง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา	
แบบ โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำและติดตั้ง คอนกรีตเสียบดองน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลเคอคา	
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลเคอคา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา	
สำรวจ / เขียนแบบ (นายสุวัฒน์ โสมแพง) ผู้อำนวยการราชการ	
นายช่างโยธาชำนาญงานราชการ ผู้อำนวยการราชการ	
ตรวจสอบ (นายสุวัฒน์ โสมแพง) นายช่างโยธาชำนาญงานราชการ	
เห็นชอบ นางสาวจำเรียง สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองคลังราชการ	
อนุมัติ นายอรรถกรบริหารส่วนตำบลบ้านกึ่ง นายก อบต.	
ว/ด/ป	วันที่จำนวนแผ่น
	4 4