

รายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms Of Reference : TOR)
โครงการปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดนครนายก (อาคาร ๒ ชั้น และ ๕ ชั้น)
ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

๑. ความเป็นมา

ด้วยจังหวัดนครนายก โดยสำนักงานจังหวัดนครนายก มีความประสงค์ที่จะดำเนินการปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดนครนายก (อาคาร ๒ ชั้น และ ๕ ชั้น หลังเก่า) ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ซึ่งประกอบด้วย งานทาสีภายนอกอาคารศาลากลางจังหวัดนครนายก (อาคาร ๒ ชั้น และ ๕ ชั้น หลังเก่า) และงานซ่อมแซมบำรุงรักษาลิฟต์ (อาคาร ๕ ชั้น หลังเก่า) เนื่องจากอาคารศาลากลางจังหวัดนครนายก ก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานาน มีสภาพเก่าและทรุดโทรม โดยเฉพาะผนังบริเวณโดยรอบตัวอาคารภายนอก ซึ่งปัจจุบันสีเริ่มซีดจางเสื่อมสภาพเป็นฝุ่น ไม่เกาะติดผนังปูนร่อนเป็นแผ่น บางส่วนมีรอยร้าวเป็นรูพรุน ประกอบกับ ลิฟต์โดยสารภายใน อาคาร ๕ ชั้น หลังเก่า มีการเสื่อมสภาพตามระยะเวลา เกิดการขัดข้องบ่อยครั้ง มีความเสี่ยงในการก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ และไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารศาลากลางจังหวัดนครนายก (อาคาร ๒ ชั้น และ ๕ ชั้น หลังเก่า) ให้อยู่ในสภาพดี เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงาน และเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร

๒.๒ เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร อาคารศาลากลางจังหวัดนครนายก (อาคาร ๕ ชั้น หลังเก่า) ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา เกิดความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้มาติดต่อราชการ

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง


๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย


๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา


๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น


นายสุกฤษฎี อาเวศคุณ
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์
ประธานกรรมการ


นางสาวรุ่งทิพา ปาเปี้ย
สถาปนิกชำนาญการ
กรรมการ


พันจ่าอากาศโท สุรเชษฐ ศรีพันธุ์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
กรรมการ

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานในประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดนครนายกเชื่อถือ

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา


(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)


(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้


(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ


นายสุกฤษฎี อาชวคุณ
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์
ประธานกรรมการ


นางสาวรุ่งทิวา ปาเบ็ญ
สถาปนิกชำนาญการ
กรรมการ


พันจ่าอากาศโท สุรเชษฐ ศรีพันธุ์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
กรรมการ

๔. แบบรูปรายการและคุณลักษณะ

ผู้รับจ้างต้องดำเนินงานปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดนครนายก (อาคาร ๒ ชั้น และ ๕ ชั้น หลังเก่า) ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ดังนี้

๔.๑ งานปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารศาลากลางจังหวัดนครนายก (อาคาร ๒ ชั้น และ ๕ ชั้น หลังเก่า)

๔.๑.๑ ขัดล้างทำความสะอาดผนังอาคารเดิมให้สะอาดปราศจากฝุ่นหรือสิ่งสกปรก สีที่ทาลงไปจะดูสวยงามและมีความทนทาน ผิวปูนฉาบส่วนใดที่แตกร้าว จะต้องสกัดออกและฉาบแต่งใหม่ให้เรียบร้อย โดยใช้ปูนทรายชนิดเดียวกันกับที่ใช้เดิม และทิ้งไว้ให้แห้งก่อนลงมือทาสีใหม่

๔.๑.๒ ทาสีน้ำอะคลีติก ๑๐๐% ทาภายนอก มอก.๒๓๒๑-๒๕๕๙

๑) ทาหน้ายารองพื้นปูนเก่า ๑ เที่ยว มอก.๑๑๒๓-๒๕๕๕

๒) ทาสีทับหน้า ๒ เที่ยว

๔.๑.๓ งานทาสีทั้งหมดจะต้องเรียบร้อยสม่ำเสมอ ไม่มีรอยแปรง หรือรอยหยดสี และข้อบกพร่องอื่น ๆ ต้องทำความสะอาดรอยเปื้อนสีบนกระจก พื้น ฯลฯ

๔.๑.๔ สีที่ทาจะต้องทำด้วยความประณีต การผสมสี การเก็บรักษาจะต้องรัดกุมและไม่ให้มีวัสดุอื่นปนเปื้อนอยู่ในสี

๔.๑.๕ สีที่ค้างจากการทาจะต้องนำไปทำลายทิ้งทันทีนอกบริเวณก่อสร้าง

๔.๑.๖ สีที่ทาจะต้องทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง

๑) จะต้องทาในขณะอุณหภูมิเดียวกัน

๒) ผิวหน้าขณะทา จะต้องเรียบร้อยและไม่มีฝุ่น

๓) ต้องทาให้เรียบไปทางเดียวกัน เมื่อเสร็จแล้วจะต้องมองไม่เห็นแนวแปรงหรือทางลูกกลิ้ง

๔.๑.๗ สำหรับสีกระป๋อง

๑) เมื่อใช้แล้วจะต้องทาบหรือทำลายให้เห็นได้ชัด ส่วนสีที่บรรจุในกระป๋องที่บัพเห็นได้ชัด ไม่อนุญาตให้ใช้ในการทาสี


๔.๑.๘ รายละเอียดของงานปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารศาลากลางจังหวัดนครนายก (อาคาร ๒ ชั้น และ ๕ ชั้น หลังเก่า) สามารถปรับเปลี่ยนได้ เพื่อความเหมาะสมต่อการใช้พื้นที่ โดยค่างานต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนด

๔.๑.๙ การส่งตัวอย่าง

๑) ผู้รับจ้างจะต้องส่งเอกสารประกอบการพิจารณา รวมถึงรายละเอียดของวัสดุ และต้องทำแผนตัวอย่างสีให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ การทาสีในส่วนที่มิได้กล่าวถึงให้อยู่ในดุลยพินิจการเลือกใช้ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามความเหมาะสม

๔.๑.๑๐ งานปรับปรุงทาสีจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนดำเนินการในทุกขั้นตอน

๔.๑.๑๑ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีวิศวกรหรือนายช่างควบคุมงานตลอดเวลาในขณะดำเนินการ


นายสุกฤษฎี อาชาคุณ
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์
ประธานกรรมการฯ


นางสาวรุ่งทิwa ปาเป็ย
สถาปนิกชำนาญการ
กรรมการฯ



พันจ่าอากาศโท สุรเชษฐ ศรีพันธุ์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
กรรมการฯ


๔.๒ งานซ่อมแซมบำรุงรักษาลิฟต์และระบบอื่นๆ


ซ่อมแซมบำรุงรักษาลิฟต์และระบบอื่นๆ จำนวน ๒ ชุด ของลิฟต์โดยสาร ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ความเร็วไม่ต่ำกว่า ๔๐ เมตร ต่อ นาที จำนวนความสูง ๕ ชั้น รหัสสินทรัพย์หมายเลข ๑๐๐๐๐๐๐๑๒๓๓ ติดตั้งอยู่ ณ อาคารศาลากลางจังหวัดนครนายก (อาคาร ๕ ชั้น หลังเก่า) โดยผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องเข้าดูสถานที่ ชนิด ประเภท ของลิฟต์โดยสาร เพื่อรับทราบสภาพ ของลิฟต์โดยสาร สถานที่ และตำแหน่ง โดยรายละเอียดของงานซ่อมแซมบำรุงรักษาลิฟต์และระบบอื่นๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้ เพื่อความเหมาะสมต่อการใช้พื้นที่ โดยค่างานต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนด ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคา ซึ่งต้องซ่อมแซมอย่างน้อยตามรายการ ดังนี้

๔.๒.๑ ลิฟต์โดยสาร ตัวที่ ๑ หมายเลขอุปกรณ์ ๓๐๑๑๑๔๘๔

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย
๑	Repair TR/MC (MR๒๑) ๑.๑ โอเวอร์ฮอลชุดมอเตอร์ ๑.๒ ถอดมอเตอร์ล้างด้วยน้ำยาทำความสะอาด ๑.๓ เปลี่ยนชุดลูกปืนในมอเตอร์ใหม่ ๑.๔ เคลื่อนย้ายชุดชุดลดมอเตอร์ ๑.๕ เปลี่ยนชุดลูกปืนของเกียร์ ๑.๖ เปลี่ยนชุดออยซีลกันน้ำมันในเกียร์ใหม่ ๑.๗ เปลี่ยนชุดออยกันสั่นระหว่างมอเตอร์กับเกียร์ใหม่ ๑.๘ เปลี่ยนถ่านน้ำมันเกียร์ใหม่ พร้อมทำสึมอเตอร์และเกียร์	๑	งาน
๒	PHUSH BUTTON SQR-๑ ๒.๑ เปลี่ยนปุ่มกดหน้าลิฟต์ - ชั้น ๑ = ๑ ปุ่ม - ชั้น ๒ = ๒ ปุ่ม - ชั้น ๓ = ๒ ปุ่ม - ชั้น ๔ = ๒ ปุ่ม - ชั้น ๕ = ๑ ปุ่ม	๘	ปุ่ม
๓	SILDING GUID SHOE. ๑๖ mm ๓.๑ เปลี่ยนชุดชูบบังคับตัวถังกับรางลิฟต์ด้านบนลิฟต์ ๒pc ด้านล่างตัวถังของลิฟต์ ๒ pc	๔	ชิ้น
๔	Elevator main rope ๑๓ mm.@ ๓๒m. x ๕pcs. ๔.๑ สลิงเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๓ มิลลิเมตร ความยาวเส้นละ ๓๒ เมตร ทั้งหมด ๕ เส้น	๑๖๐	เมตร
๕	Governer Rope ๘ mm.@ ๕๗m. x ๑pc. ๕.๑ สลิงเส้นเล็ก (Safety Sling) ๘ มิลลิเมตร ความยาว ๕๗ เมตร ๑ เส้น	๕๗	เมตร
๖	Replace bearing diverter sheave ๖.๑ เปลี่ยนชุดลูกปืนชีฟล่างห้องเครื่อง ๑pc	๑	ชิ้น
๗	RUBBER TL๐๙ ๗.๑ เปลี่ยนชุดลูกยางรองหัวสลิง ๑๒pc	๑๒	ชิ้น
๘	BATTERY ๑๒V ๗.๒AH	๑	ชิ้น
๙	BATTERY ๑๒V ๙AH	๕	ชิ้น


นายสุกฤษฎี อาชวนคุณ
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์
ประธานกรรมการ


นางสาวรุ่งทิพา ปาเป็ย
สถาปนิกชำนาญการ
กรรมการ


พันจ่าอากาศโท สุรเชษฐ ศรีพันธุ์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
กรรมการ

๔.๒.๒ ลิฟต์โดยสาร ตัวที่ ๒ หมายเลขอุปกรณ์ ๓๐๑๑๑๔๘๕

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย
๑	Repair TR/MC (MR๒๑) ๑.๑ โอเวอร์ฮอลชุดมอเตอร์ ๑.๒ ถอดมอเตอร์ล้างด้วยน้ำยาทำความสะอาด ๑.๓ เปลี่ยนชุดลูกปืนในมอเตอร์ใหม่ ๑.๔ เคลื่อนย้ายชุดชุดลดมอเตอร์ ๑.๕ เปลี่ยนชุดลูกปืนของเกียร์ ๑.๖ เปลี่ยนชุดออยซิลกันน้ำมันในเกียร์ใหม่ ๑.๗ เปลี่ยนชุดยอยกันสั่นระหว่างมอเตอร์กับเกียร์ใหม่ ๑.๘ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่ พร้อมทำสීමอเตอร์และเกียร์	๑	งาน
๒	SILDING GUID SHOE. ๑๖ mm. ๓.๑ เปลี่ยนชุดชูบบังคับตัวถังกับกลางลิฟต์ด้านบนลิฟต์ ๒pc ด้านล่างตัวถังของลิฟต์ ๒ pc	๔	ชิ้น
๓	Elevator main rope ๑๓ mm.@ ๓๒m. x ๕pcs. ๔.๑ สลิงเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๓ มิลลิเมตร ความยาวเส้นละ ๓๒ เมตร ทั้งหมด ๕ เส้น	๑๖๐	เมตร
๔	Governer Rope ๘ mm.@ ๕๗m. x ๑pc. ๕.๑ สลิงเส้นเล็ก (Safety Sling) ๘ มิลลิเมตร ความยาว ๕๗ เมตร ๑ เส้น	๕๗	เมตร
๕	Replace bearing divertor sheave ๖.๑ เปลี่ยนชุดลูกปืนขีพล่างห้องเครื่อง ๑pc	๑	ชิ้น
๖	RUBBER TLo๙ ๗.๑ เปลี่ยนชุดลูกยางรองหัวสลิง ๑๒pc	๑๒	ชิ้น
๗	BATTERY ๑๒V ๗.๒AH	๑	ชิ้น
๘	BATTERY ๑๒V ๙AH	๕	ชิ้น

๔.๒.๓ งานซ่อมแซมบำรุงรักษาลิฟต์และระบบอื่นๆ จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนดำเนินการในทุกขั้นตอน

๔.๒.๔ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีวิศวกรหรือนายช่างควบคุมงานตลอดเวลาในขณะดำเนินการ

๔.๒.๕ ก่อนเริ่มดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน ๒ ชุด พร้อมอุปกรณ์ที่ซ่อมแซมบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดทำเอกสาร จำนวน ๕ ชุด เสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติ (approval) (ภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

(๑) จัดทำรูปแบบ (Shop Drawing approval) แสดงระยะรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ทั้งหมดของระบบลิฟต์พร้อมระบบไฟฟ้า ตามขอบเขตการดำเนินงานที่กำหนด เสนอต่อผู้ว่าจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและต้องแจ้งการปรับแผนทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติงานหลัก โดยให้แจกแจงรายละเอียดงานแต่ละงานที่ดำเนินการ

นายสุกฤษฎี อาชวน
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์
ประธานกรรมการ

นางสาวรุ่งทิพา ปาเป็ย
สถาปนิกชำนาญการ
กรรมการ

พันจ่าอากาศโท สุรเชษฐ ศรีพันธุ์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
กรรมการ

(๒) ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามคู่มือการปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

(๓) เอกสารที่แสดงถึงการประกันภัย ดังต่อไปนี้

ก. การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดในการปรับปรุงเพิ่มเติมระบบลิฟต์โดยสาร (Erection/Contractor All Risks) ของจังหวัดนครนายก

ข. การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน (Workmen Compensation) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ ค่าประกันภัยในส่วนนี้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และระยะเวลาการรับประกัน

ค. การประกันภัยคุ้มครองบุคคลที่สาม (Third Parties Liability)/ผู้โดยสารลิฟต์ที่มีได้ใช้งานผิดวิธี ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าประกันภัยในส่วนนี้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และระยะเวลาการรับประกัน


ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องมีการรื้อถอนวัสดุอุปกรณ์บางส่วนที่เสื่อมสภาพออกเพื่อดำเนินการซ่อมแซม หรืออาจมีวัสดุอุปกรณ์ใหม่ติดตั้งเพิ่มเติม โดยให้งานมีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการด้วย อาทิ ทำความสะอาด กำจัดสิ่งปฏิกูล การป้องกันฝุ่นละอองระหว่างปฏิบัติงาน รายละเอียดการปรับปรุงระบบลิฟต์โดยสาร


๔.๒.๖ ข้อกำหนดทั่วไป


ขอบเขตของงานซ่อมแซมบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร เพื่อให้ใช้งานได้ดีตามวัตถุประสงค์ โดยผู้รับจ้าง ต้องจัดหาอุปกรณ์สำหรับการซ่อมแซมหรือปรับปรุงเพิ่มเติม และทดสอบระบบต่าง ๆ จนสามารถใช้งานได้สมบูรณ์

๔.๒.๗ อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยทั้งหมดที่นำมาใช้ในการซ่อมแซมหรือปรับปรุงเพิ่มเติมระบบลิฟต์โดยสารแบบมีห้องเครื่องรวมทั้งวิธีการทดสอบต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.๘๓๗-๒๕๓๑ หรือ AMERICAN NATIONAL STANDARD SAFETY CODE FOR ELEVATOR ANSI A ๑๗.๑ และ ANSI A ๑๗.๒ หรือมาตรฐาน ของประเทศในทวีปยุโรป (EN๘๑) หรือญี่ปุ่น (JIS) หรือคุณสมบัติเทียบเท่า หรือดีกว่า

๔.๒.๘ วัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ทั้งหมด จะต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่ชำรุดเสียหาย และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับผ่านผู้ควบคุมงาน พิจารณานุมัติก่อนนำไปติดตั้งทุกครั้ง


นายสุกฤษฎี อาวุธคุณ
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
ประธานกรรมการฯ


นางสาวรุ่งทิวา ปาเป็ย
สถาปนิกชำนาญการ
กรรมการฯ


พันจ่าอากาศโท สุรเชษฐ ศรีพันธุ์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
กรรมการฯ

๔.๒.๙ การทดสอบระบบการทำงานของลิฟต์

การทดสอบตามหลักเกณฑ์ของ ANSI A ๑๗.๑ โดยใช้วิธีการตาม ANSI A ๑๗.๒ หรือทดสอบ ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ และระบบเพื่อความปลอดภัยและระบบการทำงาน ดังนี้

(๑) การทำงานของเครื่องนิรภัยและเครื่องควบคุมอัตราเร็วที่น้ำหนักมวลบรรทุกและความเร็วสูงสุด

(๒) LIMITED SWITCH

(๓) การระบายอากาศ

(๔) การทำงานของประตูลิฟต์และประตูชานพัก ตรวจสอบความแข็งแรงของประตูและอุปกรณ์ประกอบ เช่น รางเลื่อน ตัวนำเลื่อน ฯลฯ ตรวจสอบการทำงานของตัวสัมผัสไฟฟ้า ตรวจสอบระบบป้องกันประตูหนีบ

(๕) การทำงานของทางออกฉุกเฉิน

(๖) สมรรถนะของลิฟต์

(๗) หลังการทดสอบระบบการทำงานของลิฟต์เรียบร้อยแล้ว ให้จัดทำป้ายที่ระบุข้อมูล ประกอบด้วย เลขที่สัญญา ชื่อบริษัทผู้รับจ้าง หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับจ้าง ระยะเวลาในการรับประกัน กำหนดวันสิ้นสุดการรับประกัน ผนึกภายในห้องลิฟต์บริเวณที่สังเกตเห็นง่าย โดยมีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ x ๑๒ เซนติเมตร

๔.๒.๑๐ การบำรุงรักษา


ผู้รับจ้างจะต้องเข้าบำรุงรักษา ทำความสะอาดและซ่อมแซมความเสียหายต่าง ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยไม่คิดค่าบริการและค่าอะไหล่บำรุงรักษา โดยช่างที่มีความชำนาญ เป็นประจำเดือนละ ๑ ครั้ง มีกำหนดเวลา ๒ ปีเต็ม ในกรณีที่มีการเรียกซ่อมฉุกเฉิน ช่างบริการแก้ไขลิฟต์จะต้องมาถึงอาคารที่มีการซ่อมแซมลิฟต์และมีการแจ้งเหตุลิฟต์ขัดข้องโดยเร็ว และบริษัทฯ ต้องมีช่างและอะไหล่พร้อมที่จะบริการแก้ไขทันทีที่ได้รับแจ้งตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งนี้ ไม่รวมการรับประกันความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง และบันทึกรายงานการตรวจเช็คทุกครั้งมอบให้สำนักงานจังหวัดนครนายก

๔.๒.๑๑ ข้อกำหนดอื่นๆ

(๑) เป็นหน้าที่ของผู้ยื่นข้อเสนอ ที่จะต้องเข้าดูสถานที่ ชนิด ประเภทของลิฟต์โดยสาร เพื่อรับทราบสภาพ ของลิฟต์โดยสาร สถานที่ และตำแหน่ง **ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคา**

(๒) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแสดงผลงานการติดตั้ง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร โดยตรงกับ ภาครัฐหรือเอกชนที่น่าเชื่อถือและมีผลงานดีเรียบร้อย โดยให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลงานหรือสัญญาที่ทำกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่น่าเชื่อถือ (ถ้ามี) **เป็นเอกสารประกอบในวันยื่นเอกสารประกวดราคา**

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารแสดงหลักฐานที่มาของอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ที่ได้รับการรับรองคุณภาพไม่ต่ำกว่า ISO ๙๐๐๑ **เป็นเอกสารประกอบในวันยื่นเอกสารประกวดราคา**


นายสุกฤษฎี อาเวคุม
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์
ประธานกรรมการฯ


นางสาวรุ่งทิวา ปาเปี้ย
สถาปนิกชำนาญการ
กรรมการฯ


พันจ่าอากาศโท สุรเชษฐ ศรีवंธุ์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
กรรมการฯ

๕. ระยะเวลาก่อสร้างและส่งมอบงาน

ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๖.๑ พิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ ตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

๖.๒ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาต่ำกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมิวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งแล้ว มิมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๗. วงเงินงบประมาณ

ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ งบลงทุนของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

ราคากลางค่างานก่อสร้าง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

๘. งานและการจ่ายเงิน

แบ่งงวดงานเป็น ๓ งวด ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน โดยการจ่ายเงินตามเงื่อนไข ดังนี้

งวดที่ ๑ จ่ายเงินร้อยละ ๒๕ ของเงินค่าจ้างตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

๑. งานซ่อมแซมบำรุงรักษาลิฟต์อาคารศาลากลางจังหวัดนครนายก (อาคาร ๕ ชั้น หลังเก่า) ตัวที่ ๑ (หมายเลข ๓๐๑๑๑๔๘๔) และตัวที่ ๒ (หมายเลข ๓๐๑๑๑๔๘๕) ทั้งหมดแล้วเสร็จ ตามแบบรูปรายการก่อสร้างและสัญญาจ้าง ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ จ่ายเงินร้อยละ ๓๐ ของเงินค่าจ้างตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้


๑. งานติดตั้งนั่งร้าน ชูตลอก ทำความสะอาดผนังเดิม และซ่อมแซมรอยร้าว ปริมาณงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

๒. งานทาสีอาคารรองพื้นปูนเก่า และงานทาสีน้ำอะคริลิกผนังภายนอกอาคาร ปริมาณงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

ทั้งหมดแล้วเสร็จ ตามแบบรูปรายการก่อสร้างและสัญญาจ้าง ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) จ่ายเงินร้อยละ ๔๕ ของเงินค่าจ้างตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

๑. งานติดตั้งนั่งร้าน ชูตลอก ทำความสะอาดผนังเดิม และซ่อมแซมรอยร้าว ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๒. งานทาสีอาคารรองพื้นปูนเก่า และงานทาสีน้ำอะคริลิกผนังภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ดำเนินการทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วน ตามรูปแบบรายการงานก่อสร้าง และสัญญาจ้างทุกประการ พร้อมทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้พร้อมใช้งาน ภายในระยะเวลา ๙๐ วัน


นายสุกฤษฎี อักษรกุล
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์
ประธานกรรมการ


นางสาวรุ่งทิพา ปาเป็ย
สถาปนิกชำนาญการ
กรรมการ


พันจ่าอากาศโท สุรเชษฐ ศรีพันธุ์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
กรรมการ

๙. อัตราค่าปรับ

๙.๑ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างสัญญาต่อวัน จนกว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานและเสร็จตามสัญญา

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างฝ่าฝืนไปจ้างช่วงโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๑๐. กำหนดระยะเวลาความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างเป็นหนังสือแล้ว หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยไม่ชักช้า ภายในกำหนด ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๑๑. การปรับราคางานก่อสร้าง

งานจ้างก่อสร้างการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มีการปรับราคางานก่อสร้าง ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง

๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานช่างจากสถาบันของทางราชการ หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่ละต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างก่อสร้าง และช่างเครื่องกล

๑๓. ข้อกำหนดทั่วไป

๑๓.๒ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีวิศวกรหรือนายช่างผู้ควบคุมงานตลอดเวลาในขณะดำเนินการ


๑๓.๓ ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน แบบรูปรายการและคุณลักษณะ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกแบบหรือผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับก่อนนำไปใช้


๑๔. รายละเอียดที่ผู้รับจ้างต้องเสนอก่อนเข้าดำเนินการ


ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายละเอียดการดำเนินงานให้ผู้ว่าจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการจ้างก่อสร้าง พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังต่อไปนี้

๑๔.๑ ผู้รับจ้างต้องมีความพร้อม สามารถเข้าทำงานได้ทันที ตามเงื่อนไขของสัญญา และจะต้องเสนอแผนงาน ซึ่งจัดทำโดยวิศวกรเพื่อประกอบพิจารณา ดังนี้

๑๔.๑.๑ แผนงานหลักให้เสนอต่อผู้ว่าจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการจ้างก่อสร้างภายใน ๗ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและต้องแจ้งการปรับแผนทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติงานหลัก โดยให้แจกแจงรายละเอียดงานแต่ละงานที่ดำเนินการ


นายสุกฤษฎี อาชวกุล
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์
ประธานกรรมการ


นางสาวรุ่งทิพา ปาเป็ย
สถาปนิกชำนาญการ
กรรมการ


พันจ่าอากาศโท สุรเชษฐ ศรีพันธุ์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
กรรมการ

๑๔.๑.๒ ผู้รับจ้างต้องจัดทำหนังสือขอเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่จริง พร้อมทั้งแนบรายละเอียดแผนปฏิบัติงานที่ระบุชื่อสถานที่ ช่วงวัน เวลาและรายการดำเนินงานพร้อมรายชื่อผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างอย่างชัดเจน เสนอต่อผู้ว่าจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการจ้างก่อสร้าง ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง

๑๔.๑.๓ เอกสารแสดงบุคลากรซึ่งเป็นพนักงานประจำบริษัท ไม่น้อยกว่า ๑ คน วิศวกรโยธา ไม่น้อยกว่า ๑ คน และวิศวกรเครื่องกล ไม่น้อยกว่า ๑ คน เป็นผู้ควบคุมงาน ทั้งนี้ จะต้องมิใช่รับรอง/ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตั้งแต่ประเภทสามัญวิศวกรขึ้นไป และต้องจัดส่งเอกสารสำเนาใบรับรอง/ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัทด้วย ซึ่งการลงนามรับรอง โดยผู้มีอำนาจหรือบุคคลอื่น ที่ได้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ ผู้มีรายชื่อข้างต้น จะต้องเข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุด้วยทุกครั้ง


๑๕. การตรวจรับงาน

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานทั้งหมดครบถ้วนตามสัญญาแต่ละงวด ให้จัดทำใบส่งมอบงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยผ่านช่างผู้ควบคุมงานที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อทำการตรวจรับงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะดำเนินการตรวจสอบงาน ภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง แต่ถ้านงานที่ส่งมอบนั้นมิได้เป็นไปตามรูปแบบงานจ้างตามสัญญา ผู้รับจ้างต้องแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาและแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบงานใหม่ เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่าถูกต้องตามสัญญา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะลงนามในใบส่งมอบงาน และให้ถือวันที่ที่ได้รับแจ้งเป็นวันส่งมอบงาน ทั้งนี้ การตรวจรับงานดังกล่าว มิได้ทำให้ผู้รับจ้างหมดความรับผิดชอบในการณีเกิดการชำรุดเสียหายของงานจ้างที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้ว

๑๖. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานจังหวัดนครนายก ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๒๖๐๐๐

ท่านสามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจัยณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ ได้ที่ สำนักงานจังหวัดนครนายก ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๒๖๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๓๗๓๑ ๔๕๗๕


นายสุกฤษฎี อาเวคุณ
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
ประธานกรรมการฯ


นางสาวรุ่งทิพา ปาเปี้ย
สถาปนิกชำนาญการ
กรรมการฯ


พันจ่าอากาศโท สุรเชษฐ ศรีพันธุ์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
กรรมการฯ