

รายละเอียดคุณลักษณะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูงไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ (แบบดับเบิลแอนด์)

คุณลักษณะทั่วไป

- ๑.เป็นกระเบบบรรทุกสำเร็จรูป
- ๒.ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแอนด์ ๔ ประตู
- ๓.เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- ๔.คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นกระสำเร็จรูป ตอนท้ายเป็นกระเบบบรรทุกสำเร็จตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ตัวรถเครื่องยนต์และอุปกรณ์ทุกอย่างเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที

๔.๑.๒ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแอนด์ ๔ ประตู เบาะที่นั่งมี ๒ ตอน มีที่นั่งคนขับและที่นั่งผู้โดยสารไม่น้อยกว่า ๔ ที่นั่ง มีประตูซ้าย-ขวา มีที่นั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนและเอนนอนได้ และมีแผ่นยางหรือพลาสติกไฟเบอร์ หรือพรมกันฝุ่น ขนาดตามมาตรฐาน ปูทับพื้นรถ

๔.๑.๓ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๔.๑.๔ สีของรถยนต์เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตตัวกระเบบเป็นสีเดียวกันกับตัวรถ

๔.๑.๕ โครงสร้างตัวรถเป็นแบบยกสูง

๔.๑.๖ เป็นรถที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย ลักษณะของรถมีสภาพใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทันที และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้ผู้ซื้อทั่วไป มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ลักษณะทางเทคนิคของระบบรถยนต์

๑.ระบบเครื่องยนต์

๑.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ พร้อมระบบเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์หรือดีกว่า มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๒.ระบบส่งต่อกำลัง

๒.๑ เกียร์อัตโนมัติ มีเกียร์เดินหน้าและเกียร์ถอยหลัง ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓.ระบบบังคับเลี้ยว

๓.๑ ระบบพวงมาลัย พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของตัวรถ

๓.๒ คอพวงมาลัยสามารถปรับสูงต่ำได้ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.ระบบกันสะเทือน

๔.๑ ระบบกันสะเทือนหน้าแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโครงมาตรฐานของผู้ผลิต

๕.ระบบเบรก

๕.๑ ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก

๕.๒ ล้อหลังเป็นแบบดิสก์เบรกหรือดรัมเบรกพร้อมระบบเบรก ABS และระบบกระจายแรงเบรกตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๕.๓ มีเบรกมือติดตั้งภายในหัวเก๋ง

/๕.๔ มีระบบเบรก...

๕.๔ มีระบบเบรก ABS ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๖. ขนาดล้อและยาง

๖.๑ ล้ออัลลอยไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว พร้อมยางรถยนต์ขนาดไม่น้อยกว่าไม่ต่ำกว่า ๒๖๕/๖๕ R๑๗

๖.๒ ล้ออะไหล่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว พร้อมยางรถยนต์ขนาดไม่น้อยกว่าไม่ต่ำกว่า ๒๖๕/๖๕

R๑๗

๖.๓ มียางกันโคลนหน้า-หลัง

๖.๔ มีอุปกรณ์กันขโมยล้ออะไหล่

๗. เครื่องปรับอากาศ

๗.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๗.๒ มีสวิตช์ควบคุมความเร็วของพัดลม และควบคุมอุณหภูมิสามารถปรับแรงลมได้

๗.๓ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศพร้อมใช้งาน และเป็นของใหม่ทั้งหมด

๘. ระบบไฟฟ้า

๘.๑ แบตเตอรี่ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๘.๒ มีไฟส่องสว่างไฟสัญญาณมาตรวัดต่าง ๆ ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายจราจร ตามกฎหมายของ

กรมการขนส่งทางบก

๘.๓ กระจกประตู่ข้างทั้ง ๔ บาน ปรับขึ้น-ลง ด้วยระบบไฟฟ้า

๘.๔ ประตูเปิด-ปิด ๔ ประตู

๙. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

๙.๑ ความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๑๐. ระบบหรืออุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๑๐.๑ มีเข็มวัดนิรภัยอย่างดีทุกที่นั่งตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๑๐.๒ มีระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมกุญแจรีโมทตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๑๐.๓ ระบบถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๒ จุด ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๑๐.๔ มีระบบเซ็นเซอร์ช่วยการถอยหลัง

๑๐.๕ มีกล้องช่วยถอยหลังเพื่อเลื่อนไปตำแหน่งเกียร์ถอยหลัง

๑๑. ระบบป้องกันความร้อน

๑๑.๑ ติดฟิล์มกรองแสงอย่างดีที่กระจกบานหน้าผู้ขับขี่ กระจกบานหลังภายในห้องผู้ขับขี่และ
ผู้โดยสารกระจกประตูด้านข้างทุกบาน โดยกระจกบานหน้าติดฟิล์มกรองแสงชนิดกันความร้อนได้ไม่ต่ำกว่า ๔๐ %
กระจกประตูด้านข้างทุกบาน และกระจกบานหลังติดฟิล์มกรองแสงชนิดกันความร้อนได้ไม่ต่ำกว่า ๖๐ %

๑๒. อุปกรณ์มาตรฐานและส่วนประกอบอื่น ๆ

๑๒.๑ มีกันชนหน้าและกันชนหลัง

๑๒.๒ มีบันไดข้างซ้าย-ขวา

๑๒.๓ ติดตั้งที่ปัดน้ำฝนพร้อมน้ำฉีดล้างกระจกด้านหน้าตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๑๒.๔ มีกระจกมองข้าง ซ้าย-ขวา ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๑๒.๕ มาตรฐานวิธีระยะทางแบบดิจิตอล มาตรวัดตามความเร็วรอบเครื่องและสัญญาณต่าง ๆ ที่

แผงหน้าปัดตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๑๒.๖ ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร

๑๒.๗ มีติดตั้งเครื่องเสียงวิทยุ FM/AM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB/AUX และสามารถเชื่อมต่อ Bluetooth ได้พร้อมลำโพง

๑๒.๘ มีคิ้วกันสาดกระจกประตูลงรถทุกบาน ติดตั้งภายนอกรถยนต์

๑๒.๙ ด้านหลังเป็นกระบะเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานของรุ่นรถ เปิด-ปิด ด้านท้ายกระบะ และมีพาสติกไฟเบอร์หรือไลเนอร์ปูพื้นภายในรถกระบะ

๑๒.๑๐ ติดตั้งกรอบป้ายทะเบียนรถทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

๑๒.๑๑ เบาะหนังสังเคราะห์

๑๒.๑๒ ยางปูพื้น

๑๒.๑๓ แม่แรงพร้อมด้าม ประแจ บล็อกถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานของโรงงาน

ผู้ผลิต

๑๒.๑๔ เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๕ หนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

เงื่อนไขอื่น ๆ และการรับประกัน

๑.๑ มีผู้ขายต้องรับประกันตัวถังและอุปกรณ์มาตรฐานความชำรุดบกพร่องจากการใช้งาน ตามปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนนับจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ หากมีการชำรุดบกพร่องเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่องนั้น ณ ศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่ายทั่วราชอาณาจักร

๑.๒ ผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการจดทะเบียนให้เป็นชื่อเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว ให้แล้วเสร็จก่อนส่งมอบ

๑.๓ ในวันส่งมอบรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ โดยรถยนต์ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่น ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนดพร้อมใช้งานทันทีในวันที่ยื่นมอบรถ

๑.๔ มีผู้ขายต้องมีศูนย์บริการตามมาตรฐานในจังหวัดชัยภูมิ

๑.๕ การนำรถเข้ารับบริการตรวจเช็คสภาพฟรีในระยะเวลาหรือในระยะทางที่กำหนดโดยสามารถนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการทั่วประเทศ

๑.๖ ต้องมีประกันภัยรถยนต์ประเภทชั้น ๑ ระยะเวลาคุ้มครองไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑.๗ ผู้ขายต้องจัดทำ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ ภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่นไว้ด้วย

๑.๘ ต้องมีตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว ขนาดกว้างหรือความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตรและอักษรชื่อเต็มของหน่วยงานเทศบาลตำบลหนองบัวระเหวขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ไว้บนรถยนต์ด้านข้างทั้งสองข้างพร้อมเลขรหัสครุภัณฑ์

๑.๙ ตราสัญลักษณ์ อักษรชื่อของหน่วยงานและเลขครุภัณฑ์ให้พินด้วยสีตามที่เทศบาลตำบลหนองบัวระเหวกำหนด

๑.๑๐ รถยนต์ต้องมีใบคู่มือจดทะเบียน ป้ายทะเบียนและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนในวันที่ยื่นมอบรถยนต์ (รถยนต์ต้องจดทะเบียนในนามเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว) และเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว ตามวันที่ระบุในใบคู่มือจดทะเบียน

๑.๑๑ ผู้ซื้อจะจ่ายเงินให้ผู้ขาย เมื่อผู้ขายจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายเป็นผู้ออกทั้งสิ้น

๑.๑๒ กำหนดสถานที่ส่งมอบ ณ เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว

๑.๑ มีผู้ขายต้องรับประกันตัวถังและอุปกรณ์มาตรฐานความชำรุดบกพร่องจากการใช้งาน ตามปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนนับจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ หากมีการชำรุดบกพร่องเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่องนั้น ศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่ายทั่วราชอาณาจักร

๑.๑๓ รายละเอียดอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๑.๑๔ ยี่ห้อรถที่เสนอต้องมีโซ่รุ่มรถและศูนย์บริการมาตรฐาน

๑.๑๕ ผู้เสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศโดยให้ยื่นข้อเสนอราคา

๑.๑๖ ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายโดยตรงโดยแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(๒) ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมแคตตาล็อกของสินค้า (รถยนต์) ตามรุ่นนั้น ๆ ที่เสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

(๓) ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตามมาตรฐานตรวจเช็คและต้องบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน มาพร้อมด้วยโดยเฉพาะในเขตอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดชัยภูมิ ที่อยู่ สถานที่ และหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันที่ยื่นข้อเสนอราคา

(ลงชื่อ)..... ประธานคณะกรรมการฯ

(นางนิรพิญญา สรภูมิ)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

(นายสวรรณค์ ผิวรักษา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

(นายจักรพันธ์ บำรุงนา)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน