

ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Terms of Reference : TOR)
การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกไม่เกิน ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

ตามที่กองช่าง เทศบาลตำบลสูงเม่น มีความประสงค์จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ของกองช่าง ในการให้บริการประชาชนในเขตเทศบาล เนื่องจากรถยนต์ที่ใช้ปฏิบัติงานของเทศบาลปัจจุบันมีสภาพชำรุด มีอายุการใช้งานมานาน เสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาค่อนข้างสูง ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณของทางราชการ กองช่าง จึงได้ตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกไม่เกิน ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) สามารถนั่งหรือเก็บของได้ จำนวน ๑ คัน งบประมาณตั้งจ่ายไว้จำนวน ๗๗๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองช่าง เทศบาล
- ๒.๒ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ อย่างคล่องตัวและรวดเร็ว
- ๒.๓ เพื่อให้มีรถยนต์ที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติราชการ และทดแทนรถยนต์คันเดิม

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ซื้อด้วยวิธีคัดเลือกดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลสูงเม่น ณ วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการจัดหาพัสดุนั้น

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายญาณ ชันคำนันตะ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายสุพจน์ เป็นใจ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายอมรพงษ์ สมัย)

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่ง ให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มครองกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายผู้ประกอบการหรือ ผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย หรือ หากให้จดทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs ให้ยื่นหนังสือรับรองด้วย

๔. รายละเอียดคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของรถยนต์

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก ที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย มีลักษณะมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) กระบะ ๒ ประตู มีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังที่นั่งคนขับ เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๒ ล้อ หลังมี กระบะบรรทุก เป็นรถยนต์สำเร็จรูปพร้อมใช้ โดยโรงงานที่ผลิตรถยนต์ดังกล่าวตั้งอยู่ภายในประเทศ หรือ เป็นรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทย

๔.๑.๒ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

๔.๑.๓ ห้องโดยสารเป็นแบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ

๔.๑.๔ ช่วงที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสารเป็นแคบตอนครึ่ง ภายในบุด้วยวัสดุอย่างดีเรียบร้อย และสวยงาม หลังคาเก๋งต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวตลอดทั้งคัน มีที่นั่งภายในนั่งได้ไม่น้อยกว่า ๒ คน รวมทั้ง พนักงานขับรถ ที่นั่งสามารถปรับเลื่อนและเอนนอนได้

๔.๑.๕ ต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างดีแบบ ๒ จุด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๔.๑.๖ มีประตูเปิด - ปิด ๒ ข้าง ๆ ละ ๑ ประตู แต่ละประตูมีกระจกเลื่อนขึ้นลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๑.๗ ประตูทั้ง ๒ ข้าง สามารถเปิดและปิดล็อคจากภายนอกด้วยกุญแจและระบบ

เซ็นทรัลล็อค เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๘ กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย (SAFETY GLASS)

๔.๑.๙ มีกระจกมองข้างซ้ายขวา ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวซ้ายขวาตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๑๐ มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๑.๑๑ เป็นรถยนต์ที่มีคุณสมบัติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามบัญชีรายการสินค้าที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามที่กรมควบคุมมลพิษ <http://ep.pcd.go.th> กำหนด

๔.๑.๑๒ เป็นรถยนต์สำเร็จรูป รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถเครื่องยนต์และ อุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ ที่จำหน่ายไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้านี้โดยตรงตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป

๔.๑.๑๓ สีรถยนต์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีสีให้เลือกหลายสี ตัวกระบะเป็นเหล็กสีเดียวกัน กับตัวรถ กระบะปูพื้น (LINER) และอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องเป็นของใหม่ ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนมีสภาพพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และจะต้องพ่นกันสนิมและเคลือบสีแล้วทั้งคันด้วย

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายฐานันท์ ชันคำนันทะ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายสุพจน์ เป็นใจ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายอมรพงษ์ สมัย)

- ๔.๑.๑๕ มีมาตรวัดและสัญญาณไฟต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด
- ๔.๑.๑๖ ราคาที่ยื่นเสนอเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๔.๒ ลักษณะทางเทคนิคของระบบรถยนต์

๔.๒.๑ ระบบเครื่องยนต์ (ENGINE SYSTEM)

๑. เครื่องยนต์และตัวรถยนต์อยู่ภายใต้ "ยี่ห้อเดียวกัน" ประหยัดน้ำมันรุ่นใหม่ล่าสุดแบบคอมมอนเรล เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือมีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
๒. เครื่องยนต์ได้มาตรฐาน EURO ๕
๓. ระบบเครื่องยนต์มีคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เครื่องสลากระเบิดของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หรือ ตามบัญชีกรมควบคุมมลพิษ <http://gp.pcd.go.th> รุ่นใหม่ล่าสุด

๔.๒.๒ ระบบส่งต่อกำลัง (TRANSMISSION SYSTEM)

๑. ครัทช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก หรือมาตรฐานผู้ผลิต
๒. เป็น เกียร์ธรรมดา มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ หรือเป็นเกียร์ อัตโนมัติ ตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๒.๓. ระบบบังคับเลี้ยว (STEERING SYSTEM)

๑. เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ
๒. คอพวงมาลัยสามารถปรับสูงต่ำได้ แกนพวงมาลัยยุบตัวได้เมื่อเกิดการชน
๓. ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๔ ระบบเครื่องล่าง

๑. ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๕ ระบบเบรก

๑. ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิก มีเครื่องช่วยผ่อนแรง
๒. ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน
๓. ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก แบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรก หรือมาตรฐานผู้ผลิต
๔. มีระบบเบรกมือ แบบกลไก

๔.๒.๖ ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย (FINAL DRIVE SYSTEM)

- ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายฐานันท์ ชันคำนันตะ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายสุพจน์ เป้นใจ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายอมรพงษ์ สมัย)

๔.๒.๗ ขนาดล้อและยาง

๑. ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑๕/๖๕ R ๑๖ ทั้ง ๔ ล้อ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
๒. กระโหลกล้อเป็นอัลลอย หรือ เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๓. มีกระโหลกล้อพร้อมยางอะไหล่ชนิดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่
๔. มียางกันโคลนหน้า - หลัง

๔.๒.๘ เครื่องปรับอากาศ

๑. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอและทั่วบริเวณภายในตัวรถ
๒. มีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย เมื่อน้ำยาทำความเย็นมีไม่เพียงพอ
๓. การติดตั้งคอยล์เย็นเป็นแบบฝั่ และมีการจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๓ จุด ปรับทิศทางลมได้
๔. มีสวิตช์ควบคุมความเร็วลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ
๕. อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

๔.๒.๙ ระบบกันสะเทือน

๑. ล้อหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๒. ล้อหลังเป็นแบบแหนบซ้อนแผ่น พร้อมใช้คอป หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๑๐ ระบบไฟฟ้า

๑. แบตเตอรี่ มีขนาดแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์ และไม่น้อยกว่า ๖๕ แอมป์แปร์
๒. ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้างกระจก
๓. มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต
๔. ระบบไฟส่องสว่าง ไฟหน้า และไฟท้าย เป็นแบบ LED สัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก
๕. มีเครื่องเล่นวิทยุ จอสัมผัส มีช่องต่ออุปกรณ์ USB/ AUX รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ BLUETOOTH เครื่องเล่นต้องเป็นระบบดิจิตอลพร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ ลำโพง แยกซ้าย - ขวา และต้อง เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต หรือ เป็นเครื่องเล่นวิทยุรุ่นใหม่ ตามมาตรฐานของรถยนต์
๖. มีนาฬิกาแบบดิจิตอล

๔.๒.๑๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

๑. ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร หรือ มาตรฐานผู้ผลิต
๒. ฝาถังเป็นแบบสามารถปิดล็อกได้

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายฐานันท์ ชันคำนันตะ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายสุพจน์ เป็นใจ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายอมรพงษ์ สมัย)

๔.๒.๑๒ อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ ดังนี้

๑. แม่แรง จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๒. ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
๓. เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด
๔. หนังสือคู่มือการใช้รถและคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๑๓ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๑. เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
๒. มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล
๓. มีไฟหน้าตัดหมอก
๔. มีกันชนหน้าและกันชนหลัง
๕. มีถุงลมนิรภัย ๓ ตำแหน่ง ขึ้นไป

๔.๒.๑๔ อุปกรณ์ติดตั้ง

๑. ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคันไม่น้อยกว่า ๔๐ % และไม่เกิน ๖๐% สามารถป้องกันแสง UV ได้ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
๒. มีกันสาดประตู ๒ บาน
๓. มีกรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง
๔. พื้นปูกระเบื้อง Liner
๕. มีกันชนหน้า กันชนท้าย และบันไดข้างเป็นอุปกรณ์เสริม
๖. เบาะที่นั่งคนขับ และเบาะผู้โดยสาร เป็นเบาะหนัง
๗. มีเบาะที่นั่งช่องว่างด้านหลังคนขับ

๔.๒.๑๕ สีของรถยนต์

สีตามมาตรฐานผู้ผลิต โดย เทศบาลตำบลสูงเม่น จะเป็นผู้กำหนดสีของรถยนต์ภายหลัง

๕. เงื่อนไขอื่น ๆ และการรับประกัน

๕.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมแคตตาล็อกของสินค้า (รถยนต์)ตามรุ่นนั้นๆ ที่เสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย โดยส่งเอกสารเพิ่มเติมภายหลังเสนอราคาภายใน ๓ วันทำการ

๕.๒ ต้องรับประกันตัวรถและอุปกรณ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน (ยกเว้นวัสดุหรืออุปกรณ์ประกอบประเภทสิ้นเปลือง) หากมีการชำรุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องจัดการซ่อมแซม แก้ไขจนสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการชำรุดบกพร่องนั้น

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายฐาน ชันคำนันทะ) (นายสุพจน์ เป็นใจ) (นายอมรพงษ์ สมัย)

๕.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแผนผังหรือแผนที่ ศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้ออื่นๆ ที่เสนอราคา มาพร้อมด้วย และโดยเฉพาะในเขตอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ หรืออำเภอใกล้เคียง

๕.๔ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและเป็นผู้สัญญาแก่เทศบาล (ผู้ขาย) จะต้องพันทราสัญลักษณ์ ของเทศบาลตำบลสูงเม่น ตามที่หน่วยงานกำหนด

๕.๕ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและเป็นผู้สัญญาแก่เทศบาล (ผู้ขาย) จะต้องเป็นผู้ดำเนินการ จดทะเบียนให้แก่ เทศบาลตำบลสูงเม่น และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดตาม กฎหมายกำหนดทุกประเภทพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อ จัดทำประกันภัยชั้น ๑ คั่มครอง ๑ ปี พร้อม ประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติ และมอบเอกสารพร้อมคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

๕.๖ ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่น เต็มตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที

๖. เงื่อนไข สินค้าหรือพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายรัฐบาล และปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) และปฏิบัติตามนัยแห่งหนังสือสั่งการ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ.) .๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ข้อ ๓ (๓.๑ ๓.๒ และ ๓.๓) ดังนั้น ในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๑ คัน ในครั้งนี้ เทศบาลตำบลสูงเม่น ประสงค์ต้องการจัดซื้อรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (เครื่องหมายสลากเขียว) ตามบัญชีรายการสินค้าหรือบริการ ที่กรมควบคุมมลพิษรับรอง หรือให้เครื่องไว้ โดย ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารรับรอง (ตราสลากเขียว) ประกอบการจัดซื้อด้วยการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม หมายถึง การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือจัดจ้างบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามรายการสินค้าและบริการที่ผ่านการพิจารณาเกณฑ์ข้อกำหนดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุม มลพิษ (ตะกร้าเขียว) สินค้าที่ฉลากเขียว (Green Label) โรงงาน หรือ บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ จะต้องผ่านการ รับรองคุณภาพ ISO ๙๐๐๐:๒๐๐๘ และการรับรองคุณภาพระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๐ แนบ แสดงด้วย

๗. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลสูงเม่น จะเบิกจ่ายเงินให้ ผู้ขายก็ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุ (รถยนต์ไว้ถูกต้องแล้ว) และผู้ขาย (คู่สัญญา) ได้จดทะเบียนคู่มือโอนกรรมสิทธิ์ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบ ทางราชการแล้วเท่านั้น

๘. กำหนดวันส่งมอบพัสดุ

๘.๑ ผู้เสนอราคาต้องกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นใบเสนอราคา ต่อเทศบาลตำบลสูงเม่น

๘.๒ ผู้ขายต้องดำเนินการส่งมอบพัสดุให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน จากวันที่ทางเทศบาลตำบลสูงเม่น กำหนด

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายฐานันท์ ชันคำนันตะ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายสุพจน์ เป็นใจ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายอมรพงษ์ สมัย)

๙. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงานเทศบาลตำบลสูงเม่น จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ ราคา การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรณีใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอสำนักงานเทศบาลตำบลสูงเม่น จะพิจารณาจากราคารวม

๑๐. วงเงินงบประมาณ

จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๑ คัน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

งบประมาณตั้งจ่ายไว้ จำนวน ๗๗๗,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๑๑. การจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลสูงเม่น จะจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายที่ได้ตกลงเป็นหนังสือ และทางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ขายจะต้องนำไปจดทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วก่อนจ่ายเงิน

๑๒. ระยะเวลาการรับประกัน/ค่าปรับ

๑๒.๑ การรับประกันจะต้องมีระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องอย่างน้อย ๑ ปี ทั้งนี้การรับประกันให้นับถัดจากวันที่เทศบาลตำบลสูงเม่น ตรวจรับมอบอุปกรณ์ และระบบอย่างเป็นทางการ ผู้เสนอจะต้องรับผิดชอบในการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ส่วนที่ชำรุดเสียหายต่างๆ จากการใช้งานปกติรวมทั้งการติดตั้งที่ไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอดระยะเวลาประกัน

๑๒.๒ กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน

๑๓. หน่วยงานรับผิดชอบ

กองช่าง เทศบาลตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โทร. ๐-๕๔๕๔-๑๒๒๙ ต่อ ๑๕
ในวันและเวลาราชการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายญาณ ชื่นคำนันทะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพจน์ เป้นใจ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ


(นายอมรพงษ์ สมัย)

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลสูงเม่น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๗๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔
 - ๕.๒ สืบคุณลักษณะจาก บริษัท โตโยต้าแพร่หล่อตระกูลผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
 - ๕.๓ สืบคุณลักษณะจาก บริษัท แพร่ยนต์การ มิตรชู จำกัด
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง


๖.๑ นายญาณ ชันคำนันทะ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุพจน์ เป็นใจ	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
๖.๓ นายอมรพงษ์ สมัย	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายญาณ ชันคำนันทะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายสุพจน์ เป็นใจ)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายอมรพงษ์ สมัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

☒ อนุมัติ
☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)..........ผู้มีอำนาจอนุมัติ
(นายกริต แสงสร้อย)
นายกเทศมนตรีตำบลสูงเม่น