



## โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 2,9,10

ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,350.00 ตารางเมตร พร้อมให้ทางหินคลุก

มีปริมาตรไม่น้อยกว่า 25.00 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนและแผนผัง

ก่อสร้างงานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขอร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 2,9,10




๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.



1. ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่างๆ ให้เป็นที่ถูกต้อง หรือมีหน่วยงานการเป็นผู้จัดหาให้เหมาะสมและถูกต้องตามขั้นตอน และนำมาทำการก่อสร้างซึ่งมีผลงานก่อสร้างแต่ละรายการ โดยผู้จ้างจะต้องส่งแผนการปฏิบัติงานให้ผู้จ้างพิจารณาให้ความเห็นก่อนก่อนดำเนินการ
2. วัสดุต่างๆที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง ก็เช่นว่าน ใช้วัสดุอะไรก็ตามเห็นสมควรจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน วัสดุใดๆหากมีการกำหนดไว้ในแบบและข้อกำหนดหรือวัสดุหรือกรรม (spec) การทดสอบและพิจารณาเพื่อให้วัสดุเหล่านั้น ใช้ในงานก่อสร้าง ให้เขียนปฏิบัติงานออกก่อนเสมอ ถ้ามีวัสดุที่เกิน หากเกินหรือต่ำกว่ากว่าร้อยละห้าในการก่อสร้างไปจะต้องตามใบกำกับราคา หรือไปถูกต้องตาม บมก. ผู้รับจ้าง มีผลต้องรับผิดชอบหากมีสาเหตุความผิดพลาดเฉพาะใดเกิดขึ้น ผู้รับจ้าง

1. ผู้รับจ้างจะระดมพนักงานหรือมอบแบบและรายการสร้าง ให้มีพื้นที่ปลูกเลี้ยง หรือมีโรงงานแปรรูปไม้ให้เหมาะสมและถูกต้องตามขั้นตอน และตามมาตรฐานก่อสร้างที่ต้องลงนามก่อสร้างเอกสารฯ โดยผู้รับจ้างจะระดมส่งแผนการปฏิบัติงานให้ผู้รับจ้างฯทราบ ให้ความเห็นชอบ ก่อนดำเนินการ
2. ผู้รับจ้างจะนำแบบไปยื่นขอเช่าสร้าง ก่อนนำแบบไปประมูลใช้ความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานสัมฤทธิ์ วัสดุให้หากมีการกำหนด วัสดุไปไว้ใน มาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) การควบคุมและจัดการตามแผนที่ให้ไว้สอดคล้องตามไว้ในแบบก่อสร้าง ให้มีอยู่ปฏิบัติงานก่อสร้างตามค มอก. นอก. ต่างหน้าวัสดุหนึ่ง หากภายหลังปรากฏว่าวัสดุที่นำมาใช้ไม่ตรงกับที่ก่อสร้างไปถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด หรือไม่ถูกต้องตาม มอก. ผู้รับจ้าง จะต้องแจ้งผู้ควบคุมความเสียหายหรือความผิดเพี้ยนใดก็ตามที่เกิดขึ้น
3. ผู้รับจ้างจะระดมพนักงานก่อสร้างด้วยวิธีแบบวิธีแบบไปใช้ไปความเสียหายหรือความเสียหายของงานจากภายนอกสถานที่
4. กรณีที่มีการกำหนดค่าระดับ ค่าระดับงานตามแผนที่(ตัว)ตามแบบ เป็นค่าระดับที่ใช้ในแผนที่ใช้เฉพาะในการก่อสร้างเท่านั้น
5. กระทบส่งวัสดุตามพื้นที่ตั้งหรือองค์ละหรือจักรที่ใช้ในการก่อสร้างจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานราชการ
6. ผู้ควบคุมงาน หมายถึง ผู้แทนขององค์การบริหารส่วนตำบลของกรมการขนส่งหรือบริษัทที่มีใบอนุญาตตั้งของพื้นที่งานแต่ละแห่ง
7. มาตราฐานการก่อสร้างและการทดสอบวัสดุจากทางให้ใช้มาตรฐานของงานช่างหลวงชนบท (มชน.) และมาตรฐานการทดสอบวัสดุงานทาง มทศ.(ก)
8. ที่อยู่อาศัยและของสิ่งอื่นใดในทาง รวมทั้งการตั้งตามถนนให้ตกลงกับถนนเดิม โดยไม่ทำให้ได้คุณสมบัติการจราจร และไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
9. สารการอุปโภค และสารการบริโภคทางฯ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ ไม้ประฯ ท่อระบายน้ำ เบ้าดิน ที่ตั้งอุปกรณ์ก่อสร้างและป้ายจราจรติดออก ก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะระดมดำเนินการติดตั้งตามงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตั้งลงเสาเข็มไปให้ทัน ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้เป็นของผู้นับจ้าง
10. ค่าแพนการก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจร ค่าแพนงัดดิน ขอบคันถนน ดินส. เครื่องหมายจราจร ฯลฯ อาจเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นำได้ โดยจะต้องไปทำให้นักเขียนออกแบบให้ขึ้นของแล้วรายการย่อยกว่าที่กำหนดในสัญญา ทั้งนี้จะต้องถูกต้องตามหลักวิชาการ และต้องใช้ความ เห็นชอบจากคณะกรรมการรับจ้างฯ


11. របាយการโตปีในคำกล่าวกล่าวไว้ในแบบหรือกล่าวหาแล้วในข้อใดหรือแสดงว่าข้อใดไม่ถูก หรือมีปัญหากในการก่อสร้างหรือกล่าวว่าเป็นไปเฉพาะหรือกล่าวข้างข้างที่ผิดในรายงานและสถานที่เป็นการต่อเติมหรือขยายของคณะกรรมการตรวจการจ้าง
12. ผู้รับจ้างจะละเมิดในโครงการในการก่อสร้างโดยผิดสัญญาหรือไม่ถ้าเกิดขึ้นจากการที่งานก่อสร้าง ไม่มีความสมบูรณ์จากสภาพแวดล้อมแห่งงานที่ควรระวังหรือสาเหตุจากสาเหตุจากสาเหตุอื่นที่ไม่เป็นไปตามแผน ทั้งนี้ในคำกล่าวแสดงถึงข้อผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดที่ผู้รับจ้างได้ทำการป้องกันหรือแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นหรือไม่ ผู้รับจ้างจะละเมิดในโครงการหรือไม่ถ้าเกิดขึ้นจากการก่อสร้างที่ไม่ถูกต้องตามสัญญา
13. ผู้รับจ้างจะละเมิดในโครงการหรือไม่ถ้าเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือไม่ ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือไม่ ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือไม่

	<p>โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</p>	
<p>สถานที่ตั้งโครงการ ริมถนนราชมงคล หมู่ 7, 9, 10 ตำบลคลองขาม อ.กระดังงะ จ.สงขลา</p>		<p>กองช่าง จังหวัดสงขลา</p>
<p>การประเมิน </p>	<p>เก็บเงิน</p>	
<p>(นายณัฐ วัฒนศิริ) ผู้อำนวยการกองช่าง</p>	<p>(นายสุรารักษ์ นิลศิริ) ปลัด อบต.คลองขามกระวาง</p>	<p>อนุมัติ </p>
<p>นายณัฐ สารนิษฐ์, นายณัฐไธสงอน, นายภาณุวราภรณ์นายณัฐ</p>	<p>(นายสุรารักษ์ นิลศิริ) นาย อบต.คลองขามกระวาง</p>	<p>นายณัฐ สารนิษฐ์ นาย อบต.คลองขามกระวาง</p>
<p>REVICE</p>	<p>REVICE</p>	<p>REVICE</p>


ก่อสร้างงานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อย่อร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 2,9,10


ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม




ข้อมูลทั่วไป			
ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย
1	งานก่อสร้างอาคาร	1,350.00	97.11
2	งานติดตั้งระบบปรับอากาศ	202.50	80.11
3	งานติดตั้งระบบไฟฟ้า	67.50	80.11
4	งานติดตั้งระบบประปา	25.00	80.11
5	งานติดตั้งระบบระบายน้ำ	1,350.00	97.11
6	งานติดตั้งระบบไฟฟ้า (Expansion Joint)	12.00	11
7	งานติดตั้งระบบประปา (Combination Joint)	126.00	11
8	งานติดตั้งระบบไฟฟ้า (Longitudinal Joint)	225.00	11
9	งานติดตั้งระบบประปา	-	118.5
10	งานติดตั้งระบบไฟฟ้า	45.00	97.11

	<p>โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากตัวเมืองไปทาง ถนนสาย 29.10 ตำบลบึงนาราง อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร</p>	<p>สัญญา ฉบับที่ ๑๐๐</p>
<p>สัญญาฉบับที่ ๑๐๐</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>สัญญาฉบับที่ ๑๐๐</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>สัญญาฉบับที่ ๑๐๐</p> <p><i>[Signature]</i></p>
<p>แบบแปลน</p> <p>สำหรับ, แผนผังโครงการ, รายการประกอบแบบก่อสร้าง</p>	<p>แบบแปลน</p> <p>สำหรับ, แผนผังโครงการ, รายการประกอบแบบก่อสร้าง</p>	<p>แบบแปลน</p> <p>สำหรับ, แผนผังโครงการ, รายการประกอบแบบก่อสร้าง</p>

รูปตัดตามขวางแสดงโครงสร้างถนน




ขนาด	ชนิดเหล็ก	ความยาว	ระยะห่าง
TIE BARS	DB-12	0.50 m.	0.50 m.
DOVEL BARS	RB-19	0.50 m.	0.30 m.
CONTRACTION	RB-19	0.50 m.	0.30 m.



รายการประกอบ

1. ฟิล์ม "บอร์" ยางรีไซเคิลผิวหน้าชั้น
2. ฟิล์ม "บอร์" ยางรีไซเคิลผิวหน้าชั้น
3. ฟิล์ม "บอร์" ยางรีไซเคิลผิวหน้าชั้น
4. EXPANSION JOINT ยางรีไซเคิลผิวหน้าชั้น 80 เมตร
5. MASTIC JOINT SEALER ฟิล์มยางรีไซเคิลผิวหน้าชั้น
6. JOINT FILLER ฟิล์มยางรีไซเคิลผิวหน้าชั้น
7. ฟิล์มยางรีไซเคิลผิวหน้าชั้น
8. ฟิล์มยางรีไซเคิลผิวหน้าชั้น
9. ฟิล์มยางรีไซเคิลผิวหน้าชั้น
10. ฟิล์มยางรีไซเคิลผิวหน้าชั้น
11. ฟิล์มยางรีไซเคิลผิวหน้าชั้น

		<b>โครงการ</b> <b>ก่อสร้างถนนลาดยางผิวหน้า</b>	
<b>สัญญา</b> (นายสมชาย ใจดี) (นายสมชาย ใจดี)		<b>สัญญา</b> (นายสมชาย ใจดี) (นายสมชาย ใจดี)	
<b>สัญญา</b> (นายสมชาย ใจดี) (นายสมชาย ใจดี)		<b>สัญญา</b> (นายสมชาย ใจดี) (นายสมชาย ใจดี)	
<b>สัญญา</b> (นายสมชาย ใจดี) (นายสมชาย ใจดี)		<b>สัญญา</b> (นายสมชาย ใจดี) (นายสมชาย ใจดี)	


**ไมโครซอฟท์**

ตารางที่ 1 ระยะทางมองเห็นต่ำสุด สำหรับการแข่งที่ความเร็วต่างๆ

Алгоритм работы (ур)		Время на выполнение
5.00	5.50	6.50
5.50	6.00	7.00

## Summary

ไม่สอดคล้องความคาดหวังที่ประชาชนจำนวนมากได้คาดหวังที่จะ



11. 30. 50. 10. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100.

## 1. เสนอแนะ

1. The first part of the document is a title page. It contains the title "The Role of the State in the Development of the Economy" and the author's name "John Doe".

2. The second part of the document is an abstract. It provides a brief summary of the main points of the paper.

3. The third part of the document is the introduction. It discusses the importance of the state in the development of the economy.

4. The fourth part of the document is the main body of the paper. It is divided into several sections, each discussing a different aspect of the state's role in the economy.

5. The fifth part of the document is the conclusion. It summarizes the findings of the paper and provides some final thoughts.

6. The sixth part of the document is the bibliography. It lists the sources used in the paper.

7. The seventh part of the document is the appendix. It contains additional information that is not included in the main body of the paper.

8. The eighth part of the document is the index. It provides a list of the topics covered in the paper.

9. The ninth part of the document is the endpaper. It contains some additional information.

10. The tenth part of the document is the back cover. It contains the title and author's name.

0.10-0.50

ATTENTION

**7608**

1. วัตถุประสงค์และขอบเขตของการประเมินผล

- ## 2.2 เส้นกราฟแสดง ปริมาณสัมพัทธ์ของ ไข่แดงและไข่ขาวต่อไข่

2.3 เส้นประคู่เส้นทึบ เป็นเส้นสีเหลืองทึบหนา ๒ มม. กับเส้นประสีเหลือง โดยเส้นทั้งสอง

2.4 เสนอข้อสรุป เป็นแผนผังและผังทิศทางหลายช่องของจรรยาบรรณวิชาชีพครู "ในศตวรรษที่ 21"

2.6 กรณีที่ผู้สำรวจกรกร้าง 5 ม. หรือน้อยกว่า ในป่าโผล่ทาง ไม่คล้องเส้นแบ่งเขตทางจะวางลง

3. เสนอข้อบ่งชี้ทาง ใดในข้อเสนองานศึกษา พงศ์ 2 ข้าง ตลอดจนแนว

5. สัปดาห์นี้ผมได้ทำอะไรที่น่าสนใจบ้าง?

7. ความกว้างเส้นกราฟจะตามตารางที่ 2 หรือตามที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง






สถานที่ตั้งโครงการ มอ.รามคำแหง ๗/๒ 2,9,10

|          |          |
|----------|----------|
| 11/10/11 | 11/10/11 |
|----------|----------|

**Abstract**

|       |  |
|-------|--|
| අත්සන |  |
| රෙවිස |  |

[illegible]

