

## ร่าง

### ขอบเขตงาน (Terms Of Reference: TOR)

จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ  
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์  
แบบบรรทุกน้ำจำนวน ๑ คัน  
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

#### ๑. ความเป็นมา

ตามผลแจ้งอนุมัติวงเงินกู้ จากสำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ที่ สพม.๓๕๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ งบประมาณจำนวน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน ได้มีมติเห็นชอบ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แบบบรรทุกน้ำ(หน้า ๗๒) ราคา ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมีคุณลักษณะดังนี้

๑. น้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร

๒. น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๓. เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์

รวมราคาการจัดซื้อจำนวนเงิน ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) นั้น

#### ๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้ในการลำเลียงน้ำอุปโภค บริโภค ในการให้บริการประชาชน เนื่องจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน ในช่วงฤดูแล้งประชาชนในพื้นที่ไม่มีน้ำอุปโภค - บริโภค

๒. เพื่อใช้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในการระงับอัคคีภัยหรือในการสนับสนุนป้องกันอัคคีภัย

๓. เพื่อใช้ในการบริการงานสาธารณะประโยชน์ เช่น การรุดต้นไม้ การฉีดล้าง ถนนหรือลานต่าง ๆ

๔. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการหรือการปฏิบัติหน้าที่ด้านสาธารณภัยและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย หรือบริการประชาชนอย่างทั่วถึงหรือทันเหตุการณ์

#### ๓. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

##### ๑. ลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ ตัวรถขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซี.ซี. เครื่องยนต์ ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวมพนักงานขับรถ) ตอนท้ายติดตั้งถังบรรจุน้ำ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ผลิต/ประกอบจากโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ ใน

ขอข่วยการรับรองออกแบบและพัฒนาผลิต/ประกอบ ดัดแปลงต่อเติมซ่อมแซมและบำรุงรักษาตัวถัง ยานพาหนะประเภทต่างๆผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือได้รับแต่งตั้ง จากตัวแทนจำหน่ายพร้อมแนบเอกสารหนังสือแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา มี ระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถ เครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

## **๒. รถยนต์บรรทุก**

- ๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง แบบคอมมอนเรล ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์
- ๒.๒ เป็นรถยนต์บรรทุกหน้าสั้น ชนิด ๖ ตัน ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่
- ๒.๓ เป็นเครื่องยนต์ได้รับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนต์เลขที่มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือมาตรฐาน EURO ๓หรือมาตรฐานล่าสุด
- ๒.๔ ตัวรถและเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันเพื่อความสะดวกต่อการซ่อมบำรุงติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ วิทยุ และฟิล์มกรองแสง
- ๒.๕ ประตูลงท้ายและขาแบบกระจกไฟฟ้าพร้อมระบบเซ็นทรัลล็อกเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๒.๖ เบาะนั่งคนขับแบบถูลมสามารถปรับความนุ่มนวลตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๒.๗ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกจากผู้ผลิตหรือตัวแทน จำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- ๒.๘ ผู้เสนอราคาต้องเสนอชื่อศูนย์บริการมาตรฐานเครื่องหมายการค้าเดียวกับรถยนต์บรรทุกที่ นำเสนอตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องภายในจังหวัดอำนาจเจริญและมีศูนย์บริการใน เขตพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงพร้อมแสดงที่อยู่สถานที่ตั้งของศูนย์บริการในวันยื่นเสนอราคา
- ๒.๙ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกของรถบรรทุกยี่ห้อ /รุ่น/แบบ มาแสดงในวันยื่นขณะเข้าเสนอ ราคา
- ๒.๑๐ ทำการพ่นสีกันสนิมและสีกันสนิมซี่ฝัังใส ที่บริเวณใต้ท้องรถ/แชสซีส์และส่วนที่เป็นมุมอับของ ตัวรถโดยบริษัทผู้ผลิตสีต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ และ ISO๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ และมี หนังสือรับรองหรือหนังสือรับประกันการพ่นสีกันสนิมจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี มาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคาเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ ในด้านการบำรุงรักษารถยนต์ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น

## **๓. สมรรถนะในการรับน้ำหนักบรรทุก**

- ๓.๑ มีน้ำหนักบรรทุกน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

## **๔. ระบบไฟฟ้า**

- ๔.๑ ใช้แบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ ขนาดของแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๗๐ แอมป์ โดยขนาดและความจุ มาตรฐาน จำนวน ๒ ลูก มีโคมไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความ จำเป็นในการปฏิบัติงาน

## **๕. ถังบรรจุน้ำ**

- ๕.๑ ถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานมีความหนาไม่ น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร



๕.๒ ด้านบนของถังบรรจุน้ำมีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาดภายในบรรจุน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง มีฝาเปิด-ปิด และล็อกได้พร้อมมีราวกันกั้นตก

๕.๓ ภายในถังบรรจุน้ำมีแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร กันเป็นช่องไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง เพื่อป้องกันการกระแทกของน้ำ

๕.๔ ด้านข้างถังน้ำทั้ง ๒ ด้าน มีทางเดินยาวตลอดแนวของถังน้ำทำด้วยเหล็กกลายกันสั่นพร้อมราวจับด้านบน ได้ทางเดินทำเป็นช่องเก็บอุปกรณ์

๕.๕ ถังบรรจุทุกน้ำพันทับด้วยสื่กรองพื้นที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.๖๙๑-๒๕๔๗)พร้อมแสดงเอกสารมาตรฐานมาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๕.๖ มีแผนควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงพร้อมมีมาตรวัดแรงดันและแรงดูดติดตั้งอยู่ด้านข้าง ขวา ๑ ชุด ซ้าย ๑ ชุด พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๗ ทางสูบน้ำจากภายนอก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว

๕.๘ ทางส่งน้ำออก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ ½ นิ้ว

๕.๙ มีมาตรวัดระดับน้ำหรือหลอดแสดงระดับน้ำในถังบรรจุน้ำติดตั้งในบริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจน

๕.๑๐ มีตู้เก็บอุปกรณ์พร้อมประตูปิด-เปิด มีกุญแจล็อกตู้เก็บอุปกรณ์เพื่อป้องกันอุปกรณ์ที่ใส่ไว้ในตู้เกิดการสูญหายประตูดังกล่าวจากเหล็กชุบสังกะสีที่มีการกัดกร่อนไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ชั่วโมงโดยที่ไม่เกิดสนิมแดงได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์หรือหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีขีดความสามารถในการทดสอบ พร้อมแนบเอกสารมาแสดงในวันยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๕.๑๑ ด้านท้ายติดตั้งชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบสีแดง จำนวน ๑ ชุด

๕.๑๒ ชุดถังบรรจุน้ำผลิตหรือประกอบและติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ โรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานISO๙๐๐๑:๒๐๑๕และISO ๔๐๐๐๑:๒๐๑๕ และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและหลักฐานมาตรฐานมาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

## **๖. แท่นป็นฉีดน้ำดับเพลิง**

๖.๑ ติดตั้งที่ด้านบนของตัวรถ ทำด้วยเหล็กหล่อหรืออลูมิเนียมหล่อ

๖.๒ สามารถหมุนฉีดในแนวนอนได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ และ สามารถฉีดได้ไกลไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร

๖.๓ แท่นป็นฉีดน้ำดับเพลิง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้รับการอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(รง.๔)พร้อมเอกสารรับรองมาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๖.๔ ผู้เสนอราคาผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกแท่นป็นฉีดน้ำดับเพลิงและมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ให้บริการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

## **๗. เครื่องสูบน้ำ**

๗.๑ เครื่องสูบน้ำแบบหมุนเหวี่ยงหนีศูนย์กลางไม่ต้องล่อน้ำ

๗.๒ เครื่องสูบน้ำเป็นแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางหรือเป็นปั้มน้ำแรงดันสูงชนิดแรงไหลหนีศูนย์กลาง

๗.๓ เครื่องสูบน้ำสามารถทำแรงดันได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ปอนด์/ตารางนิ้วสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตร/นาที



- ๗.๔ เครื่องสูบน้ำผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(รง.๔) พร้อมแสดงเอกสารดังกล่าวมาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- ๗.๕ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกเครื่องสูบน้ำที่เสนอและมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ให้บริการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

#### ๘. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- ๘.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีรองพื้นอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นด้วยสีทับหน้า (สีจริง) ชนิด Polyurethane Finish ๒K ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- ๘.๒ สีรองพื้นต้องได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.๖๙๑-๒๕๔๗)และมีหนังสือรับรองหรือหนังสือรับประกันการพ่นสีจากผู้ผลิตสีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี มาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคาเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการในด้านการบำรุงรักษารถยนต์ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น
- ๘.๓ สีทับหน้า (สีจริง)ต้องได้รับการรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.๒๖๖๓-๒๕๔๗)และมีหนังสือรับรองหรือหนังสือรับประกันการพ่นสีจากผู้ผลิตสีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี มาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคาเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการในด้านการบำรุงรักษารถยนต์ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น
- ๘.๔ โรงงานผู้ผลิตสีต้องได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ มาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

#### ๙. สัญญาณไฟฉุกเฉิน

- ๙.๑ ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน(LED)ตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
- ๙.๒ ใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด ๒๔ โวลท์
- ๙.๓ สัญญาณไฟฉุกเฉินผลิต/ประกอบโดยบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ พร้อมแนบเอกสารมาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- ๙.๔ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกชุดสัญญาณฉุกเฉินเอกสารแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

#### ๑๐. กล้องติดรถยนต์

- ๑๐.๑ ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า ๔.๐ นิ้วแบบ Touch Screen กล้องหน้าติดรถยนต์มุมกว้างไม่น้อยกว่า ๑๓๐ องศาสามารถบันทึกระบบ Full HD มีระบบรองรับ Wifi Support
- ๑๐.๒ ตัวกล้องติดรถยนต์รับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปีจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย พร้อมระบุในแคตตาล็อกหรือหนังสือรับรองชุดกล้องติดรถยนต์อย่างชัดเจน
- ๑๐.๓ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกกล้องติดรถยนต์ ยี่ห้อ/รุ่น ที่เสนอมาแสดงและมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ให้บริการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

#### ๑๑. สายส่งน้ำ

- ๑๑.๑ สายส่งน้ำท่อกว้างเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่ามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตรสามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว จำนวน ๒ เส้น สายส่งน้ำพร้อมข้อต่อแบบสวมเร็วทำด้วยวัสดุไม่เกิดสนิม



๑๑.๒ เป็นสายส่งนำดับเพลิงพร้อมข้อต่อเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ พร้อมแนบเอกสารมาตรฐานมาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

## ๑๒. อุปกรณ์ประจํารถ

๑๒.๑	ท่อดูดตัวหนอน ๓ นิ้ว ยาว ๒๐ ฟุต พร้อมข้อต่อ	จำนวน ๑ ชุด
๑๒.๒	สเปรย์บาร์ด้านข้างสำหรับรดน้ำต้นไม้	จำนวน ๑ ชุด
๑๒.๓	สเปรย์ด้านข้างสำหรับพรมถนน	จำนวน ๑ ชุด
๑๒.๔	หัวฉีดด้ามยาว ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๓๐ นิ้ว	จำนวน ๑ อัน
๑๒.๕	ตะกร้ากรองผง	จำนวน ๑ ชุด
๑๒.๖	ประแจขันสายดูด	จำนวน ๑ อัน
๑๒.๗	ติดตั้งเครื่อง รับ – ส่ง วิทยุสื่อสาร ชนิดติดรถยนต์(แม่ข่าย) ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่ง ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัตต์ ประเภทสังเคราะห์ที่ จำนวน ๑ เครื่อง (ประกอบด้วย ตัวเครื่องพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด พร้อมคู่มือ)พร้อมแนบใบรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและแสดงแคตตาล็อกวิทยุสื่อสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ วัตต์มาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา	

## ๑๓. เงื่อนไขในการผลิตหรือประกอบในประเทศ

- ๑๓.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องผลิตหรือประกอบหรือติดตั้งรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุดจากโรงงานเดียวกับเอกสารที่ยื่นเสนอราคาเท่านั้น
- ๑๓.๒ ผู้เสนอราคา หากเป็นผู้ชนะการประมูล และเข้าทำสัญญาต้องยินยอมให้กรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าตรวจสอบขั้นตอนการผลิต(หากหน่วยงานร้องขอ)โดยมีหนังสือยินยอมจากโรงงานมาแสดงในวันยื่นซอง
- ตรวจสอบเช็คสี/ส่วนควบคุม/อุปกรณ์
  - โครงสร้างเหล็กและระบบทำงาน
  - ตรวจสอบสีจริงและสีกันสนิม

## ๑๔. เงื่อนไขเพิ่มเติม

- ๑๔.๑ ชุดถังบรรจุน้ำผลิตหรือประกอบและติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ โรงงานที่ได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ ISO ๕๐๐๐๑:๒๐๑๘ ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(รง.๔)และหลักฐานมาตรฐานมาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- ๑๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารที่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายและใบอนุญาตหนังสือรับรองมาตรฐานที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นเสนอราคา และไม่ใช้เอกสารที่จัดทำขึ้นเองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือปลอมแปลงเอกสารขณะที่เข้ายื่นเสนอราคากับหน่วยงานราชการ
- ๑๔.๓ ผู้เสนอการรายใดเสนอเอกสารอันเป็นเท็จจะเสนอชื่อผู้เสนอการรายนั้นเป็นผู้ทำงาน และหน่วยงานราชการมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอมือหรือไม่รับราคาของผู้เสนอการรายนั้น
- ๑๔.๔ ผู้เสนอราคาต้องมีการรับประกันผลิตภัณฑ์เนื่องจากการใช้งานตามปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หากเกิดความชำรุดเสียหายในระยะเวลาการรับประกัน ผู้ขายจะต้องจัดซ่อมแซมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและดำเนินการซ่อมให้ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้เสนอราคาได้รับทราบ



๑๔.๕ ผู้เสนอราคาอบรมหรือสาธิตให้พนักงานของหน่วยงานผู้ซื้อให้สามารถใช้งานรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ

๑๔.๖ ผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนพร้อมโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้เป็นของทางราชการก่อนการเบิกจ่ายเงิน โดยค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ผู้ขายเป็นผู้ชำระ

#### ๔. คุณสมบัติผู้ยื่นเสนอราคา

๔.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔.๓ ไม่เป็นบุคคลผู้ซึ่งระหว่างอยู่ถูกระงับการยื่นเสนอราคาหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา และห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

๔.๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา

๔.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

#### ๕. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบพัสดุ

ผู้ขายจะต้องส่งมอบพัสดุทั้งหมดภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ

#### ๖. วงเงินในการจัดซื้อ

จัดซื้อตามผลแจ้งอนุมัติวงเงินกู้ จากสำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองโนนภูมิภาค ที่ สพม.๓๕๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙พฤศจิกายน ๒๕๖๕ งบประมาณจำนวน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำจำนวน ๑ คัน จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แบบบรรทุกน้ำ(หน้า ๗๒ ) ราคา ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

#### ๗. ค่าปรับ

หากผู้ขายส่งมอบล่าช้ากว่ากำหนดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน จะคิด ค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

๘. ผู้ตรวจรับพัสดุ และวิธีการตรวจรับพัสดุ


ขออนุมัติ/มอบหมายให้


๑.เจ้าเอกประมุข นามแสน	ตำแหน่ง นักป้องกันฯ ชำนาญการ	ประธานกรรมการผู้ตรวจรับ
๒.เจ้าเอกนคร รักพรหม	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน	กรรมการผู้ตรวจรับ
๓.นายบรรดิษ ศรีชาติ	ตำแหน่ง พนักงานขับรถส่วนกลาง	กรรมการผู้ตรวจรับ


๙. หลักเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา

คณะกรรมการร่างขอบเขตงาน

ลงชื่อเจ้าเอก  ประธานกรรมการ  
( ประมุข นามแสน )  
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
( นายปวิวัติ ชาญ )  
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

ลงชื่อเจ้าสิบเอก  กรรมการ  
( จินดา สุรมล )  
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน