

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

จัดซื้อรถดับเพลิงรุ่นล่าสุด ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ติดตั้งถังสำหรับดับเพลิงและถังเก็บน้ำด้านหลัง
รถควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก ใช้เครื่องยนต์ ๔ จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๓,๕๒๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๙

๓,๕๒๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาขอราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๑. นายชำนาญ จันทร์ชุกกลีน	ปลัดเทศบาลตำบลเกาะพะงัน	ประธานกรรมการ
๒. นายสุริยัน บุญญา	หัวหน้าฝ่ายการโยธา	กรรมการ
๓. นายชาคริต ทองศรี	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

รายละเอียดขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
(Terms of Reference :TOR)

จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

ด้วยเทศบาลตำบลเกาะพะงัน มีความประสงค์จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ติดบั้งสำหรับตักหน้ารถและบั้งก็่ขุดด้านหลังรถควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก ใช้เครื่องยนต์ ๔ จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ตามมติสภาเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ได้มีมติจ่ายขาดเงินสะสม ตามรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง) วงเงินงบประมาณ ๓,๕๒๐,๐๐๐ บาท

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานราชการ งานปรับปรุง ซ่อมแซม งานโครงการก่อสร้างพื้นฐาน เพื่อความสะดวก คล่องตัวในการปฏิบัติงาน

๒.๒ เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินการแก้ปัญหาความเดือดร้อนและการให้บริการด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่บริการได้ทันท่วงที

๒.๓ เพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น

๒.๔ เพื่อให้มีรถตักหน้าขุดหลังใช้ในการปฏิบัติราชการ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและภัยแล้ง

๒.๕ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม งานสาธารณสุข และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

๒.๖ เพื่อลดงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

Handwritten signature

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่าย จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย โดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการยื่นข้อเสนอราคา

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจกรรมร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้ารายเดียวเป็นผลงานของกิจกรรมร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ขอบเขตงาน

๑. คุณลักษณะสมรรถนะทั่วไป

เป็นรถดักรับหน้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ติดบั้งสำหรับดักรับรถ และบั้งที่ชุดด้านหลังรถควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก ใช้เครื่องยนต์ ๔ จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๒๐๐ รอบต่อนาที ระบายความร้อนด้วยน้ำ จำนวน ๑ คัน

๒. ตัวรถ

๒.๑ เป็นรถดักรับหน้าชุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดล้อยาง ๔ ล้อ ติดบั้งสำหรับดักรับรถ และบั้งที่ชุดด้านหลังรถควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก แบบเกียร์ปัม ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๒ ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๒๐๐ รอบต่อนาที ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๒.๓ ระบบถ่ายทอดกำลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๔ ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๕ บุงก์ติด ชนิดอรรถประโยชน์มีความสามารถใช้งานได้ ๖ in ๑ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต (แนบเอกสารมาประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา)

๒.๕.๑ ชุดบุงก์ติด ติดตั้งอยู่บนนำรถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก

๒.๕.๒ ขนาดความจุของบุงก์ติดไม่น้อยกว่า ๐.๘๕ ลูกบาศก์เมตร

๒.๕.๓ ความสูงจากพื้นดินถึงสลักบุงก์ที่ขณะยกสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ เมตร

๒.๖ บุงก์ชุด

๒.๖.๑ ชุดบุงก์ชุดติดตั้งอยู่หลังรถ มีขาข่ายันทำให้รถมั่นคงขณะชุดดิน ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๖.๒ ขนาดความกว้างของบุงก์ชุด ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร

๒.๖.๓ ความจุของบุงก์ ไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ลูกบาศก์เมตร

๒.๖.๔ มีระยะชุดไกลได้ ไม่น้อยกว่า ๕,๓๐๐ มิลลิเมตร

๒.๖.๕ มีระยะชุดลึกได้ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ มิลลิเมตร

๒.๗ มีน้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ กิโลกรัม

๒.๘ หลังคากันแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๙ ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลต์

๒.๑๐ อุปกรณ์ประกอบ

๒.๑๐.๑ มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักรกล

๒.๑๐.๒ เกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

๒.๑๐.๓ มีสัญญาณไฟเตือนความดันน้ำมันเครื่อง และไฟชาร์จแบตเตอรี่

๒.๑๐.๔ มีเกจบอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

๒.๑๐.๕ มีประแจสำหรับถอดใส่กรองทุกระบบ จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๐.๖ แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๐.๗ หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน ๒ ชุด

๒.๑๐.๘ กระบอกอัดจาระบี จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๐.๙ เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๐.๑๐ ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด ตั้งแต่ขนาด ๑๔ ถึง ๒๔ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์การขันพร้อมกล่องเหล็ก

๒.๑๐.๑๑ ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด ตั้งแต่ขนาด ๑๒ ถึง ๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๐.๑๒ มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๑๐.๑๓ สัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร ติดตั้งบนหัวเก๋ง จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๐.๑๔ หนังสือคู่มือ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้ (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มือการสั่งอะไหล่ (Parts Book)

๕. เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ

๕.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกที่มีรายละเอียด และต้องทำเครื่องหมายระบุเป็นข้อๆ เพื่อสะดวกต่อการพิจารณาตามคุณลักษณะเฉพาะของรถดักหน้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ล่าสุดจากโรงงานผู้ผลิต ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๕.๒ แนบตารางการบำรุงรักษาตามระยะที่โรงงานผู้ผลิตกำหนด (ให้ยื่นเสนอประกอบการพิจารณา ในวันยื่นข้อเสนอราคา)

๕.๓ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอราคา)

๕.๔ แคตตาล็อก (Catalog) ของรถดักหน้าชุดหลังที่เสนอต้องเป็นแคตตาล็อกจากโรงงานผู้ผลิตที่จัดทำตามมาตรฐานสากล ซึ่งสามารถสืบค้น หรือเรียกดูได้จากสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร โดยทางหน่วยงานจะยึดถือข้อมูลจากเอกสารแคตตาล็อกตัวจริง ต้องมีรายละเอียดตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่หน่วยงานกำหนด หรือข้อมูลทางเว็บไซต์ (www.) ของโรงงานผู้ผลิตเป็นสำคัญและต้องมีความถูกต้องตรงกัน พร้อมแนบขั้นตอนวิธีการเข้าถึงข้อมูลอย่างชัดเจน

๕.๕ ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อที่เสนอจะต้องมีศูนย์สาขาบริการ ภายในภาคใดไม่น้อยกว่า ๓ แห่ง โดยศูนย์บริการจะต้องเป็นของผู้ผลิตหรือเป็นของตัวแทนในประเทศ หรือบริษัทในเครือตามกฎหมาย ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตเท่านั้น มิใช่เป็นการเช่าศูนย์บริการจากผู้อื่น เพื่อมารับงานซ่อมเฉพาะกิจ ต้องจดทะเบียนสาขาถูกต้องตามกฎหมาย ต้องมีสาขาในภาคใดไม่น้อยกว่า ๓ แห่ง (พร้อมแนบเอกสารแสดงศูนย์บริการซ่อมบำรุงแสดงในหนังสือรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งอยู่และเบอร์ติดต่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา)

๕.๖ เอกสารที่ผู้เสนอราคามาต้องรับรองเอกสารทุกแผ่น เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หากผู้เสนอราคาไม่แนบหรือเสนอรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามคุณลักษณะ ทางเทศบาลตำบลเกาะพะงันขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณา

๕.๗ สีตัวถังภายนอกตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๘ ให้พ่นเครื่องหมายเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และตัวอักษรชื่อเต็มของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรืออักษรย่อ ความสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ไว้ข้างนอกรถทั้ง ๒ ข้าง โดยพ่นด้วยสีขาว

๕.๙ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ ภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ผู้เสนอราคาเป็นผู้รับผิดชอบออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๕.๑๐ ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการจดทะเบียนต่อกรมการขนส่งทางบกตามที่กฎหมายกำหนด และส่งมอบทะเบียนกรรมสิทธิ์แก่ผู้ซื้อก่อนเบิกจ่ายเงิน

๖. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา

๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๘๓ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยวิธีประกวดเชิญชวนทั่วไปหรือคัดเลือกให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญตามหลักเกณฑ์ (๑) การซื้อหรือจ้างที่มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เป็นมาตรฐานและมีคุณภาพเพียงพอตามความต้องการใช้งานและประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐแล้ว กรณีหน่วยงานของรัฐสามารถใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก

๗.๑ การพิจารณายื่นเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลเกาะพะงัน จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก

๗.๒ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติหรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนถูกต้อง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จะไม่รับการพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นๆ

๘. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

๘.๑ งบประมาณ ตั้งไว้ ๓,๕๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๓,๕๒๐,๐๐๐ บาท

๘.๒ วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อ ๓,๕๒๐,๐๐๐ บาท

๘.๓ ราคากลาง ๓,๕๒๐,๐๐๐ บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘)

๙. งานงานและการจ่ายเงิน


กำหนดส่งมอบและเบิกจ่ายงวดเดียว โดยเทศบาลตำบลเกาะพะงัน จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือและเทศบาลตำบลเกาะพะงันได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๑๐. อัตราค่าปรับ

กรณีผู้ชนะการประกวดราคาทำสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี หากไม่สามารถส่งมอบพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาที่ทำไว้กับเทศบาลตำบลเกาะพะงัน จะต้องปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๑. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่
คณะกรรมการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว โดยผู้รับจ้างต้องซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


(นายชำนาญ จันทชูกลิน)

ปลัดเทศบาลตำบลเกาะพะงัน

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายสุรียัน บุญญา)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายชาคริต ทองศรี)

นายช่างโยธาอาวุโส