

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี.
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคป (๔ ประตู)
จำนวน ๑ คัน

๑.ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภทสามัญ มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ ๒๕๐ ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นที่ประมาณ ๑๕๖,๒๕๐ ไร่ มีหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ จำนวน ๘ หมู่บ้าน และมีหอย่อมบ้านบริวารอีก ๘ หอย่อมบ้าน มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง จึงได้จัดทำโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคป (๔ ประตู) จำนวน ๑ คัน และได้รับการอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ตามโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคป จำนวน ๑ คัน เงินงบประมาณอนุมัติ ๑,๑๗๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง


๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง เป็นรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคป (๔ ประตู) จำนวน ๑ คัน สำหรับเป็นรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องในการติดต่อราชการ ออกพื้นที่บริการประชาชน

๒.๒ ต้องการรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามบัญชีรายชื่อสินค้าและบริการที่กรมควบคุมมลพิษ กำหนดไว้ <http://gp.pcd.go.th>

๓.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว



๒/๘.ไม่เป็นผู้มี.....

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอรายอื่นยื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน อย่างเป็นทางการในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ ราคาได้คำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายผู้ประกอบการหรือ ผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย หรือหากได้จดทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs ให้ยื่นหนังสือรับรองด้วย

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก ที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย มีลักษณะนั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู เปิดไปทิศทางเดียวกับท้ายบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๔ ล้อ มีกระบะบรรทุกเป็นรถยนต์(สำเร็จรูป) พร้อมใช้งาน โดยโรงงานที่ผลิตรถยนต์ดังกล่าวตั้งอยู่ภายในประเทศหรือเป็นรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทย

๔.๑.๒ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

๔.๑.๓ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ (๔ ประตู)

๔.๑.๔ ช่วงที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสารเป็นเก๋ง ๒ ตอน ภายในบุด้วยวัสดุอย่างดีเรียบร้อย และสวยงาม หลังคาเก๋งต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวตลอดทั้งคัน มีที่นั่งภายในนั่งได้ไม่น้อยกว่า ๕ คน รวมทั้งพนักงานขับรถ ที่นั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนและเอนนอนได้

๔.๑.๕ ต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างดีไม่ต่ำกว่า ๕ จุด หรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๔.๑.๖ มีประตูปิด-เปิด ๒ ข้าง ๆ ละ ๒ ประตู แต่ละประตูมีกระจกเลื่อนขึ้นลง

ได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๑.๗ ประตูตอนหน้าทั้ง ๒ ข้าง สามารถเปิดและปิดล๊อคจากภายนอกด้วยกุญแจและระบบ เซ็นทรัลล๊อค เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๘ กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย (SAVETY GLASS)

๔.๑.๙ กระจกมองข้างซ้ายขวา ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวซ้ายขวาตาม มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๑๐ มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๑.๑๑ เป็นรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามบัญชีรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมตามที่กรมควบคุมมลพิษ [http:// gp.pcd.go.th](http://gp.pcd.go.th) กำหนด **เป็นรุ่นใหม่ล่าสุด**

๔.๑.๑๒ เป็นรถยนต์สำเร็จรูป **รุ่นใหม่ล่าสุด** ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ ที่จำหน่ายไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้านั้นโดยตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและเป็น ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป

๔.๑.๑๓ สิริรถยนต์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีสีให้เลือกหลายสี ตัวกระบะเป็นเหล็กสีเดียวกับตัวรถ กระบะปูพื้น(LINER) และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมจะใช้ ปฏิบัติงานได้ทันที และจะต้องพ่นกันสนิม และเคลือบสีแล้วทั้งคันด้วย

๔.๑.๑๔ กันชนหน้า กันชนท้าย และบันไดข้าง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๑๕ มีมาตรวัดและสัญญาณไฟต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด

๔.๑.๑๖ ราคาที่ยื่นเสนอเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้ง

ปวงไว้ด้วยแล้ว

๔.๒. ลักษณะทางเทคนิค

๔.๒.๑ ระบบเครื่องยนต์(ENGINE SYSTEM)

- เครื่องยนต์และตัวรถยนต์ อยู่ภายใต้ ยี่ห้อเดียวกัน ประหยัดน้ำมันรุ่นใหม่ล่าสุด แบบคอมมอนเรล เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

- เครื่องยนต์ได้มาตรฐานตาม หมายเลข มอก.๒๑๕๕-๒๕๔๖ หรือสูงกว่า

- ระบบเครื่องยนต์ มีคุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เครื่องสลากระเบิด ของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หรือตามบัญชีกรมควบคุมมลพิษ [http:// gp.pcd.go.th](http://gp.pcd.go.th) รุ่นใหม่ล่าสุด

๔.๒.๓ ระบบส่งกำลัง(TRANSMISSION SYSTEM)

- ครัทช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค หรือมาตรฐานผู้ผลิต

- เป็นเกียร์ธรรมดา (Manual Transmission - MT) ระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามแบบมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต หรือเกียร์อัตโนมัติตามแบบมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๔ ระบบบังคับเลี้ยว(STEERING SYSTEM)

- เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ

- คอพวงมาลัยสามารถปรับสูงต่ำได้ แกนพวงมาลัยยุบตัวได้เมื่อเกิดการชน

- ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๕ ระบบช่วงล่าง

- ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๕ ระบบเบรก

- ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิค มีเครื่องช่วยผ่อนแรง

- ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน

- ล้อหลังมีเป็นระบบดรัมเบรก แบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรกหรือมาตรฐานผู้ผลิต

- มีระบบเบรกมือแบบกลไก

๔.๒.๖ ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย(FINAL DRIVE SYSTEM)

- ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๗ ขนาดล้อและยาง

- ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๖๕ R ๑๗ ทั้ง ๔ ล้อ

หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

- กระพ้อเป็นอัลลอย หรือเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- มีกระพ้อพร้อมยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่

- มียางกันโคลน หน้า - หลัง

๔.๒.๘ เครื่องปรับอากาศ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิตสามารถทำความเย็นได้เพียงพอและทั่วบริเวณภายในรถ
- มีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย เมื่อน้ำยาทำความเย็นมีไม่เพียงพอ
- การติดตั้งชุดคอยเย็นเป็นแบบฝังและมีจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๓ จุด ปรับทิศทางลมได้
- มีสวิทช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิสามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ
- อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

๔.๒.๙ ระบบกันสะเทือน

- ด้านหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลนหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ด้านหลังเป็นแบบแหนบซ้อนแผ่น พร้อมใช้คอปหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๑๐ ระบบไฟฟ้า***

- แบตเตอรี่ มีขนาดแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์ และไม่น้อยกว่า ๖๕ แอมป์แอมป์
- อัลเตอร์เนเตอร์ เป็นชนิดกระแสสลับสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน
- ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย - ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งฉีดน้ำล้างกระจก

- มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก

- มีเครื่องเล่นวิทยุ จอสัมผัส มีช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ BLUETOOTH เครื่องเล่นต้องเป็นระบบดิจิทัลพร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ ลำโพง แยกซ้าย - ขวา และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต หรือเป็นเครื่องเล่นวิทยุ รุ่นใหม่ล่าสุด ตามมาตรฐานของรถยนต์

- มีนาฬิกากระบบดิจิทัล

๔.๒.๑๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- ปริมาณของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๖๐ ลิตร หรือ มาตรฐานผู้ผลิต
- ฝาถังเป็นแบบสามารถปิดล็อกได้

๔.๒.๑๒ อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่าย และอย่างน้อย

ต้องมีอุปกรณ์ ดังนี้

- แม่แรง จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
- เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด
- หนังสือคู่มือการใช้รถและคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๑๓ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
- มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมมีไมทคอนโทรล
- ไฟหน้าตัดหมอก
- มีถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๓ ตำแหน่ง หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๑๔ อุปกรณ์ติดตั้ง

- ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคันไม่น้อยกว่า ๔๐ % และไม่เกิน ๖๐ % สามารถป้องกันแสง UV ได้และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
- มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูปกระบังท้ายทั้งหมดแบบลายเนอร์
- มีกรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง
- มีกันสาดประตูทั้ง ๔ ประตู ติดตั้งเป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงาน
- ติดตั้งบันไดข้างตัวรถทั้ง ๒ ข้าง(ติดตั้งตั้งจากโรงงานผู้ผลิต)
- ติดอุปกรณ์ไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง
- ยางปูพื้นในห้องโดยสาร
- เบาะหุ้มด้วยวัสดุอย่างดี ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- มีกล้องบันทึกภาพ หน้า - หลัง

๔.๒.๑๕ สีของรถยนต์

- สีตามมาตรฐานผู้ผลิต โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อบึง จะเป็นผู้กำหนดสีของรถยนต์ภายหลัง

๕. เงื่อนไขอื่นๆ และการรับประกัน

- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดต่างๆ พร้อมแคตตาล็อกของสินค้า (รถยนต์) ตามรุ่นนั้นๆ ที่เสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

- ต้องรับประกันตัวรถและอุปกรณ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน (ยกเว้นวัสดุหรืออุปกรณ์ประกอบ ประเภทสิ้นเปลือง) หากมีการชำรุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลาที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไข จนสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และให้ดำเนินการซ่อมแก้ไข ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการชำรุดบกพร่องนั้น ณ ศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่ายทั่วราชอาณาจักร

- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแผนผังหรือ แผนที่ศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้ออื่นๆ ที่เสนอราคามาพร้อมด้วย และโดยเฉพาะในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนหรือจังหวัดใกล้เคียง เพื่อสะดวกในการบริการหลังการขายพร้อมกับแนบหลักฐานเอกสารในวันยื่นเสนอราคา

- กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อบึง ให้ถูกต้องครบถ้วน

- ผู้เสนอราคาที่จะชนะการเสนอราคาและเป็นผู้สัญญาให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อบึง (ผู้ขาย) จะต้องพันทราบเครื่องหมายสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อบึง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง อบต. ขนาดรอบวงนอก ไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร พร้อมชื่อ “องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อบึง” พร้อมเลขรหัสครุภัณฑ์ และข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น” สูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ติดข้างประตูรถยนต์ทั้ง ๒ ด้านและตราเครื่องหมายอักษรชื่อหน่วยงานต้องเป็นสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน

- ผู้เสนอราคาที่จะชนะการเสนอราคาและเป็นผู้สัญญาให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อบึง (ผู้ขาย) จะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อบึง และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆในการจดทะเบียนทั้งหมดตามกฎหมายกำหนดทุกประเภทพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่จัดซื้อ และพร้อมประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติ และมอบเอกสารและคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

- ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก น้ำมันอื่นต้องมีระดับเต็ม (Full) พร้อมใช้งานได้ทันที

๕.๑ เงื่อนไข/สินค้าหรือพัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๕.๑.๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายรัฐบาล และปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ ๒) และปฏิบัติตามนัยแห่งหนังสือสั่งการ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๖ (๓.๑ ๓.๒ และ ๓.๓) และตาม หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มส ๐๐๒๓.๙/ว ๖๑ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เรื่อง ขอแจ้ง ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเข้าร่วมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และรายงานผล

ดังนั้น ในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคบ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน ในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ต้องการจัดซื้อรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (เครื่องหมายสลากเขียว) ตามบัญชีรายการสินค้าหรือบริการ ที่กรมควบคุมมลพิษรับรอง หรือให้เครื่องไว้ โดยผู้เสนอราคา ต้องยื่นเอกสารรับรอง(ตราสลากเขียว) ประกอบการจัดซื้อด้วย

๕.๑.๒ มีเอกสารการทดสอบ หรือเอกสารยืนยัน สีที่พ่นรถยนต์ จะต้องไม่มีส่วนผสม โลหะหนักหรือสารปรอทโลหะหนัก ได้แก่ ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม โครเมียม เป็นต้น ในกระบวนการผลิตต้องไม่เกิน มาตรฐานที่กำหนดไว้ (โดยให้มีเอกสารรับรองจากโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ แนบแสดง)

๕.๑.๓ มีเอกสารรับรอง สารทำความเย็นที่ใช้ในระบบเครื่องปรับอากาศ มีค่า ความสามารถในการทำลายโอโซน (OPD) มีค่าเป็นศูนย์ ("๐")

๕.๑.๔ แผ่นครีซท์ หรือผ้าเบรก ที่ใช้ในรถยนต์ ต้องไม่มี ส่วนผสมของแร่ใยหิน (Asbestos fiber) มีเอกสารรับรองการผลิต จากโรงงาน หรือผู้ผลิตรถยนต์ จะต้องผ่านการรับรองคุณภาพ ISO ๙๐๐๐:๒๐๐๘ และการรับรองคุณภาพระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๐ แยกแสดงด้วย

๕.๒ เงื่อนไขการจ่ายเงิน

- องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง จะเบิกจ่ายเงินให้จำนวน ๑ งวด เบิกจ่ายครั้งเดียว เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุ (รถยนต์ไว้ถูกต้องแล้ว) และผู้ขาย (คู่สัญญา) ได้จดทะเบียนคู่มือโอน กรรมสิทธิ์ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบทางราชการแล้วเท่านั้น

๖.ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ (ราคาอ้างอิง)

- ใช้ราคามาตรฐานจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๘ ราคากลางเป็นเงิน ๑,๑๗๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)


๗.หลักเกณฑ์การพิจารณา

พิจารณาใช้เกณฑ์ราคาและคุณภาพ (รายละเอียดเอกสารแนบท้าย)

๑๑. สถานที่ติดต่อสอบถามข้อมูล/เจ้าของโครงการ


๑. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง กองคลัง ฝ่ายพัสดุ ถนนแม่ฮ่องสอน - ปาย เลขที่ ๓๐๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๑๕๐ โทรศัพท์ ๐๕๓-๖๑๗-๒๒๒ , ๐๕๓ ๖๑๗ - ๒๕๕ ต่อ ๑๓๑ หรือทางเว็บไซต์ <https://www.soppong.go.th>

๒. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-soppong@go.mail.go.th

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายบุญโชค เล่าหมี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายदनัย รัตนตรัยรำลึก)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(ว่าที่ร้อยตรีอุทัย เพชรประดับ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายจิระศักดิ์ ปัญญา)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายสมบูรณ์ สุภัครเมรินทร์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)
 รถยนต์ส่วนบุคคล(รถบรรทุก ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
 หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคบ
 องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วงเงินในการจัดหา/หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

วงเงินในการจัดหา ๑,๑๗๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยพิจารณา เกณฑ์ราคาและ
เกณฑ์คุณภาพ Price Performance

หัวข้อ	คะแนน ร้อยละ	รายละเอียด	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน ที่ได้	หมายเหตุ
ราคา	๖๐%	ราคา ๖๐ คะแนน	ราคารวมต่ำสุด ราคาสูงกว่าผู้เสนอราคาต่ำสุดไม่เกิน ๕% ราคารวมสูงกว่า ผู้เสนอราคาต่ำสุดเกินกว่า ๕ % แต่ไม่เกิน ๖ - ๑๐ % ราคารวมสูงกว่าผู้เสนอราคาต่ำสุดเกินกว่า ๑๐ % แต่ไม่เกิน ๑๑ - ๑๕% ราคารวมสูงกว่าผู้เสนอราคาต่ำสุด ๑๖%	๖๐ คะแนน ๕๕ คะแนน ๕๐ คะแนน ๔๐ คะแนน ๐ คะแนน	<u>รวม ๖๐</u> <u>คะแนน</u>
คุณภาพ มาตรฐาน ข้อเทคนิค ที่เป็น ประโยชน์	๓๐%	ขนาดของ เครื่องยนต์ ๒๐ คะแนน	(๑) มีขนาดของเครื่องยนต์ ซีซี มากที่สุด (๒) มีขนาดของเครื่องยนต์ ซีซี อันดับ ๒ (๓) มีขนาดของเครื่องยนต์ ซีซี อันดับ ๓ (๔) มีขนาดเครื่องยนต์ ซีซี อันดับ ๔	๓๐ คะแนน ๒๐ คะแนน ๑๐ คะแนน ๐ คะแนน	<u>รวม</u> <u>๓๐</u> <u>คะแนน</u>
	๑๐%	การบริการ หลังการขาย และการ บำรุงรักษา ปกติ ๓๐ คะแนน	(๑)มีศูนย์บริการมาตรฐานในเขตจังหวัด แม่ฮ่องสอน (๒)มีศูนย์บริการมาตรฐานจังหวัดใกล้เคียง	๑๐ คะแนน ๕ คะแนน	<u>รวม</u> <u>๑๐</u> <u>คะแนน</u>

หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)
 จัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล(รถบรรทุก ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
 หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแครบ
 องค์การบริหารส่วนตำบลสปออง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หลักเกณฑ์การพิจารณา			คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	เกณฑ์ราคา ดังนี้		๔๐ คะแนน	
	-ราคารวมต่ำสุด	ได้ ๔๐ คะแนน		
	-ราคารวมต่ำ สูงกว่าผู้เสนอราคาต่ำสุด ๐-๑๕%	ได้ ๓๐ คะแนน		
	-ราคารวมต่ำ สูงกว่าผู้เสนอราคาต่ำสุดเกินกว่า ๑๕%	ได้ ๒๐ คะแนน		
๒.	เกณฑ์คุณภาพ (๖๐ คะแนน) ประกอบด้วย		๖๐ คะแนน	
	๒.๑ ด้านเทคนิค (สมรรถนะเครื่องยนต์)		๓๐ คะแนน	
	๒.๑.๑ ปริมาตรกระบอกสูบ			
	-ปริมาตรกระบอกสูบสูงสุด	ได้ ๓๐ คะแนน		
	-ปริมาตรกระบอกสูบสูงสุด อันดับ ๒	ได้ ๒๐ คะแนน		
	-ปริมาตรกระบอกสูบสูงสุด อันดับ ๓ ลงมา	ได้ ๑๐ คะแนน		
	๒.๑.๒ กำลังเครื่องยนต์		๒๐ คะแนน	
	-กำลังเครื่องยนต์สูงสุด	ได้ ๒๐ คะแนน		
	-กำลังเครื่องยนต์สูงสุด อันดับ ๒	ได้ ๑๐ คะแนน		
	-กำลังเครื่องยนต์สูงสุด อันดับ ๓ ลงมา	ได้ ๕ คะแนน		
	๒.๒ ด้านบริการหลังการขาย		๑๐ คะแนน	
	-มีศูนย์บริการที่มีมาตรฐานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน	ได้ ๑๐ คะแนน		
	-มีศูนย์บริการมาตรฐานในจังหวัดใกล้เคียง	ได้ ๕ คะแนน		
รวมคะแนน			๑๐๐	