

ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference :TOR)
สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรือกำจัดวัชพืช จำนวน ๑ ลำ
ของเทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

๑. ความเป็นมา

ตามที่เทศบาลตำบลเวียงเทิง ได้มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ ของประชาชน ในท้องถิ่นด้วยตนเอง การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และทางระบายน้ำ นั้น

๒. วัตถุประสงค์

ด้วยพื้นที่ ในเขตเทศบาลตำบลเวียงเทิง เป็นเมืองเก่ามีคูเมืองและมีหนองน้ำเป็นจำนวนมากในทุก ๆ ปี เทศบาลตำบลเวียงเทิงต้องดำเนินการจ้างแรงงานและเครื่องจักร ทำการจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืช ขยะ สิ่งปฏิกูล ที่กีดขวางทางน้ำ เพื่อสามารถระบายน้ำได้เต็มประสิทธิภาพ ป้องกันในการเกิดน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสีย ภายในชุมชน สามารถใช้ประโยชน์ ในการกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่ออุปโภคและการทำการเกษตร

ดังนั้น เพื่อการบริหารจัดการแหล่งน้ำในพื้นที่ จัดการปัญหาการสะสมของผักตบชวาและวัชพืช กีดขวางทางน้ำ จึงมีความประสงค์ที่จะจัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรือกำจัดวัชพืช จำนวน ๑ ลำ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเทิง ตามอำนาจหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นให้ในผู้ทำงานของ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลเวียงเทิง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มี คำสั่งให้สละเอกสิทธิ์คุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบหรือผู้ผลิต เรือดังกล่าว แสดงด้วย

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการซื้อ

จัดซื้อเรือกำจัดวัชพืช จำนวน ๑ ลำ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

๔.๑. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเรือท้องแบนขนาดเล็ก ทำจากอะลูมิเนียมมีน้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน เหมาะสำหรับการใช้งาน ในลำคลองขนาดเล็กและในน้ำตื้น ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบใบพัดขับเคลื่อนด้วยล้อระหัดใบพัด ด้านข้างทั้งสองของ ลำเรือ มีเครื่องยนต์เบนซินอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ แรงม้า เป็นต้น กำลังในการขับเคลื่อนและควบคุม ด้วยระบบไฮดรอลิก ทั้งลำ บริเวณด้านหน้าของเรือมีโครงสร้างเหล็กชุดแขนกลที่สามารถปรับระดับ ได้ที่ปลายแขนมีบั้งก็้ออะลูมิเนียมสำหรับตักผักตบชวาและวัชพืชต่างๆ หรือขยะลอยน้ำ

๔.๒. ลักษณะและขนาดของตัวเรือ

๔.๒.๑ ความยาวตลอดลำเรือ ไม่น้อยกว่า ๔.๘๐ เมตร

๔.๒.๒ ความกว้าง ของเรือ ไม่น้อยกว่า ๑.๗๐ เมตร

๔.๒.๓ ความสูงกลางลำ ไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร

๔.๒.๔ ตัวเรือ เชื่อมประกอบขึ้นรูปด้วยอลูมิเนียมชนิดทนการกัดกร่อน

๔.๒.๕ มีขอบกันกระแทกด้านข้างวัสดุอลูมิเนียมหุ้มด้วยโพลีเอทิลีน

๔.๒.๖ ความกว้างของขอบกันกระแทก ไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร

๔.๒.๗ เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๓ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่องยนต์

๔.๒.๘ มีชุดแทนวางเครื่องยนต์และวางชุดถังน้ำมันไฮดรอลิก ประกอบอยู่ท้ายเรือ ๑ ชุด

๔.๒.๙ มีชุดแทนวางวาล์วควบคุมเรือ ประกอบอยู่กลางลำเรือ ๑ ชุด

๔.๒.๑๐ มีชุดโครงสร้างเหล็กแขนกลยก-เทบั้งก็้อ ประกอบอยู่หน้าลำเรือ ๑ ชุด

๔.๒.๑๑ มีชุดบั้งก็้ออะลูมิเนียม ๑ ชุด

๔.๒.๑๒ ล้อระหัดพร้อมวงแหวน ๑ ชุด

๔.๒.๑๓ มีชุดเกียร์บล็อกขับเคลื่อนล้อระหัดซ้าย และล้อระหัดขวา ๑ ชุด

๔.๒.๑๔ บังโคลนเรือพลาสติก จำนวน ๑ คู่

๔.๒.๑๕ มีชุดเก้าอี้นั่งขับเรือ ๑ ชุด

๔.๒.๑๖ แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลต์ ไม่น้อยกว่า ๔๐ แอมป์ จำนวน ๑ ลูก

๔.๒.๑๗ ชุดหลังคาผ้าใบคลุมเรือ จำนวน ๑ ชุด

๔.๓. เครื่องยนต์ต้นกำลัง

เป็นเครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ แรงม้า

๔.๔. ระบบขับเคลื่อน

๔.๔.๑ คุณสมบัติของชุดเกียร์บล็อกขับเคลื่อน

มีลักษณะเป็นเสื้อเกียร์บล็อกทำจากเหล็กเหนียวหล่อขึ้นรูป สามารถติดตั้งเข้ากับมอเตอร์ไฮดรอลิก ได้พอดีเพลาส่งกำลังขาออก มีหน้าแปลนและเพลาทกเหลี่ยมขนาดความโตไม่น้อยกว่า ๕๕ มิลลิเมตร สำหรับยึดเข้าคุมล้อ ระเบิดใบพัดขับเคลื่อน พร้อมชุดแหวนรองและแป้นเกลียว

๔.๔.๒ ระบบไฮดรอลิก

ประกอบด้วย

๑. ถังน้ำมันไฮดรอลิก ทำจากเหล็ก ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า ๙๐ ลิตร	จำนวน ๑ ชุด
๒. ฝาเติมน้ำมัน	จำนวน ๑ ชุด
๓. ที่ดูดระดับน้ำมันและอุณหภูมิ	จำนวน ๑ ตัว
๔. กรองน้ำมันขาดูด	จำนวน ๒ ตัว
๕. กรองน้ำมันขากลับ	จำนวน ๑ ชุด
๖. วาล์วกักน้ำมันไฮดรอลิกไหลกลับแนวตรง	จำนวน ๒ ตัว
๗. เกจวัดความดันน้ำมันไฮดรอลิก	จำนวน ๒ ตัว
๘. เรือนครอบอุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างเพลาเครื่องยนต์กับปั๊มไฮดรอลิก	จำนวน ๑ อัน
๙. ปั๊มดันกำลังไฮดรอลิกแบบ ๒ ตอน	จำนวน ๑ ชุด
๑๐. มอเตอร์ไฮดรอลิก	จำนวน ๒ ชุด
๑๑. กระจบอกไฮดรอลิก	จำนวน ๒ ชุด
๑๒. วาล์วควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ระบบไฮดรอลิก แบบ ๒ แกน	จำนวน ๒ ชุด
๑๓. ชุดแผงระบายความร้อนระบบไฮดรอลิก ระบายความร้อนด้วยพัดลม	จำนวน ๑ ชุด

๔.๕. คุณสมบัติของบังเกอร์ลูมิเนียม

โครงสร้างหลักทำจากอะลูมิเนียมเส้นแบน มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๓๘ มิลลิเมตร หนาไม่น้อยกว่า ๙ มิลลิเมตร ประกอบเข้ากับเพลาอะลูมิเนียมเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๑๕ มิลลิเมตร ประกอบเป็นรูปตะแกรงตก โดยยึดด้วยน็อต ทั้งสองด้าน มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑.๙๐ เมตร และสูงไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร สำหรับซ้อนตกผักตบชวา และวัชพืชหรือขยะลอยน้ำ

๔.๖. คุณสมบัติของหลังคา

โครงหลังคาทำจากท่อสแตนเลสสตีล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มิลลิเมตร ดัด โค้งเข้ารูป กรูด้วยผ้าใบอย่างดีสามารถกันแดดกันฝนได้ มีขนาด กว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า ๑.๖๐ x ๒.๔๐ x ๑.๓๐ เมตร แบ่งเป็นตอนๆ สามตอน สามารถพับเก็บได้ ด้านข้างของโครงหลังคาทั้งสองข้าง มีรูร้อยเชือกดึงรั้งระหว่างโครงหลังคา และตัวเรือเพื่อตรึงหลังคาไว้ให้แข็งแรง ไม่กระพือหรือต้านลมในขณะปฏิบัติงาน

๔.๗. อุปกรณ์ประจำเรือ

๔.๗.๑ ไม้พายเรือชนิดโพลีเอทิลีน จำนวน ๑ อัน

คุณลักษณะ

๑. ไม้พาย ตัวใบพายทำจากวัสดุโพลีเอทิลีนด้ามจับเป็นสแตนเลส
๒. ความกว้างของใบพาย ไม่น้อยกว่า ๑๗ เซนติเมตร
๓. ความยาวของใบพาย ไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร
๔. ความยาวตลอดทั้งด้าม ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ เซนติเมตร
๕. ใบไม้พายมีสันร่องรีดน้ำและเพิ่มความแข็งแรง

๔.๗.๒ เสื้อชูชีพ จำนวน ๑ ตัว

เป็นเสื้อชูชีพมาตรฐานกรมเจ้าท่าสำหรับเรือเดินภายในประเทศ ผู้ผลิตเสื้อชูชีพต้องได้รับใบรับรองมาตรฐานจากกรมเจ้าท่า เป็นเสื้อชูชีพแบบเสื้อกั๊ก สำหรับผู้ใหญ่ ตัวเสื้อทำจากผ้าร่มอย่างดี ภายในมีโฟมสำหรับช่วยพยุงในการลอยตัว โดยต้องสามารถรับแรงลอยตัวได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ นิวตัน มีฉลากเสื้อชูชีพจากกรมเจ้าท่าอยู่บนตัวเสื้อ มีวัตถุสะท้อนแสงที่ได้มาตรฐานมาตรฐาน มีนกหวีดสำหรับส่งสัญญาณ ขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน มีกระเป๋าลูกโป่งบนหน้าอกสำหรับเก็บนกหวีด เสื้อมีสีส้มหรือสีแดง บริเวณลำตัวของเสื้อชูชีพมีสายรัดลำตัวพร้อมหัวล็อก ชนิดปรับระดับได้ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ เส้น และสายรัดขา จำนวน ๒ เส้นรูปแบบเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๗.๓ ห่วงชูชีพ จำนวน ๑ อัน

คุณลักษณะ

๑. ทำจากพลาสติกโพลีเอทิลีน หล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียว
๒. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ด้านในไม่น้อยกว่า ๓๒ เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอกไม่เกิน ๖๓ เซนติเมตร
๓. สามารถรับแรงลอยตัวได้ดี
๔. ภายในอัดเต็มไปด้วยโฟมลอยน้ำพร้อมคาดแถบสีขาว มีเชือกอย่างดี่สีขาว

๔.๗.๔ สลิงผ้าแบบมีห่วงหัวท้าย (Webbing Sling) จำนวน ๒ เส้น

คุณลักษณะ

๑. มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ยาว ๖ เมตร
๒. สามารถยกน้ำหนักได้ ๒ ตัน
๓. มีแผ่นฉลากระบุน้ำหนักการยกบนสลิงผ้าแบบอย่างชัดเจน

๔.๗.๕ สเก็นโอมก้า (SCREW PIN ANCHOR SHACKLE) จำนวน ๔ ตัว

คุณลักษณะ

๑. เป็นสเก็นโอมก้า (SCREW PIN ANCHOR SHACKLE) มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑/๒ นิ้ว
๒. ตัวสเก็นชุบ Hot dip Galvanize
๓. ตัวแกน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ มม. ปากกว้างไม่น้อยกว่า ๑๙ มม.
๔. สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒ ตัน

๔.๘. เครื่องมือช่างประจำเรือ

๔.๘.๑ กล่องเครื่องมือช่าง จำนวน ๑ กล่อง

คุณลักษณะ

๑. กล่องเครื่องมือช่างทำด้วยเหล็กแผ่นชั้นคุณภาพ SS๔๐๐ หรือดีกว่า ความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๕ มม.

๒. เป็นแบบกล่องบรรจุแบบไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๓. มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๖๐ มม. สูงไม่น้อยกว่า ๑๖๐ มม. ยาวไม่น้อยกว่า ๓๕๐ มม.

๔. มีที่จับสำหรับหิ้วด้านบน

๕. เคลือบหรือพ่นสี ตามมาตรฐานทั่วไป

๔.๘.๒ ประแจถอดล้อระหัด จำนวน ๑ ตัว

๔.๘.๓ ประแจเลื่อน จำนวน ๑ ตัว

๔.๘.๔ ชุดประแจแหวนข้างปากตาย จำนวน ๑๔ ตัว/ชุด

คุณลักษณะ

๑. เป็นแบบประแจปากตายด้านหนึ่งและอีกด้านหนึ่งเป็นแบบประแจแหวน

๒. ผลิตจากเหล็กกล้า

๔.๘.๕ คีมลือค จำนวน ๑ ตัว

๔.๘.๖ ไขควง จำนวน ๑ ตัว

๔.๘.๗ ไขควง (Screwdriver) แกนดำ ปากแฉก จำนวน ๑ ตัว

๔.๘.๘ ชุดกระบอกอัดจารบี จำนวน ๑ ชุด

๔.๙. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๔.๙.๑ สีตัวเรือตามที่หน่วยงานกำหนด

๔.๙.๒ พ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีโพสียูรีเทนอย่างดี ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๔.๙.๓ ผู้ขายราคาต้องพ่นตราเครื่องหมายประจำหน่วยงาน ติดด้านข้างเรือทั้ง ๒ ด้าน โดยมีขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของหน่วยงาน ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร พร้อมเลขรหัสทะเบียนครุภัณฑ์

๔.๑๐ เงื่อนไขเพิ่มเติม

๔.๑๐.๑ พัสทุทุกรายการต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ทันที และมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังโดยตรวจสอบจากเกจวัดเชื้อเพลิงที่แผงหน้าปัดรถ ต้องเติมน้ำมันเบรก น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายให้อยู่ในระดับเต็มตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ณ วันส่งมอบงาน

๔.๑๐.๒ ผู้ขายสามารถเพิ่มเติมอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสมที่เป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตำบลเวียงเทิง ให้มากที่สุด

๔.๑๐.๓ ผู้ขายจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้จำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิตเรือ มาแสดงในวันเสนอราคา

๔.๑๐.๔ ผู้ขายต้องแนบแคตตาล็อกและเอกสารแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ไม่มีระบุในรายละเอียดในแคตตาล็อกมาให้พิจารณาด้วย โดยทำเครื่องหมายกำกับและระบุข้อให้ชัดเจน เทศบาลตำบลเวียงเทิงจะพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะ (Specification) ที่ปรากฏอยู่ในแคตตาล็อกหรือเอกสารแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมที่มีการยืนยันเท่านั้น

๔.๑๐.๕ รายละเอียด ผู้เสนอราคาต้องยืนยันคุณสมบัติเฉพาะที่ขาดไปในแต่ละข้อเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมลายมือชื่อของผู้มีอำนาจว่าผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดตรงกัน

๔.๑๐.๖ การส่งมอบเรือกำจัดวัชพืช เรือต้องอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน และจะต้องทดสอบระบบการทำงานและการใช้งานของเรือต่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ซื้อ ตามวัน เวลาและสถานที่ที่หน่วยงานผู้ซื้อกำหนด พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันที่ส่งมอบ และสารหล่อลื่นเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕. กำหนดเวลาส่งมอบของงาน

กำหนดเวลาส่งมอบงวดเดียว ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาสั่งซื้อ

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งนี้ เทศบาลตำบลเวียงเทิง จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา (ราคาต่ำสุด)

๗. วงเงินในการจัดหา

งบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อครั้งนี้ ภายในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายขาดจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิงได้มีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการจัดซื้อเรือกำจัดวัชพืช ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

๘. งานดูงานและการจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลเวียงเทิง ตกลงจ่ายค่าพัสดุเป็นงวดเดียว เบิกจ่ายเงินเมื่อส่งมอบพัสดุครบถ้วนและคณะกรรมการดำเนินการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และผู้ขาย (คู่สัญญา) ได้จดทะเบียนคู่มือโอนกรรมสิทธิ์ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบทางราชการ แล้วเท่านั้น

๙. อัตราค่าปรับ

เมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามที่กำหนดไว้ ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของตามที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อ หรือผู้ส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน ของราคาส่งตามสัญญาทั้งหมด นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี) ครุภัณฑ์

การรับประกันคุณภาพของเรือกำจัดวัชพืช ๑ ปี ตามมาตรฐานหรือเงื่อนไขการรับประกันคุณภาพสินค้า ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ

หมายเหตุ : เทศบาลตำบลเวียงเทิง ทรงไว้หรือสงวนสิทธิ์ ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการ
พิจารณาคัดเลือกได้ตามความจำเป็น เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายชัยภัทร อภิชัยธนวิภู)

รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงเทิง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพฤทธิกร กองดู่)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสมศักดิ์ เทพวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง