

ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Terms of Reference : TOR)
การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแควี่ จำนวน ๑ คัน
แผนงานบริหารงานทั่วไป เทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

๑. ความเป็นมา

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแควี่ ราคา ๙๓๕,๐๐๐ บาท (-เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๘.๒.๑ ตามหนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๙.๑/ว๓๕ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้ในราชการและรองรับการปฏิบัติราชการของ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา เทศบาลตำบลหนองหาร

๒. เพื่อให้มียานพาหนะที่เหมาะสมและสามารถนำไปปฏิบัติราชการของงาน บริหารทั่วไป เทศบาลตำบลหนองหาร ได้ทันที ก่อให้เกิดความรวดเร็วในการบริการประชาชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ในระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพค้าขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นเสนอให้แก่เทศบาลตำบลหนองหาร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

-๒-/๙. ไม่เป็นผู้ได้รับ...

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้นว่า

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือผู้แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารวัน แต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔.คุณลักษณะเฉพาะ/รายละเอียดพัสดุ

๔.๑ คุณลักษณะโดยสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔

เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค็บ คุณลักษณะโดยสังเขป ดังนี้

๔.๑.๑ เป็นกระบะสำเร็จรูป

๔.๑.๒ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู

๔.๑.๓ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

๔.๒ คุณสมบัติทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) มีลักษณะนั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู เปิดไปในทิศทางเดียวกัน ห้ายบรรทุก มีกระบะบรรทุกสำเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ (๔ ประตู) ยกสูง ไม่เคยใช้งานมาก่อนเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต ตัวรถและเครื่องยนต์เป็น ยี่ห้อเดียวกัน เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด มีการโฆษณา มีแคตตาล็อก และมีการจำหน่ายแพร่หลายให้แก่ผู้ซื้อ ในท้องตลาด โดยทั่วไป มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก).

๔.๒.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) มีลักษณะนั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู จากโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๒ มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู ประตูเปิดไปในทิศทางเดียวกัน

๔.๒.๓ สามารถบรรทุกน้ำหนักไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน

๔.๒.๔ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่าย ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

-๓-/๔.๒.๕ เป็นรถยนต์...

๔.๒.๕ เป็นรถยนต์ใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนมีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที

๔.๒.๖ มีเข็มขัดนิรภัยแบบปรับระดับได้ประจำที่นั่งครบทุกที่นั่ง

๔.๒.๗ กระบะท้ายมีแผ่นลายเนอร์ปูกระเบเต็มกระเบ ผลิตจากวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน

๔.๒.๘ กระจกรอบคันติดฟิล์มกรองแสง สามารถป้องกันรังสี UV มีค่าการกรองแสงตามที่กฎหมายกำหนด

๔.๒.๙ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมเครื่องปรับอากาศ วิทยุ ฟิล์มกรองแสง อุปกรณ์ที่จำเป็น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต และภาษีอื่น ๆ แล้ว

๔.๓ คุณสมบัติทางเทคนิค

๔.๓.๑ เครื่องยนต์

๔.๓.๑.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ หัวฉีด ไดเรคอินเจคชั่นแบบคอมมอนเรลแถวเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมระบบเทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๓.๑.๒ ปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๔.๓.๑.๓ ระบบจ่ายน้ำมันแบบคอมมอนเรล ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๓.๑.๔ ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร

๔.๓.๑.๕ เป็นเครื่องยนต์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้รับรองมาตรฐานเครื่องหมายฉลากเขียว Green Label หรือมีชื่ออยู่ในบัญชีตระกูล Green Chart หรือผ่านมาตรฐานไอเสียไม่ต่ำกว่าระดับ EuRo ๕ หรือเทียบเท่า

๔.๓.๒ ห้องโดยสารและกระบะท้าย

๔.๓.๒.๑ เป็นรถบรรทุกที่นั่งโดยสาร ๒ ที่นั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู

๔.๓.๒.๒ มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู ประตูเปิดไปในทิศทางเดียวกัน

๔.๓.๒.๓ กระบะท้ายเป็นกระบะสำเร็จรูปผลิตตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๓.๒.๔ กระบะท้ายปูทับด้วยพื้นรองกระบะ (ลายเนอร์) ที่ผลิตด้วยวัสดุคงทนแข็งแรง

๔.๓.๓ ระบบส่งกำลัง

๔.๓.๓.๑ เป็นรถยนต์ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๓.๓.๒ เกียร์อัตโนมัติ (ออโต้) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๓.๓.๓ ระบบพวงมาลัยขวาและเป็นแบบพวงมาลัยเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง สามารถปรับระดับได้ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๓.๓.๔ ระบบกันสะเทือนด้านหน้าและด้านหลัง แบบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๓.๓.๕ เป็นรถขับเคลื่อนล้อหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๓.๔ ระบบห้ามล้อ

๔.๓.๔.๑ ระบบเบรกล้อหน้าเป็นดิสก์เบรกมีศรีบรรยายความร้อน ล้อหลังดรัมเบรก หรือดีกว่า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๓.๔.๒ มีระบบ ABS ป้องกันล้อล็อกและมีระบบกระจายแรงเบรก EBD ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๓.๔.๓ ระบบเบรกมือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๓.๔.๔ ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก หรือดิสเบรก แบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อมมวลล้อปรับแรงดันน้ำมันเบรก

๔.๓.๕ ล้อและยาง

๔.๓.๕.๑ วงล้อแบบอลูมิเนียมอัลลอย จำนวน ๔ ล้อ และขนาดหน้ายางกว้างไม่น้อยกว่า ๒๖๐ มม. ขนาดแก้มยางกว้างไม่น้อยกว่า ๖๐ มม. กระทะล้อไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว พร้อมล้อยางอะไหล่ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๓.๕.๒ ล้อกระทะและยางอะไหล่เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ยางอะไหล่ ๑ ชุด และอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่

๔.๓.๕.๓ ติดตั้งคิ้วล้อทั้ง ๔ ล้อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๓.๖ ระบบไฟฟ้า

๔.๓.๖.๑ แบตเตอรี่มีขนาดแรงดันไฟฟ้า ๑๒ โวลท์

๔.๓.๖.๒ ที่ปัดน้ำฝน ๒ ข้าง ใช้ระบบไฟฟ้าการทำงานความเร็วไม่น้อยกว่า ๒ จังหวะ พร้อมที่ฉีดน้ำล้างกระจก

๔.๓.๖.๓ กระจกมองข้าง สามารถปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๓.๖.๔ กระจกหน้าต่างประตูทั้ง ๔ บานปรับขึ้น-ลง ด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๓.๖.๕ มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนถูกต้องตามที่กรมขนส่งทางบกกำหนด

๔.๓.๖.๖ มีมาตรวัดต่างๆ และไฟสัญญาณเตือน เช่นมาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ วัดระยะทาง มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง ไฟเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๓.๗ ระบบความปลอดภัย

๔.๓.๗.๑ มีเข็มขัดนิรภัยแบบปรับระดับได้ประจำที่นั่งทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๔.๓.๗.๒ โครงสร้างตัวถังนิรภัย ตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยให้ยื่นเอกสารแสดงมาตรฐานโครงสร้างความปลอดภัยในวันยื่นเสนอราคา

๔.๓.๗.๓ มีระบบอุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๒ จุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๔.๓.๗.๔ มีระบบเซ็นทรัลล็อกตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๔.๓.๗.๕ มีแผงไล่ฝ้าที่กระจกหลัง เพื่อความปลอดภัยเมื่อขับขี่ในสภาวะที่อากาศเย็น
๔.๓.๗.๖ มีกุญแจรีโมทตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต อย่างด้วย ๒ ชุด
๔.๓.๗.๗ มีไฟตัดหมอกด้านหน้าเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่เมื่อทัศนวิสัยเต็ม
ไปด้วยหมอก

๔.๓.๗.๘ มีระบบช่วยเพิ่มเสถียรภาพการทรงตัว ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๔.๓.๗.๙ มีระบบป้องกันล้อหมุนฟรี ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๔.๓.๗.๑๐ ประตุมีคันเหย้ากันรบกวนกันกระแทกด้านข้าง
๔.๓.๗.๑๑ ติดตั้งกันชนหน้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๔.๓.๗.๑๒ ติดตั้งกันชนหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๔.๓.๗.๑๓ ติดตั้งบันไดข้างตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๓.๘ อุปกรณ์อื่นๆ

๔.๓.๘.๑ ติดตั้งกันสาดทั้ง ๔ ประตู
๔.๓.๘.๒ มีฝ้ายางกันเปื้อนพร้อมพรมปูพื้นสำหรับรองพื้นห้องโดยสารด้านหน้า และ
ช่องว่างด้านหลังคนขับ จำนวน ๑ ชุด
๔.๓.๘.๓ ติดตั้งกล่องบันทึกภาพ ความละเอียดไม่น้อยกว่า Class ๑๐ FullHD
(๑,๐๘๐p) โดยมีการติดตั้งเก็บสายไฟให้เรียบร้อย พร้อมเมมโมรี่ไม่น้อยกว่า ๖๔ GB
๔.๓.๘.๔ มีเครื่องมือประจำรถ และแม่แรงยกพร้อมด้าม และประแจถอดล้อ
จำนวน ๑ ชุด
๔.๓.๘.๕ กระจกด้านข้างและด้านหลัง ติดฟิล์มกรองแสงชนิดมาตรฐานแบบ
สามารถป้องกันความร้อนและรังสียูวีได้ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐% ส่วนกระจกบังลมหน้า ติดฟิล์มกรองแสงเต็ม
แผ่นขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐% ตามมาตรฐานบังคับกรมการขนส่งทางบก
๔.๓.๘.๖ กรอบแผ่นป้ายทะเบียนหน้าและหลัง
๔.๓.๘.๗ สายพ่วงแบตเตอรี่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ ความยาวไม่น้อยกว่า
๒ เมตร ที่คิบบatteryเป็นแบบทองแดง จำนวน ๑ ชุด
๔.๓.๘.๘ หนังสือคู่มือการใช้งานและการซ่อมบำรุงฉบับภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด
๔.๓.๘.๙ สมุดรับบริการและการรับประกัน จำนวน ๑ ชุด
๔.๓.๘.๑๐ อุปกรณ์อื่นๆ ที่นอกจากที่กำหนดที่ติดมากับตัวรถให้เป็นไปตาม
แค็ตตาล็อกที่แนบท้ายสัญญา
๔.๓.๘.๑๑ เติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบรถ

๔.๓.๙ สีและตราสัญลักษณ์หน่วยงาน

๔.๓.๙.๑ สีรถยนต์สีเมทาลิก ตามมาตรฐานผู้ผลิตและต้องเป็นสีเดียวกัน ตลอดทั้งคันโดยจะต้องมีการพ่นน้ำยาป้องกันสนิมรถยนต์ทั้งภายนอกและภายใน โดยต้องมีหนังสือรับรองการรับประกันสนิม ไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร และเคลือบสีทั้งคัน โดยให้ยื่นหนังสือรับรองการประกันสีดังกล่าวในวันยื่นเสนอราคา

๔.๓.๙.๒ พ่นตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลหนองหารที่ประตูด้านซ้ายและขวา และอักษรชื่อเต็ม เทศบาลตำบลหนองหาร พร้อมเลขครุฑ ณ ที่เทศบาลตำบลหนองหารกำหนด และข้อความ ใช้ในราชการเท่านั้น ภายหลังจากวันทำสัญญา โดยสีที่พ่นให้ใช้สีที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

๔.๓.๑๐ การรับประกันและศูนย์บริการ

๔.๓.๑๐.๑ ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบในการจดทะเบียนรถยนต์ จัดทำประกันภัยผู้ประสบภัยจากรถภาคบังคับ และเสียภาษีประจำปี (ปีแรกตามกฎหมาย)

๔.๓.๑๐.๒ ผู้เสนอราคาต้องจัดให้มีประกันภัยภาคสมัครใจประเภท ๑ อย่างน้อย ๑ ปี

๔.๓.๑๐.๓ ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอขายในจังหวัดเชียงใหม่ อย่างน้อย ๒ แห่ง เพื่อว่าเกิดกรณีรถยนต์ชำรุดเสียหายขณะที่ใช้ในการปฏิบัติราชการจะได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งหากปล่อยให้ล่าช้าอาจทำให้ราชการเสียหายได้ พร้อมแนบเอกสารการได้รับการแต่งตั้ง และเอกสารแผนที่แสดงสถานที่ตั้งศูนย์บริการดังกล่าวประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๔.๔ เงื่อนไขในการเสนอราคา

๔.๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม (Authorized Dealer) หรือได้รับมอบอำนาจหรือแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา

๔.๔.๒ ผู้เสนอราคาต้องรับรองว่า รถยนต์ที่เสนอขายนี้เป็นรถยนต์ใหม่ ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและเป็นรถยนต์ที่ผลิตจากโรงงาน พร้อมแนบแค็ตตาล็อกตัวจริง แสดงยี่ห้อ รุ่นที่เสนอที่มีรายละเอียดของเครื่องยนต์และส่วนประกอบอื่นๆ ที่สำคัญที่เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นทางการบนเว็บไซต์ของบริษัทผู้ผลิต เพื่อยืนยันคุณสมบัติต่างๆ ตามที่เสนอในข้อกำหนดรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา

๔.๔.๓ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง ซึ่งเกิดจากการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดระยะหนึ่งเสียก่อน) นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับรถยนต์ไว้เรียบร้อยแล้ว

๔.๔.๔ ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรองการผลิตและการส่งมอบรถยนต์จากโรงงาน ผู้ผลิตต้องระบุการรับรองและการส่งมอบรถยนต์ได้ตามกำหนดการส่งมอบได้ครบตามจำนวนให้กับเทศบาลตำบลหนองหารโดยถือเป็นเอกสารสำคัญ

๔.๕ เงื่อนไขการส่งมอบ/การจ่ายเงิน

๔.๕.๑ กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ เทศบาลตำบลหนองหาร

๔.๕.๒ ผู้ขายต้องส่งมอบรถตามสีที่เทศบาลตำบลหนองหารกำหนด

๔.๕.๓ ผู้ขายต้องผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ตามกฎหมายกำหนด พร้อมกับ พ.ร.บ. คຸ້ມครองผู้ประสพภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และส่งมอบทะเบียนรถยนต์และ พ.ร.บ.คຸ້ມครอง ผู้ประสพภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้กับเทศบาลตำบลหนองหารหลังจากผู้ขายส่งมอบรถยนต์ให้เทศบาลตำบลหนองหาร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

๔.๕.๔ ในวันส่งมอบ ผู้ขายต้องเตรียมรถที่จะส่งมอบให้พร้อม เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจทดลองในวันส่งมอบ โดยจะทดลองขับตามสภาวะต่างๆ ตรวจสอบการควบคุมการทรงตัว การทำงานของเครื่องยนต์ อัตราเร่ง และระบบต่างๆ

๔.๕.๕ ในวันส่งมอบผู้ขายต้องส่งมอบหนังสือคู่มือการใช้งานและคู่มือการเข้ารับบริการของผู้ขายหรือศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อที่ขาย จำนวน ๑ ชุด/คัน

๔.๕.๖ การจ่ายเงินจะจ่ายเงินเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับแล้ว และผู้ขายได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้เทศบาลตำบลหนองหารอย่างถูกต้องพร้อมกับได้มอบใบคู่มือการจดทะเบียนให้แก่เทศบาลตำบลหนองหารเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ราคาที่ได้มาจากมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๘

๕. ระยะเวลาการส่งมอบพัสดุ

ส่งมอบพัสดุภายใน ๙๐ วันทำการ นับแต่วันที่ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก

ใช้เกณฑ์ราคารวมต่ำสุด (Price)

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณจำนวน ๙๒๓,๐๐๐ บาท (-เก้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน.-)

๘. จดงานและการจ่ายเงิน

กำหนดส่งมอบและเบิกจ่ายงวดเดียว


๙. อัตราค่าปรับ


ค่าปรับรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ


๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง ซึ่งเกิดจากการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดระยะหนึ่งเสียก่อน) นับถัดจากวันที่คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับรถยนต์ไว้เรียบร้อยแล้ว และผู้ขายต้องนำหลักประกันสัญญา ร้อยละ ๕ ของราคาซื้อขาย ตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองหารที่ ๖๒/๒๕๖๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน/ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางรายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน สั่ง ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายดลวัฒน์ เล็กศิริรัมย์)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายภูธร นิ่มนวล)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สืบเอก..........กรรมการ
(อดุม กาทับ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน