

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว้

1. ความเป็นมา

ด้วย สำนักปลัด เทศบาลตำบลบัวสว่าง ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จากสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 แผนงานการบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ งบประมาณตั้งไว้ 850,000.00 บาท (-แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) นั้น

2. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ จำนวน 1 คัน สำหรับเป็นรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลบัวสว่าง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในการกิจต่างๆ ของเทศบาลตำบลบัวสว่าง ในการติดต่อราชการและออกพื้นที่บริการประชาชน

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- 3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- 3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลบัวสว่าง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

4. คุณสมบัติทั่วไปของรถ

เป็นรถบรรทุกสำเร็จรูป 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ รุ่นใหม่ล่าสุด ติดตั้งเครื่องปรับอากาศเรียบร้อย ตัวกระบะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถและอุปกรณ์ต่างๆ ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมที่จะใช้งาน ปฏิบัติงานได้ทันที ดังนี้

4.1 ลักษณะทางเทคนิค

4.1.1 เป็นรถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ

4.1.2 มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแฉับ 4 ประตู (แบบยกสูง)

4.1.3 เป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบของรถทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ ตามมาตรฐานที่จำหน่ายในท้องตลาดผลิต

4.1.4 ส่วนด้านหน้ารถยนต์ เป็นห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแฉับ 4 ประตู แบ่งเป็น 2 แถว

- แถวหน้าสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร มีประตูซ้าย-ขวา มีเก้าอี้ 2 ที่นั่ง เบาะแยกที่นั่งที่พนัก สามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ และมีแผ่นยางหรือพลาสติกไฟเบอร์หรือพรมกันฝุ่นขนาดตามมาตรฐานปูทับพื้นรถ

- แถวหลังสำหรับผู้โดยสาร มีประตูซ้าย-ขวา มีเก้าอี้ 3 ที่นั่ง สามารถพับได้ มีพนักพิง และมีแผ่นยาง หรือพลาสติกไฟเบอร์หรือพรมกันฝุ่นขนาดตามมาตรฐานปูทับพื้นรถ

4.1.5 ส่วนด้านหลังรถยนต์

- เป็นกระบะเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานของรุ่นรถ เปิด-ปิด ด้านท้ายกระบะและมีพลาสติกไฟเบอร์ หรือไลเนอร์ ปูพื้นภายในกระบะ

4.2 เครื่องยนต์

4.2.1 เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ขับเคลื่อน 2 ล้อ เป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวรถ

4.2.2 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์

4.2.3 มีความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า 80 ลิตร

4.2.4 รถยนต์ที่มีขนาดปริมาตรกระบอกสูบเกินกว่าหรือต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนด ไม่ถึง 50 ซีซี ให้ถือว่าเป็นรถยนต์ตามขนาด ซีซี ที่กำหนดไว้

4.2.5 ระบบเครื่องยนต์ มีคุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เครื่องสลากระเบียงของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หรือตามบัญชีกรมควบคุมมลพิษ <http://gp.pcd.go.th> (กลุ่มรถยนต์) รุ่นใหม่ล่าสุด

4.3 ระบบขับเคลื่อน

- เป็นเกียร์ธรรมดา เดินหน้า 6 เกียร์ และมีเกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์ ตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต หรือเป็นเกียร์อัตโนมัติ ตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต

4.4 ระบบบังคับเลี้ยว

4.4.1 เป็นพวงมาลัย พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางด้านขวาของรถ

4.4.2 คอพวงมาลัย สามารถปรับสูง ต่ำได้ เข้า ออก ได้ เพื่อความสะดวกสบายของผู้ขับขี่

4.4.3 แบบล้อหน้าดิสก์เบรก ล้อหลังดรัมเบรก ระบบเบรก หน้า/หลัง ดิสก์เบรกแบบมีครีบบาย ความร้อนหลังเป็นแบบดรัมเบรก และมีระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD

4.5 ระบบกันสะเทือน

4.5.1 ด้านหน้าแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง

4.5.2 ด้านหลังแบบแหนบซ้อน

4.6 ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่ ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต

4.7 ขนาดล้อและยาง

4.7.1 ล้อรถยนต์เป็นล้อแม็กอัลลอยพร้อมยางเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว และมียางอะไหล่ ล้อกระทะเหล็ก ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

4.7.2 ให้พนักสนิมบริเวณใต้ท้องรถโดยตลอด และมีใบรับรองการพ่นสนิม (พร้อมแนบเอกสาร ประกอบการพิจารณา)

4.8 การป้องกันความร้อน

- ให้ติดฟิล์มกรองแสงอย่างดีที่สุดที่กระจกประตู กระจกบานหน้าผู้ขับขี่ กระจกด้านข้าง และกระจก ด้านหลังภายในห้องผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร ความเข้มไม่น้อยกว่า 40% และไม่เกิน 60% สามารถป้องกันแสง UV ได้ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

4.9 สีรถ

- ตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต โดยเทศบาลตำบลบัวสว่าง จะเป็นผู้กำหนดสีของรถยนต์ภายหลัง

4.10 อุปกรณ์มาตรฐาน (ภายนอก) ตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต

4.10.1 กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ ตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต

4.10.2 กันชนหลัง สามารถใช้ขึ้น-ลง กระบะได้สะดวกตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต

4.10.3 กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว ซ้าย-ขวา ปรับและพับด้วยไฟฟ้าตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต

4.10.4 ไฟหน้าตามมาตรฐานของผู้ผลิต

4.10.5 ที่ปัดน้ำฝนกระจกบานหน้า ปรับจังหวะได้

4.10.6 บันไดข้างซ้าย-ขวา ตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต

4.11 อุปกรณ์มาตรฐาน (ภายใน) เป็นอุปกรณ์มาตรฐานตามโรงงานผู้ผลิต

4.11.1 กระจกประตูด้านข้างห้องโดยสารแถวหน้าและแถวหลังสามารถปรับขึ้น-ลงได้ ด้วยไฟฟ้า เฉพาะประตูด้านข้างผู้ขับขี่ มีอุปกรณ์ควบคุมปรับขึ้น-ลงกระจก ทั้งหมด

4.11.2 ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร ห้องโดยสารแถวหน้า

4.11.3 กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน

4.11.4 มาตรฐานวัดระยะทางแบบดิจิตอล เป็นอุปกรณ์มาตรฐานตามโรงงานผู้ผลิต

4.11.5 ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร

4.11.6 เครื่องปรับอากาศในห้องโดยสาร เป็นอุปกรณ์มาตรฐานตามโรงงานผู้ผลิต

4.11.7 มีสวิตช์ปรับรูปแบบการขับขี่ได้ทั้งแบบประหยัดน้ำมันและสมรรถนะสูง

4.11.8 มีเครื่องเล่นสามารถเล่นวิทยุ AM/FM มีหน้าจอภาพระบบสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB หรือสัญญาณ Bluetooth ได้ พร้อมลำโพง 4 ตัว ติดตั้งมาพร้อมกับรถยนต์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

4.11.9 กระจกพร้อมรีโมท และระบบเซ็นทรัลล็อกประตู

4.12 อุปกรณ์ความปลอดภัย

4.12.1 เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุดทุกที่นั่ง พร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติสำหรับเบาะหน้า ตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต

4.12.2 มีไฟเบรกดวงที่ 3 ติดตั้งที่ท้ายกระบะเป็นอุปกรณ์ มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

4.12.3 ลูกหมอนนิรภัยไม่น้อยกว่า 2 จุด เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่

4.12.4 ระบบเบรก ABS และ EBD ตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต

4.12.5 มีสัญญาณไฟเตือนระบบต่างๆ

4.12.6 ติดตั้งบังแดดข้าง 4 ด้าน

4.12.7 ติดตั้งกล่องบันทึกด้านหน้าหลัง มีการรับประกันสูงสุด 3 ปี หรือ 100,000 กม. (มีเอกสารแนบเพื่อประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา)

4.12.8 ติดตั้งกระบะไลเนอร์

4.12.9 หุ้มเบาะหนังทุกที่นั่ง

4.12.10 ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกันการโจรกรรมแบบล็อกเบรก-ครัช และยางอะไหล่ (ชนิดดึงเข้าหาตัวโดยเป็นระบบล้อคที่สามารถใช้กุญแจดอกเดียวกันเป็นชนิดที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในท้องตลาด ซึ่งรับประกันอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่ต้องเจาะตัวรถยนต์พร้อมต้องแนบเอกสารประกันคุณภาพ ISO 9001:2015, Thailand Trust Mark, เอกสารแต่งตั้งผู้แทนจำหน่าย ซึ่งเป็นผู้เสนอราคารายเดียวกันกับรถยนต์ภายในจังหวัดที่จัดซื้อ (แต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตเท่านั้น) มีเอกสารแนบในวันเสนอราคาด้วย

4.13 เงื่อนไขและการรับประกัน

4.13.1 ผู้ขายจะต้องแนบรายละเอียดต่างๆ พร้อมแคตตาล็อกของสินค้ารุ่นที่เสนอราคา พร้อมใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา และทางราชการสงวนสิทธิ์จะไม่พิจารณาแบบที่ไม่ถูกต้องสมบูรณ์

4.13.2 เครื่องมือประจำรถ 1 ชุด พร้อมกล่องหรือซองมาตรฐาน ให้แนบรายการประกอบพิจารณา

4.13.3 มีแม่แรงประจำรถ พร้อมอุปกรณ์ในการถอดล้อ ตามแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

4.13.4 หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน 1 ชุด ต่อรถ 1 คัน

4.13.5 พ่นน้ำยากันสนิมได้ทั้งรถทั้งหมด รับประกันไม่น้อยกว่า 5 ปี (มีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา)

4.13.6 ผู้เสนอราคาจะเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนชำระภาษีป้ายรถยนต์ให้ พร้อม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยฯ นับจากวันที่ส่งมอบและเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

4.13.7 ส่งมอบรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ โดยรถยนต์ต้องมือน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถึงน้ำมันในวันที่ส่งมอบรถยนต์

4.13.8 เป็นพัสดุที่แสดงเครื่องหมายฉลากเขียวที่ได้รับรองเครื่องหมายจากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองด้วยฉลากนี้เป็นพัสดุที่มีองค์ประกอบ กระบวนการผลิตการใช้ตลอดจนถึงการทิ้งทำลายที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ผู้บริโภคหรือผู้ใช้สินค้าต้องการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฉลากเขียว คือฉลากสิ่งแวดล้อมของคนไทย เป็นฉลากประเภท 1 (มีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา)

4.13.9 เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) รับรองโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (มีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา)

4.13.10 การรับประกันคุณภาพตัวรถและอุปกรณ์ทั้งหมด จากการใช้งานปกติที่ไม่ได้เกิดจากการใช้งานผิดวิธี ไม่น้อยกว่า 3 ปีปกติ ระยะทางไม่น้อยกว่า 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน หากมีการชำรุดในระหว่างที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และดำเนินการซ่อมภายใน 5 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งชำรุด (มีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา)

4.13.11 เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิต

4.13.12 รถยนต์ที่เสนอราคามีศูนย์บริการครอบคลุมทุกภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ (มีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา)

4.13.13 ผู้เสนอราคารถยนต์ดังกล่าวต้องมีศูนย์บริการหลังการขายที่ได้มาตรฐานอย่างน้อยภายในจังหวัดสกลนคร เพื่อให้บริการหลังการขายในกรณีเกิดขัดข้องในการนำรถยนต์ไปใช้ในการปฏิบัติงานและให้แสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการภายในจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง (ถ้ามี)

4.13.14 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ที่เสนอราคา โดยกรณีเป็นผู้แทนจำหน่ายจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต (มีหนังสือแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายแนบประกอบการพิจารณา)

4.13.15 ผู้ขายต้องจัดทำชื่อหน่วยงาน (ด้านหน้า) และตราเครื่องหมาย (โลโก้) ตามที่หน่วยงานกำหนด (ด้านซ้ายและด้านขวา)

5. รายละเอียดการส่งมอบ

5.1 ยื่นราคาที่เสนอไม่น้อยกว่า 90 วัน และกำหนดส่งมอบพัสดุภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

5.2 ขณะที่ผู้ขายส่งมอบรถให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่นๆ เต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที ณ สถานที่ส่งมอบ

๕.๓ ส่งมอบ ณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

๕.๔ กำหนดเวลาชำระเงินต่อเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถบรรทุก (ดีเซล) ตามสัญญาพร้อมจดทะเบียนรถบรรทุก (กระบะ) ดังกล่าวในนามเทศบาลตำบลบัวสว่าง และกรรมการฯ ได้ทำการตรวจรับถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

6. วงเงินในการจัดซื้อ

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้นีบ งบประมาณ 850,000.00 บาท (-แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

7. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

รับประกันความชำรุดบกพร่อง 1 ปี

8. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

โดยใช้เกณฑ์พิจารณาตามคู่มือ การปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 แนบท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 ข้อ 3 แนวทางการดำเนินการตามกฎกระทรวงฯ ในหมวด 7/2 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ


สำนักปลัด เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์/โทรสาร 0 4297 3016

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายอภิเชษฐ์ แก้วดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอนุชา ไชยตะมาตร์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสุรจนา เชื้อนกองแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รายละเอียดด้านข้างรถยนต์



(ตราเครื่องหมายประจำหน่วยงาน)

เทศบาลตำบลบัวสว่าง 5 เซนติเมตร

1. ขนาดตราเครื่องหมายประจำหน่วยงาน ความกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกรถทั้งสองข้าง
2. อักษรชื่อเต็ม “เทศบาลตำบลบัวสว่าง” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกรถทั้งสองข้าง
3. ระบุหมายเลขพัสดุ “001-67-0004” ในตำแหน่งและขนาดที่มองเห็นได้ชัดเจนไว้ด้านข้างนอกรถทั้งสองข้าง
4. ระบุข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น” ในตำแหน่งและขนาดที่มองเห็นได้ชัดเจนไว้ด้านข้างนอกรถทั้งสองข้าง
5. ตราเครื่องหมายและข้อความต่างๆ ต้องพ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน

รายละเอียดด้านหน้ารถยนต์

1. ระบุข้อความ “เทศบาลตำบลบัวสว่าง” ด้วยวัสดุอย่างดี มีคุณภาพ คงทนไม่หลุดร่อนง่าย บริเวณบานกระจกด้านหน้าของตัวรถยนต์ ในตำแหน่งที่เหมาะสม สีและขนาดข้อความ มองเห็นได้ชัดเจน