

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง		ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ ๓-๐๐๘๖ ถนนแสงชูโตใหม่ ๑ ซอย ๑ กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๒๘๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๒ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ตำบลท่าเรือ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดกาญจนบุรี ๑ สาย				
สาย		กจ.ถ ๓-๐๐๘๖ ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีต				
ตอน		ถนนแสงชูโตใหม่ ๑ ซอย ๑				
อยู่ในท้องที่จังหวัด		กาญจนบุรี	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	33.15 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)			7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย		0.00%
เงินประกันผลงานหัก			0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	หินคลุก	ลบ.ม.	153.00	34.00	78.56	0.00	0.00	231.56	ม.ค. 2568	บันทึกสืบ
2	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	210.00	14.00	33.02	0.00	0.00	243.02	ม.ค. 2568	บันทึกสืบ
3	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์บรรจุ50กก./ถุงตราช้าง	ตัน	2,616.82	34.00	56.12	50.00	0.00	2,722.94	ธ.ค. 2567	
4	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	345.00	34.00	78.56	0.00	0.00	423.56	ม.ค. 2568	บันทึกสืบ
5	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหล็กคก.4.0มม.ขนาดตาราง0.20x0.20ม.	ตร.ม.	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	32.95	ธ.ค. 2567	

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง		ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ ๓-๐๐๘๖ ถนนแสงชูโตใหม่ ๑ ซอย ๑ กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๒๘๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๒ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ตำบลท่าเรือ อำเภอดำรงวิทยะ จ.สงขลา ๑ สาย				
สาย		กจ.ถ ๓-๐๐๘๖				
ตอน		ถนนแสงชูโตใหม่ ๑ ซอย ๑				
อยู่ในท้องที่จังหวัด		กาญจนบุรี	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	33.15 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)			7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย		0.00%
เงินประกันผลงานหัก			0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง19มม.ยาว10เมตร	ตัน	24,482.24	34.00	56.12	80.00	0.00	24,618.36	ก.ค. 2567	
7	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยSD.40(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง12มม.ยาว10เมตร	ตัน	19,481.31	34.00	56.12	80.00	0.00	19,617.43	ธ.ค. 2567	
8	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากปลั๊กรางชั้น3ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง0.60ม.ยาว1เมตร	ท่อน	668.22	0.00	0.00	0.00	0.00	668.22	ธ.ค. 2567	
9	พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรงชนิดท้องเรียบ	แผ่น	215.89	0.00	0.00	0.00	0.00	215.89	ธ.ค. 2567	

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง		ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ ๓-๐๐๘๖ ถนนแสงชูโตใหม่ ๑ ซอย ๑ กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๒๘๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๒ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ตำบลท่าเรือ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดกาญจนบุรี ๑ สาย				
สาย		กจ.ถ ๓-๐๐๘๖				
ตอน		ถนนแสงชูโตใหม่ ๑ ซอย ๑				
อยู่ในท้องที่จังหวัด		กาญจนบุรี	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	33.15 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)			7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย		0.00%
เงินประกันผลงานหัก			0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
9	แบบต้นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรงแบบพื้น นต้นขนาดกว้าง35ซม.ยาว3เมตร	แผ่น	215.89	0.00	0.00	0.00	0.00	215.89	ธ.ค. 2567	
10	ไม้กระบากไม้กะบากไม้ไซขนาด1x6นิ้วยาว4 -4.50เมตร	ลบ.ฟ.	560.75	0.00	0.00	0.00	0.00	560.75	ก.ย. 2559	
11	ไม้ยางไม้ยางไม้ไซขนาด11/2x3นิ้วยาว4- 4.50เมตร	ลบ.ฟ.	485.98	0.00	0.00	0.00	0.00	485.98	ธ.ค. 2567	
12	ตะปูตอกไม้ตะปูตอกไม้ชนิดพอมขนาด3นิ้ว	กก.	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	28.04	ธ.ค. 2567	
13	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)	ตัน	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	19.58	ธ.ค. 2567	

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ ๓-๐๐๘๖ ถนนแสงชูโตใหม่ ๑ ซอย ๑ กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๒๘๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๒ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ตำบลท่าเรือ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดกาญจนบุรี ๑ สาย					
สาย	กจ.ถ ๓-๐๐๘๖					
ด้วยวิธีประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีต						
ถนนแสงชูโตใหม่ ๑ ซอย ๑						
อยู่ในท้องที่จังหวัด	กาญจนบุรี	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	33.15	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย				0.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม				7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
13	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง6มม.ยาว10เมตร	ตัน	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	19.58	ร.ค. 2567	
14	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง9มม.ยาว10เมตร	กก.	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	19.10	ร.ค. 2567	
15	เหล็กฉากขนาด50x50x4มม.ยาว6เมตรน้ำหนัก18.4กก.	ท่อน	382.25	0.00	0.00	0.00	0.00	382.25	ร.ค. 2567	
16	ลวดผูกเหล็กลวดผูกเหล็กศก.1.25มม.(เบอร์18)	กก.	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	32.54	ร.ค. 2567	
17	ท่อประปาพีวีซีแข็งชนิดปลายธรรมดาชั้น1	ท่อน	289.72	0.00	0.00	0.00	0.00	289.72	ร.ค. 2567	

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง		ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ ๓-๐๐๘๖ ถนนแสงชูโตใหม่ ๑ ซอย ๑ กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๒๘๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๒ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ตำบลท่าเรือ อำเภอดำรงวิทยะปาลัย จังหวัดกาญจนบุรี ๑ สาย				
สาย		กจ.ถ ๓-๐๐๘๖				
ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีต						
ถนน		ถนนแสงชูโตใหม่ ๑ ซอย ๑				
อยู่ในท้องที่จังหวัด		กาญจนบุรี	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	33.15 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)			7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย		0.00%
เงินประกันผลงานหัก			0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
17	3.5ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง2นิ้วยาว4เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	289.72	0.00	0.00	0.00	0.00	289.72	ธ.ค. 2567	
18	ท่อประปาพีวีซีแข็งชนิดปลายธรรมดาชั้น8. 5ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง6นิ้วยาว4เมตรตรา ท่อน้ำไทย	ท่อน	1,672.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672.90	ธ.ค. 2567	
19	เหล็กแบนขนาด2นิ้วหนา6มม.	ท่อน	328.44	0.00	0.00	0.00	0.00	328.44	ม.ค. 2568	บันทึกสืบ
20	เหล็กแบนขนาด4นิ้วหนา6มม.	ท่อน	657.81	0.00	0.00	0.00	0.00	657.81	ม.ค. 2568	บันทึกสืบ

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ ๓-๐๐๘๖ ถนนแสงชูโตใหม่ ๑ ซอย ๑ กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๒๘๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๒ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ตำบลท่าเรือ อำเภอดำรงวิทยะปาลัย จังหวัดกาญจนบุรี ๑ สาย				
สาย		กจ.ถ ๓-๐๐๘๖				
ตอน		ถนนแสงชูโตใหม่ ๑ ซอย ๑				
อยู่ในท้องที่จังหวัด		กาญจนบุรี	เขตफलตค	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	33.15 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)			7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย		0.00%
เงินประกันผลงานหัก			0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
21	ทาสีกันสนิม	ตร.ม.	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	57.10	ม.ค. 2568	บันทึกสืบ