

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน

๑.ความเป็นมา

ด้วยเทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ ได้ตั้งประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท (-หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๒.วัตถุประสงค์

จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหรืออำนาจหน้าที่และอำนวยความสะดวกสำหรับการเดินทางปฏิบัติราชการ

๓.คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าวมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนด

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๙ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา

๓.๑๐ กรณีเป็นผู้แทนจัดจำหน่ายต้องมีหลักฐานผู้แทนจำหน่ายจากผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตมาแสดงด้วย (ถ้ามี)

๓.๑๑ เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม SMEs เป็นลำดับแรกก่อน

๓.๑๒.กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

๓.๑๓.กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

(๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน

(๒) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

๓.๑๔.สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอโดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๓.๑๕.กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอจนถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

๔.คุณลักษณะเฉพาะ รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ขนาด ๑ คัน

ลักษณะทั่วไป

๑ เป็นรถยนต์โดยสารแบบขนาด ๑๒ ที่นั่ง ชนิด ๔ ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล หลังคาสูง

๒.ตัวถังเหล็กเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ โดยออกแบบสำหรับเป็นรถยนต์นั่งโดยเฉพาะ มีประตูไม่น้อยกว่า ๔ บาน คือ ด้านขวาที่นั่งคนขับ ๑ บาน ด้านซ้ายที่นั่งคู่คนขับ ๑ บาน หลังที่นั่งคู่คนขับ ด้านซ้ายสำหรับผู้โดยสารขึ้น-ลง ๑ บาน และด้านท้ายรถ ๑ บาน ประตูทุกบานมีที่สำหรับล็อกได้ และประตูเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมรีโมทคอนโทรล

๓.ด้านข้างตัวถังตอนบนมีช่องหน้าต่างตลอดความยาวของตัวถังหน้าต่างมีกระจกแบบเลื่อนเปิด-ปิดได้พร้อมที่ล็อก

๔.บานกระจกประตูด้านขวาที่นั่งคนขับและด้านซ้ายที่นั่งคู่คนขับเป็นแบบเลื่อนขึ้น-ลง ด้วยระบบไฟฟ้ามีจุดควบคุมการเปิดขึ้น-ลง ได้ทั้ง ๒ ด้าน ที่ประตูด้านขวา ๑ จุด และควบคุมเฉพาะประตูด้านซ้าย ๑ จุด

๕.กระจกทุกบานต้องเป็น Safety Glass โดยกระจกบานหน้าเป็นแบบอัดซ้อน นิรภัย มีกระจกมองท้ายรถติดประตูหลัง มีกระจกมองข้างทั้งสองด้านซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

๖.ระบบพวงมาลัยขวา แบบมีระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering)

๗.เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม

๘ ต้องเป็นรถยนต์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๙ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตัวรถและเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน

๑๐. มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง

๑๑. ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

คุณลักษณะทางเทคนิค

๑. ระบบเครื่องยนต์

๑.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๔ สูบ และเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวถังรถยนต์
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

๑.๒ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีดไดเร็กอินเจ็คชั่น (เครื่องยนต์ระบบคอมมอนเรล)

๑.๓ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๑.๔ คุณสมบัติของเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ประกาศใช้

๒. ระบบขับเคลื่อนและระบบช่วงล่าง

๒.๑ ระบบเบรกล้อหน้าแบบดิสก์เบรก (Disc Brake) ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๒ ระบบเบรกล้อหลังแบบดรัมเบรก (Drum brake) พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรกหรือ
ดีกว่าและมีระบบเสริมแรงเบรก ABS

๒.๓ มีเบรกมือ (Parking Brake)

๒.๔ มีระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรกกะทันหัน (ABS)

๒.๕ ยางขนาดมาตรฐานของผู้ผลิตที่ใช้กับรถรุ่นที่เสนอราคาซึ่งสามารถใช้งานได้สะดวกและ
ปลอดภัย จำนวน ๔ เส้น พร้อมยางอะไหล่ โดยต้องเป็นยางใหม่ ซึ่งผลิตมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน นับจาก
วันส่งมอบ

๒.๖ เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์แบบอัตโนมัติ

๒.๗ ระบบห้ามล้อเป็นระบบไฮดรอลิก ร่วมกับสูญญากาศช่วยผ่อนแรง แยกอิสระ ๒ วงจร
หรือตาม มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๘ ยางหน้า - หลัง เป็นยางเรเดียล ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๙ มีกระทะล้อหรือล้ออัลลอยด์ และยางอะไหล่ขนาดเดียวกันตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๐ มีที่เก็บยางอะไหล่ และมียางกันโคลนทุกล้อ

๓. ระบบบังคับเลี้ยว

๓.๑ พวงมาลัยอยู่ด้านขวาของตัวรถ สามารถปรับระดับได้

๓.๒ แบบมีระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering)

๓.๓ ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔. ระบบกันสะเทือน

๔.๑ ล้อหน้าเป็นแบบอิสระใช้ปีกนกคอคอยล์สปริงหรือทอร์ชันบาร์พร้อมเหล็กกันโคลง

๔.๒ ล้อหลังแบบแหนบ พร้อมโช้คอัพช่วยทั้ง ๔ ล้อ

๕. สีและตัวถัง

- ๕.๑ สีรถยนต์เป็นสีตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตและเป็นสีเดียวกันตลอดทั้งคัน (ระบุสีภายหลัง)
- ๕.๒ การพ่นสีของตัวรถ ต้องพ่นสำเร็จรูปมาจากโรงงานผู้ผลิต
- ๕.๓ การพ่นสีตัวรถ ต้องพ่นสำเร็จรูปจากโรงงานประกอบรถยนต์
- ๕.๔ ผู้ขายต้องพ่นเคลือบสารกันสนิม และต้องมีหนังสือรับรองการรับประกัน ไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๖. ระบบไฟฟ้า

- ๖.๑ ใช้แบตเตอรี่ ๑๒ โวลท์ ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๖.๒ มีไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมายจราจรตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด
- ๖.๓ ที่ปิดน้ำฝนกระจกหน้า ๒ อัน ซ้าย - ขวา ปรับความเร็วการทำงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งฉีดน้ำล้างกระจก
- ๖.๔ มีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง - ความเร็ว มาตรวัดรอบ มาตรวัดความร้อน มาตรวัด ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๖.๕ มีวิทยุ AM-FM สามารถเล่น CD และ USB ได้หรือดีกว่า ติดตั้งเสาอากาศหรืออุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุ เพื่อรับฟังสัญญาณได้ชัดเจน พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ลำโพงมีหน้าจอสัมผัส
- ๖.๖ ติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง (Back up Alarms)
- ๖.๗ มีไฟตัดหมอก

๗. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- ๗.๑ ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตร
- ๗.๒ ฝาถังเป็นแบบที่ปิดล็อกได้ และเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๘. ขนาดตัวรถ

ความยาว ความกว้างของตัวถัง และความสูงจากพื้นถึงหลังคา เป็นมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๙. ระบบความปลอดภัยและระบบอื่นๆ

- ๙.๑ ประตูท้ายรถติดตั้งกระจกบานใหญ่แผ่นเดียวและมีระบบไล่ฝ้า
- ๙.๒ เบาะนั่งเป็นผ้าและพนักพิงทั้งหมด ที่มีคุณภาพดี
- ๙.๓ มีเบาะนั่ง นั่งได้ ๑๒ ที่นั่ง เบาะนั่งตอนหน้า นั่งได้ ๓ คน เบาะนั่งพนักงานขับรถ แยกอิสระสามารถเลื่อนปรับระยะและพนักพิงปรับเอนได้
- ๙.๔ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยสำหรับเบาะนั่งพนักงานขับรถและเบาะนั่งผู้โดยสารทุกที่นั่งตามมาตรฐานโรงงาน ผู้ผลิต
- ๙.๕ ประตูทุกบานปิดล็อกด้วยระบบเซ็นทรัลล็อกหรือล็อกประตูไฟฟ้าพร้อมระบบสัญญาณป้องกัน การโจรกรรม โดยมีรีโมทควบคุมการล็อกประตู
- ๙.๖ มีถุงลมนิรภัยคู่หน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๗ มีกันชนหน้าและหลังสีเดียวกันกับตัวรถ
- ๙.๘ มีกระจกมองข้าง ซ้าย - ขวา ข้างละ ๑ บาน สามารถปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๙ มีกระจกมองหลังในแก๊ง ๑ บาน

๙.๑๐ ติดฟิล์มรอบคันกระจกบานหน้า

๙.๑๑ ติดตั้งแผงบังแดด ซ้าย - ขวา ข้างละ ๑ อัน

๙.๑๒ กรอบแผ่นป้ายทะเบียน หน้า-หลัง จำนวน ๒ ชุด

๙.๑๓ มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ มีที่วางแก้วน้ำ

๙.๑๔ อุปกรณ์อื่น ๆ เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๙.๑๕ มีแผ่นยางรองเท้า ๒ ผืน ซ้าย - ขวา

๙.๑๖ กระจกกรอบตัวรถติดฟิล์มกรองแสงมีประสิทธิภาพ การป้องกันรังสีUV ได้ไม่น้อยกว่า ๖๐ % ลดความร้อนจากแสงแดดได้ไม่น้อยกว่า ๔๐% ความทึบแสงไม่น้อยกว่า ๔๐% หรือตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก

๙.๑๗ กระจกหน้ารถติดฟิล์มกรองแสงแบบหน้าเต็ม ลดความร้อนจากแสงแดดไม่น้อยกว่า ๔๐%

๙.๑๘ ภายในตู้โดยสาร ติดตั้งท่อจ่ายลมเย็น มีหัวจ่ายลมแบบปรับทิศทางลมได้ โดยมีหัวจ่ายลม ซ้าย - ขวาตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๙.๑๙ มีสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิและสวิตช์ควบคุมความเร็วรอบพัดลม (Blower) ปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ สามารถควบคุมการทำงานได้โดยพนักงานขับรถ

๙.๒๐ มีสวิตช์ปิด - เปิด เครื่องปรับอากาศแบบ ๒ ตอน

๙.๒๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดคอมเพรสเซอร์ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ของตัวรถ

๙.๒๒ เครื่องปรับอากาศต้องสามารถทำความเย็นได้เพียงพอต่อการใช้งาน

๙.๒๓ ภายในแก่งตอนหน้ามีชุดจ่ายลมเย็นแบบฝังในคอนโซลหน้ามีช่องจ่ายลม ไม่น้อยกว่า ๒

จุด

๙.๒๔ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศต้องเป็นของใหม่ทั้งหมดและติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์

๙.๒๕ มีกล่องบันทึกการขับขี่ หน้า-หลัง พร้อมหน่วยความจำไม่ต่ำกว่า ๓๒ GB

๙.๒๖ มีศูนย์บริการมาตรฐานในจังหวัดหรือพื้นที่ใกล้เคียง

๑๐. อุปกรณ์อื่นๆ และเครื่องมือประจำรถ

แม่แรงพร้อมด้ามถอดยางอะไหล่ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

เงื่อนไขการรับประกัน และการส่งมอบ

๑๐.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน เป็นภาษาไทย ระบุยี่ห้อ รุ่น แหล่งผลิตของรถพร้อมแนบแคตตาล็อกตัวจริง

๑๐.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา

๑๐.๓ ราคาที่เสนอขายต้องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิตและภาษีอื่น ๆ แล้ว

๑๐.๔ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสงและพนักกันสนิม

๑๐.๕ ผู้ขายเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนรถทั้งหมดจนแล้วเสร็จ

๑๐.๖ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพตัวรถและอุปกรณ์ประกอบตัวรถ ตามรายละเอียดในคู่มือการรับประกัน คุณภาพ หรือคู่มือการเข้ารับบริการไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่อย่างใดจะถึงก่อน หากเกิดชำรุดเสียหายในกรณีการชำรุดนั้นมิใช่เกิดจากการประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ ผู้ขายจะต้องตรวจสอบเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น

๑๐.๗ ในวันส่งมอบผู้ขายต้องเติมน้ำมัน เชื้อเพลิงให้ $\frac{3}{4}$ ถัง และน้ำมันอื่น ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของ ผู้ผลิต

๑๐.๘ ในวันส่งมอบผู้ขายต้องส่งมอบคู่มือการใช้งานรถ และคู่มือการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการของ ผู้ขายหรือศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อที่ขาย จำนวน ๑ ชุด /คัน

๑๐.๙ ในวันส่งมอบผู้ขายต้องมอบหนังสือคู่มือ หรือแผ่นซีดี หรือแผ่นบันทึกความจำคู่มือการซ่อมและ คู่มืออะไหล่ ให้หน่วยงานผู้ใช้รถหน่วยละ ๑ ชุด

๑๐.๑๐ กำหนดส่งมอบ ผู้ขายต้องส่งมอบรถยนต์ไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๑๐.๑๑ จัดทำประกันภัยรถยนต์ ประเภทภาคบังคับ(พรบ.บุคคลที่ ๓) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในวันส่งมอบรถยนต์

๑๐.๑๒.การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาภายในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนดสามารถนำรถเข้าบริการที่ตัวแทนจำหน่ายในจังหวัดหรือพื้นที่ใกล้เคียง

๑๐.๑๓ พันธสัญญาลักษณะของเทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง กว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร พร้อมชื่อเต็ม เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร โดยให้พื้นสีขาวเว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัด ให้ใช้สีอื่นแทน ที่ประตูด้านข้างนอกตัวรถทั้ง ๒ ข้าง (บริเวณกลางประตู)

๑๐.๑๔ ตัดสติ๊กเกอร์สีขาว “ เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์” ขนาดตัวหนังสือสูง ๑๒ เซนติเมตร บริเวณกระจกด้านหน้าด้านบน

๗. วงเงินในการจัดหา

วงเงินงบประมาณ ๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท (-หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

ราคากลางจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท (-หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๘.กำหนดวงงวดงาน

งวดเดียว ส่งมอบงานงวดเดียว การจ่ายเงินงวดเดียว (งวดสุดท้าย)

๙. กำหนดอัตราค่าปรับ

(/) ค่าปรับล่าช้าในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

(-) ค่าปรับล่าช้าในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของงานจ้างที่ต้องการความสำเร็จพร้อมกัน

๑๐.หลักเกณฑ์การคัดเลือก/หรือพิจารณาคัดเลือก

- ราคายื่นข้อเสนอ (Price)(ตัวแปรหลัก) ที่กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐

- คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๖๐

ประกอบด้วย

บริการหลังการขายการบำรุงรักษาปกติ ร้อยละ ๓๐

การรับประกันคุณภาพตัวรถและอุปกรณ์ ร้อยละ ๓๐

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางสาวอรชพร มีโนนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวนิภาพร คอนสูงเนิน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายโกสินทร์ วิชาธรรม)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีไปงานก่อสร้าง**

- ๑.ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๓๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
- ๔.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๑,๓๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
- ๕.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
....๕.๑.ราคากลางจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท
(-หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
- ๖.รายชื่อผู้กำหนดราคากลาง
 - ๖.๑. นางสาวอรชพร มีโนนทอง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์
 - ๖.๒. นาวสาวนิภาพร คอนสูงเนิน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 - ๖.๓. นายโกสินทร์ วิชาธรรม ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

กรณี : ใช้เกณฑ์ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)

หัวข้อ	น้ำหนัก	รายละเอียด	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
๑. เกณฑ์ราคาที่ยื่น ข้อเสนอ (ตัวแปรหลัก)	๔๐	ราคาที่ยื่นเสนอ	เสนอราคาต่ำสุด ลำดับที่ ๑	๔๐ คะแนน	(๔๐ คะแนน) หากมีผู้เสนอเกิน ๔ รายให้คะแนน ลดอันดับ
			เสนอราคาต่ำสุด ลำดับที่ ๒	๓๕ คะแนน	
			เสนอราคาต่ำสุด ลำดับที่ ๓	๓๐ คะแนน	
			เสนอราคาต่ำสุด ลำดับที่ ๔	๒๕ คะแนน	
๒. เกณฑ์คุณภาพและ คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ	๖๐	๒.๑ บริการหลังการขาย การบำรุงรักษาปกติ	๒.๑.๑ ที่ตั้งศูนย์บริการอะไหล่ซ่อมบำรุง พิจารณาจากมีศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์มาตรฐานยี่ห้อที่เสนอภายในจังหวัดขอนแก่น ดังนี้ ๑) มีศูนย์บริการจำนวน ๓ แห่งขึ้นไป ๓๐ คะแนน ๒) มีศูนย์บริการจำนวน ๒ แห่งขึ้นไป ๒๕ คะแนน ๓) มีศูนย์บริการจำนวน ๑ แห่งขึ้นไป ๒๐ คะแนน ๔) ไม่มีศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ที่เสนอ ภายในจังหวัด ๐ คะแนน		(๓๐ คะแนน)
		๒.๒ การรับประกันคุณภาพตัวรถและอุปกรณ์	๒.๒.๑ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑) รับประกันความชำรุดบกพร่อง ๓ ปี ๓๐ คะแนน ๒) รับประกันความชำรุดบกพร่อง ๒ ปี ๒๕ คะแนน ๓) รับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี ๒๐ คะแนน ๔) รับประกันความชำรุดบกพร่องน้อยกว่า ๑ ปี ๑๕ คะแนน ๕) ไม่รับประกันความชำรุดบกพร่อง ๐ คะแนน		(๓๐ คะแนน)

(ลงชื่อ.....)

ประธานกรรมการ

(นางสาวอรชพร มีโนนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์

(ลงชื่อ.....)

กรรมการ

(นางสาวนิภาพร คอนสูงเนิน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ.....)

ประธานกรรมการ

(นายโกสินทร์ วิชาธรรม)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ