

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

1. ความเป็นมา

ตามที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ได้ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน โดยได้ดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ตั้งจ่ายรายการใหม่ ครั้งที่ 16/2567 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี และได้รับการอนุมัติจากสภา องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2567 และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 15

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีรถยนต์ใช้งานเพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่ในปัจจุบันที่เพิ่มมากขึ้น และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการของหน่วยงาน ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา และประหยัดค่าน้ำมัน กรณีที่ใช้งานเดินทางเป็นหมู่คณะและเพื่อใช้ในการบริการสาธารณะสำหรับประชาชนผู้ด้อยโอกาสในการติดต่อกับส่วนราชการ หรือหน่วยบริการที่เกี่ยวข้อง

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย


3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง


3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้ผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา


3.7 เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

(ลงชื่อ) 

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) 

กรรมการ

(ลงชื่อ) 

กรรมการและเลขานุการ

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล  
ตะนาวศรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง  
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น  
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ  
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า”

(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้า  
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้  
มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักใน  
การเข้าเสนอรากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบ  
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติ  
บุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

3.12.1 กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า  
1 ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะ  
การเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

3.12.2 กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบ  
แสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอ  
จะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท

3.12.3 กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน  
90 วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของ  
โครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก  
จะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

3.12.4 กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะ  
เข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณหรือ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ



รายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน)

3.12.5 กรณีตาม 3.12.1 – 3.12.4 ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(2) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติ

ล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561

3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ผลิตรถยนต์หรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์พร้อมแสดงเอกสารหลักฐาน

3.14 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบแคตตาล็อก หรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทำเครื่องหมายในแคตตาล็อกหรือเอกสารนั้น ให้ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการ ในผลิตภัณฑ์และรุ่นที่เสนอราคาให้ชัดเจน สังกะย่ายเพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งผู้เสนอราคาจะต้องสามารถชี้แจงรายละเอียด และคุณสมบัติของอุปกรณ์ต่างๆ ต่อคณะกรรมการได้

#### 4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

##### 4.1 คุณลักษณะทั่วไป

4.1.1 มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้นห้องโดยสารและห้องคนขับด้วยไม้อัดพร้อมปูทับด้วยแผ่นยางกรุผนังโดยรอบห้องโดยสารด้านหลังแยกที่นั่งเป็น 3 แถว ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

4.1.2 เป็นรถโดยสารหลังคาสูง

4.1.3 มีพนักงานสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ

4.1.4 เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ


4.1.5 ต้องเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อนผลิตและประกอบสำเร็จรูปภายในประเทศไทย ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกัน สภาพพร้อมใช้งาน

4.1.6 ห้องโดยสาร มีหน้าต่างกระจกรอบด้านห้องโดยสาร

4.1.7 เบาะที่นั่งโดยสารทำด้วยฟองน้ำขึ้นรูปอย่างดี หุ้มด้วยหนังแท้หรือสังเคราะห์เกรดคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต


4.1.8 อุปกรณ์มาตรฐานที่ระบุ และอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุ ให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตที่ระบุไว้ในแคตตาล็อก

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการ

4.1.9 ราคาที่เสนอ ต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ๆ รวมทั้งประกันภัยรถยนต์ ภาษีบังคับ (พรบ.) พร้อมจดทะเบียนรถใหม่ ตามที่กฎหมายกำหนด และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

4.2 ระบบเครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง

4.2.1 เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ แกวเรียบเรียง 16 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์

4.2.2 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

4.2.3 ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นหัวฉีดไอดีเรคอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล

4.2.4 ความจุถังน้ำมันเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

4.3 ระบบขับเคลื่อน

4.3.1 ระบบเกียร์อัตโนมัติ หรือระบบเกียร์ธรรมดา ซึ่งมีระบบคลัตช์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

4.3.2 ระบบพวงมาลัย พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของตัวรถสามารถปรับสูง-ต่ำ ได้ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

4.4 ระบบห้ามล้อ

4.4.1 ระบบห้ามล้อแบบไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมช่วยผ่อนแรง

4.4.2 ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรค พร้อมครีระบายความร้อน ล้อหลังเป็นแบบดิสก์เบรคพร้อมครีระบายความร้อน หรือดรัมเบรคพร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรค พร้อมระบบ ABS และเบรคมือ

4.5 ล้อและยาง

4.5.1 ล้อและล้ออะไหล่เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตที่ใช้กับรุ่นที่เสนอราคา

4.5.2 ล้อเป็นแบบกระทะเหล็กพร้อมฝาครอบแบบเต็ม

4.5.3 ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และเป็นยางที่ผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ส่งมอบรถ

4.5.4 ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ จำนวน 1 ชุด

4.5.5 มียางกันโคลนทั้งล้อหน้าและล้อหลัง มียางกันโคลนป้องกันโคลนเข้าห้องเครื่องยนต์

4.6 ตัวรถ

4.6.1 โครงสร้างตัวนิรภัย มีคานกันกระแทกด้านข้างสำหรับประตูด้านหน้าทั้งซ้าย-ขวา

4.6.2 มีประตูปิด-เปิด ไม่น้อยกว่า 4 ประตู ประตูกลางแบบเลื่อนได้ ประตูหลังแบบเปิดขึ้นบน พร้อมใช้คูปริประตู


4.6.3 ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ขนาด 12 V. หรือตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือชนิดที่ดีกว่า

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการ

4.6.4 ติดตั้งมาตรวัดต่างๆ อาทิเช่น มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ระดับสัญญาณตัวอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต

4.6.5 มีระบบไฟสัญญาณต่างๆ และไฟส่องสว่างภายในรถ ครบถ้วนตามที่กรมการขนส่งกำหนด

4.6.6 ติดฟิล์มกรองแสง กระจกด้านหน้าแบบเต็มบาน ความเข้มไม่น้อยกว่า 40% และกระจกประตูคู่หน้าห้องคนขับ ความเข้มไม่น้อยกว่า 60% และกระจกรอบห้องโดยสารความเข้มไม่น้อยกว่า 80% รับประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 5 ปี

4.6.7 สีตัวรถสีบรอนซ์เงิน/สีขาวและกันชนหน้าเป็นสีเดียวกัน และเป็นรถยนต์รุ่นที่ผลิตจำหน่ายในปัจจุบัน

4.6.8 พ่นกันสนิม พร้อมรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 5 ปี

4.6.9 พ่นสีโดยวิธีสเปรย์สกรีนตราสัญลักษณ์สำนักงาน ขนาด รูปแบบ และจุดติดตั้งตามที่หน่วยงานกำหนด (ตามเอกสารแนบ)

4.6.10 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบฝัง และสามารถจ่ายลมเย็นภายในห้องโดยสารได้ทั่วถึงตลอดทั้งคัน

4.6.11 มีกระจกด้านข้างด้วยระบบไฟฟ้า 2 บาน (คู่หน้า) พร้อมระบบเซ็นทรัลล็อก

4.6.12 กระจกมองด้านข้าง (ซ้าย-ขวา) สามารถปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

4.6.13 กระจกหลังติดตั้งระบบไล่ฝ้าพร้อมที่ปัดน้ำฝนตามมาตรฐานผู้ผลิต และติดกระจกมองหลังแบบชาลัน

4.7 ระบบและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย

4.7.1 มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

4.7.2 มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล

4.7.3 มีระบบไฟตัดหมอก 1 คู่ ด้านหน้า

4.7.4 มีกันชนหน้าและกันชนหลัง

4.7.5 มีถุงลมนิรภัยคู่หน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

4.7.6 กล้องบันทึกภาพติดด้านหน้าและด้านหลัง

4.8 อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ

4.8.1 ชุดเครื่องมือสำหรับซ่อมแซมรถเบื้องต้น

จำนวน 1 ชุด

4.8.2 หนังสือคู่มือในการใช้รถและบำรุงรักษารถยนต์ (ภาษาไทย)


จำนวน 1 ชุด

และหนังสือการรับประกัน

4.8.3 ชุดกรอบป้ายทะเบียน

จำนวน 1 ชุด

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการ



4.8.4 เครื่องมือดับเพลิงมีน้ำยาเคมีสำหรับดับเพลิงไม่น้อยกว่า 2 ปอนด์ อย่างน้อย 1 ท่อ ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม

4.8.5 มีน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่าครึ่งถังในวันส่งมอบรถและน้ำมันอื่นๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิตกำหนด

4.8.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำประกันภัยภาคบังคับ (พรบ.) พร้อมจดทะเบียนรถใหม่ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นกับทางราชการ

4.8.7 อุปกรณ์อื่นนอกจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นให้เป็นไปตามรูปแบบ (Catalog)

## 5. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

5.1 ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

5.2 ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนด ในนาม องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรีได้ออกหนังสือมอบอำนาจ ทั้งนี้ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบชำระภาษีและค่าใช้จ่ายทั้งปวงและส่งมอบป้ายแดงพร้อมสมุดคู่มือประจำรถใช้กับเครื่องหมายพิเศษ

5.3 สถานที่ส่งมอบรถและการตรวจรับที่ยังไม่จดทะเบียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี หมู่ที่ 1 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

## 6. เงื่อนไขการชำระเงิน

กำหนดจ่ายเงินให้ผู้ขาย จำนวน 1 งวด ร้อยละ 100 ของราคาขาย เมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลง และผู้สั่งซื้อได้ตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วนแล้ว

## 7. อัตราค่าปรับ

เมื่อครบกำหนดส่งมอบ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ส่งมอบพัสดุตามงวดงานที่กำหนด ให้องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี หรือส่งมอบได้ไม่ถูกต้อง ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

## 8. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

8.1 รับประกันเป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากวันตรวจรับพัสดุ หากเกิดการขัดข้องในระหว่างการรับประกัน เนื่องจากการใช้งานปกติ ผู้ขายจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติ


8.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่รับประกันคุณภาพจากโรงงานผู้ผลิตเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า 100,000 กม. แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติในระยะเวลาประกัน ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ของแท้และใหม่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติ

(ลงชื่อ).....




ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....



กรรมการ

(ลงชื่อ).....



กรรมการและเลขานุการ

8.3 การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาภายในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด สามารถนำรถเข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วราชอาณาจักร

9. วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อ

ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อนุมัติเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2567 โอนครั้งที่ 16/2567 ได้ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1,358,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ๆ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.) พร้อมจดทะเบียนรถใหม่ ตามที่กฎหมายกำหนด และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว ราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้ จำนวน 1,358,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

10. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน โดยใช้เกณฑ์ราคาและพิจารณาจากราคารวม

11. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ดำเนินการ

ติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย ตัวได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี หมู่ที่ 1 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม ทางโทรศัพท์หมายเลข 032-395426

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)





กรรมการและเลขานุการ

ให้มีตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ไว้ด้านข้างบริเวณกลางประตูหน้ารถ ทั้งสองด้าน ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารอยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ข้อ 5)



## องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ