

ร่างรายละเอียดขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะและราคาากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง

(Terms of Reference : TOR)

สำหรับโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน

ขนาด ๑ คัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น

๑. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตำบามอก มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ราคา ๘๕๐,๐๐๐.-บาท จำนวน ๑ คัน ขนาด ๑ คัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น ตามราคาากลางจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบามอก เนื่องจากปัจจุบันมีรถยนต์ส่วนกลาง ซึ่งมีอายุใช้งานยาวนานและมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ประกอบกับพาหนะไม่เพียงพอสำหรับปฏิบัติการกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบามอก จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาพาหนะคันใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และเพื่อให้การใช้เงินงบประมาณมีประสิทธิภาพ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบามอก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลตำบามอก จึงได้จัดทำร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) เพื่อประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ขนาด ๑ คัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบามอก

๒.๒ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการกิจต่างๆ

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการยื่นข้อเสนอมือหรือทำสัญญาเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๓.๘ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

(นายวิรุฬห์ วงศ์เทพย์)

ผอ.กองช่าง

(นายศราวุธ ศรีวิชัย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(นายมะเยา ติ๋จ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

/๓.๙ ไม่เป็น...

๓.๙ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้อื่นยื่นข้อเสนอราคาขายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลตำบามอก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๑๐ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารใบความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้ลดความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๑ ผู้เสนอราคา ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ โดยไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๔. รายละเอียดคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของรถยนต์

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย มีลักษณะนั่ง ๒ ตอน
๔.๑.๒ เปิดไปในทิศทางเดียวกับท้ายบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกเป็นรถยนต์ (สำเร็จรูป) รุนยกสูง ตามมาตรฐานผู้ผลิตโดยตรง พร้อมใช้ โดยโรงงานผลิตรถยนต์ดังกล่าวตั้งอยู่ภายในประเทศ หรือเป็นรถยนต์ผลิตในประเทศตามมาตรฐาน

๔.๑.๒ มีเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตพร้อมติดตั้งเรียบร้อย

๔.๑.๓ ราคาที่เสนอเป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั่วไปแล้ว

๔.๑.๔ ช่วงที่นึ่งพนักงานขับรถและผู้โดยสารเป็นกึ่ง ๒ ตอน ภายในไปด้วยวัสดุอย่างดี เรียบร้อยและสวยงาม หลังนั่งต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวตลอดทั้งคัน มีที่นั่งภายใน นั่งได้ไม่น้อยกว่า ๕ คน รวมทั้งพนักงานขับรถ ที่นั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนและนอนนอนได้

๔.๑.๕ มีประตู บิด-เปิด ๒ ข้างๆละ ๒ ประตู แต่ละประตูมีกระจกเลื่อนขึ้นลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๑.๖ ประตูตอนหน้าทั้ง ๒ ข้าง สามารถเปิดและปิดลือกจากภายนอกด้วยกุญแจและระบบเซ็นทรัลล็อกเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๗ กระจกประตูปรับขึ้น-ลง ด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง ๔ บาน ที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย (SAFETY GLASS) ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๘ กระจกมองข้างซ้าย-ขวา ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวซ้าย-ขวา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๙ มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๑.๑๐ เป็นรถยนต์สำเร็จรูป รุนใหม่ล่าสุด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ ที่จำหน่ายไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้านี้โดยตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป

๔.๑.๑๑ ตัวกระบะท้ายเป็นเหล็กสี่เหลี่ยมกับตัวรถ มีพลาสติกไฟเบอร์หรือโพลีเอสเตอร์ปูพื้นภายในกระบะ และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องเป็นของใหม่ ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และต้องพนักสนิม และเค็ลล็อกสั่นแล้วทั้งคันด้วย

๔.๑.๑๒ มีมาตรวัดและสัญญาณไฟฟ้าๆ ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด

(นายวีรพงศ์ วงศ์แพทย์)

ผอ.กองช่าง

(นายศราวุธ ศรีวิชัย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(นอภมธยา ตีใจ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

๔.๑.๑๓ ราคาที่ผู้ขายเสนอเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิคของระบบรถยนต์

๔.๒.๑ ระบบเครื่องยนต์

- เครื่องยนต์ และตัวรถยนต์อยู่ภายใต้ “ยี่ห้อเดียวกัน” เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ระบบความเร่งด้วยน้ำ
ระบบเครื่องยนต์เทอร์โบแบบแปรผันพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์

- เครื่องยนต์จะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๔.๒.๒ คุณสมบัติระบบขับเคลื่อนและควบคุม

- ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

- เกียร์ธรรมดา เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามมาตรฐานของ

บริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๓ ระบบบังคับเลี้ยว

- เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ

- คอพวงมาลัยสามารถปรับสูง-ต่ำได้ แกนพวงมาลัยยุบตัวได้เมื่อเกิดการชน

- ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานตามของบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๔ ระบบช่วงล่าง

- ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๕ ระบบเบรก

- มีระบบป้องกันล้อล็อก ระบบกระจายแรงเบรกและระบบเสริมแรงเบรก ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

- ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน หรือตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

- ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก หรือตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

- ติดตั้งระบบเบรกมือครบชุด ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๖ ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย

- ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๗ ขนาดล้อและยาง

- ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๖๕ R๑๗ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

- กระพ้อล้อ เป็นอัลลอย หรือเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- มีการหะล้อพร้อมยางอะไหล่ชนิดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด และมีอุปกรณ์ล้อคยงอะไหล่

- มียางกันโคลนหน้า – หลัง (๔ ล้อ)

๔.๒.๘ เครื่องปรับอากาศ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้

พอเพียงและทั่วบริเวณภายในตัวรถ

๔.๒.๙ ระบบกันสะเทือน

- ล้อหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลน หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ล้อหลังเป็นแบบแบบหมอนซ้อนแผ่น พร้อมใช้คอป หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

(นายวีรพงศ์ วงศ์แพทย์)

ผอ.กองช่าง

(นายศราวุธ ศรีวิชัย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(นายมะยา ตีใจ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

/๔.๒.๑๐ ระบบ...

๔.๒.๑๐ ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่ มีขนาดแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์ และไม่น้อยกว่า ๖๕ แอมป์แอมป์
- สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- มีมาตรฐานต่างๆ ได้แก่ มาตรฐานระยะทาง มาตรฐานความเร็ว มาตรฐานรอบเครื่องยนต์

มาตรฐานความร้อน มาตรฐานระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก

๔.๒.๑๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือดีกว่า
- ฝาถังเป็นแบบสามารถปิดล็อกได้

๔.๒.๑๒ อุปกรณ์ประจำรถต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่ายและอย่างน้อยต้องมี

อุปกรณ์ดังนี้

- ชุดเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- แม่แรงยกพร้อมตาม จำนวน ๑ ชุด
- ประแจถอดล้อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- หนังสือนคู่มือการใช้ การบำรุงรักษาและบริการ ภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๑๓ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- เข็มวัดนิรภัยคุณภาพดีประจำทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานผู้ผลิตและได้รับมาตรฐาน

อุตสาหกรรม

- มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล
- ไฟหน้าตัดหมอก ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต
- ไฟหน้าโปรเจกเตอร์ LED พร้อมไฟส่องสว่างกลางวันแบบ LED จากมาตรฐานผู้ผลิต
- มีกันชนหน้า กันชนท้าย และบันไดข้าง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- มีอุปกรณ์นิรภัย ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตหรือดีกว่า
- มีกระจกมองหลังใบรถ ๑ บาน มองได้ชัดเจน
- เครื่องปั่นน้ำฝน พร้อมระบบหัตถ์ฉีด ล้างกระจก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- มีระบบไฟเบรกดวงที่ ๓ และระบบไล่ฝ้าที่กระจกหลัง

๔.๒.๑๔ อุปกรณ์ติดตั้ง

- ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคัน สามารถป้องกันแสง UV ได้และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรับประกันคุณภาพ ไม่ต่ำกว่า ๓ ปี

- มีกันสาดประตู ๔ บาน
- มีกรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง
- มีเครื่องเล่นวิทยุ ดีวีดี จอสัมผัส มีช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ Bluetooth เครื่องเล่นต้องเป็นระบบดิจิทัลพร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ ลำโพง แยกซ้าย - ขวา และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต หรือเป็นเครื่องเล่นรุ่นใหม่ตามมาตรฐานของรถยนต์
- กุญแจ พร้อมรีโมท ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- กันชนหลัง สามารถใช้ขึ้นลงกระบะได้ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ยางปูพื้นรถ จำนวน ๔ แผ่น

(นายวิรพงศ์ วงศ์แพทย์)

ผอ.กองช่าง

(นายศรราชูธ ศรีวิชัย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(นายมะยา ตีใจ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

/๔.๒.๑๕ สีของ...

๔.๒.๑๕ สีของรถยนต์

- สีรถยนต์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตและมีสีให้เลือกหลากหลาย โดยองค์การบริหารส่วนตำบลผามอก จะเป็นผู้กำหนดสีของรถยนต์

๔.๓ คุณลักษณะด้านโครงสร้างรถยนต์

- ให้เป็นไปตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตหรือดีกว่า

๕. เงื่อนไขอื่น ๆ และการรับประกัน

- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดต่างๆ พร้อมแคตตาล็อกสินค้า (รถยนต์) ตามรุ่นนั้นๆ ที่เสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย โดยแนบมาพร้อมกับใบเสนอราคาหรือเพิ่มเติมภายหลังเสนอราคา ภายใน ๓ วันทำการ

- ต้องรับประกันตัวรถ ช้อบกพร่องคุณภาพรถยนต์และอุปกรณ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร และรับประกันเครื่องยนต์ ช่วงล่างที่มีการดัดแปลง แล้วแต่อย่างใด อย่างหนึ่งจะถึงก่อน (ยกเว้นวัสดุหรืออุปกรณ์ประกอบประเภทสิ้นเปลือง) หากมีการชำรุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ในระหว่าง ช่วงที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไข จนสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และให้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งการชำรุดบกพร่องนี้

- ผู้เสนอราคาจะต้องมีสำนักงานใหญ่และศูนย์บริการมาตรฐานในจังหวัดแพร่ และจังหวัดใกล้เคียงที่ติดต่อกับจังหวัดแพร่ พร้อมแสดงชื่อ ระบุ ที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการ เป็นหนังสือในวันที่ยื่นเสนอราคา

- กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๖๐ วัน นับถึงวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผามอก ให้ถูกต้องครบถ้วน

- ผู้เสนอราคาที่จะชนะการเสนอราคาและเป็นผู้สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลผามอก (ผู้ขาย) จะต้องพ่น ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลผามอก ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็ม “องค์การบริหารส่วนตำบลผามอก” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร พร้อมหมายเลขครุภัณฑ์/รหัสพัสดุ ไว้ด้านข้างมอเตอร์ยนต์ทั้งสองข้าง (ประตูหน้า) ซึ่งตราเครื่องหมายอักษรชื่อหน่วยงานต้องเป็นสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วจะไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน

- เสนอราคาที่จะชนะการเสนอราคาและเป็นผู้สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลผามอก (ผู้ขาย) จะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลผามอก และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียน ทั้งหมดตามกฎหมายกำหนดทุกประเภทพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อ และพร้อมประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติ (พรบ.)และประกันภัยชั้น ๑ ในชื่อหน่วยงาน พร้อมเอกสารคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

- ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่นเติมตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที

- รถยนต์มีการพ่นน้ำมันยากินสีน้ำมันจากโรงงาน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

- รายละเอียดนอกเหนือจากที่กำหนดให้ถือตามรูปแบบหรือแคตตาล็อกที่ผู้ขายเสนอแนบท้าย

สัญญา

- รายละเอียดอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
- รถยนต์ที่เสนอต้องเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้น โดยมีเอกสารยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต มาแสดงในวันขึ้นข้อเสนอ

(นายวิรุฬพงศ์ วงศ์แพทย์)

ผอ.กองช่าง

(นายศรราชูร ศรีวิชัย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(นายมะฮะยา ตีใจ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

/๖. ระยะเวลา...

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

- ระยะเวลาดำเนินการภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

- การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. วงเงินงบประมาณ

- วงเงินงบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐.-บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
- ราคาากลาง ๘๕๐,๐๐๐.-บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๙. งานและการจ่ายเงิน

- จำนวน ๑ งาน องค์การบริหารส่วนตำบลตำผามอก จะเบิกจ่ายเงินให้ ผู้ขายก็ต่อเมื่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับพัสดุ (รถยนต์ไว้ถูกต้องแล้ว) และผู้ขาย (คู่สัญญา) ได้จดทะเบียนค้ำมือ โอนกรรมสิทธิ์ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบทางราชการ ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนรถทั้งหมด

๑๐. อัตราค่าปรับ

- กรณีส่งมอบเกินกำหนด คิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับ

มอบ

๑๑. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ

- สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตำผามอก อำเภอคลอง จังหวัดแพร่

๑๒. สถานที่ติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียด

- ๑) สถานที่ติดต่อ : องค์การบริหารส่วนตำบลตำผามอก (งานพัสดุ กองคลัง)
โทรศัพท์ : ๐๕๔๖๕๖๑๑๑ ต่อ ๑๔
โทรศัพท์สาร : ๐๕๔๖๕๖๑๑๑
เว็บไซต์ : www.tapamok.go.th

๒) ที่อยู่เจ้าของงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลตำผามอก ๑๔๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลตำผามอก อำเภอคลอง จังหวัดแพร่ ๕๔๑๕๐

ประชาชนผู้สนใจสามารถพิจารณาเสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวฯ โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายวีรพงศ์ วงศ์แพทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศราวุธ ศรีวิชัย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ


(นายมะฮะยา ตีใจ)


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตัวมอก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๕๐,๐๐๐.-บาท (-แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖
รายการรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ขนาด ๑.๕ตัน ปริมาตรกระบะนอกสูงไม่เกิน ๒.๔๐๐ ซิตี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขึ้นเคลื่อน ๒ ล้อ แบนกับเบิ้ลเค้น ราคาต้นละ
๘๕๐,๐๐๐.-บาท (-แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) รวมเป็นเงิน ๘๕๐,๐๐๐.-บาท (-แปดแสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน-)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงาน ป.พ.ศ.๒๕๖๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๑. นายวิรุพงษ์ วงศ์แพทย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 ๒. นายศราวุธ ศรีวิชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ
 ๓. นายมะยา ตีใจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวิรุพงษ์ วงศ์แพทย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายศราวุธ ศรีวิชัย)

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
(นายมะยา ตีใจ)