

ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอลำลูกเกด จังหวัดสุพรรณบุรี

๑.ความเป็นมา

ด้วย กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๙ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกิน ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน (กองช่าง) งบประมาณตั้งไว้ ๑,๑๗๒,๐๐๐ บาท ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ เนื่องจากรถยนต์ส่วนกลางที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ ในการติดต่อราชการการออกตรวจนอกพื้นที่ รวมทั้งการให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

๒.วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกิน ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ณ วันที่ได้รับหนังสือเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการซื้อโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

-๒/-๔ แบบรูปรายการ

๔.แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

มีรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยมีคุณลักษณะโดยสังเขป ดังนี้

- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ
- เป็นกระบะสำเร็จรูป
- ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- เป็นราคารวมสรรพสามิต และมีลักษณะเฉพาะดังนี้

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

- (๑) เป็นรถยนต์บรรทุกที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย
- (๒) เครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้
- (๓) เป็นรถยนต์สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน "รุ่นใหม่ล่าสุด" ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้าสินค้านั้นโดยตรง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป
- (๔) ที่นั่งคนขับและที่นั่งผู้โดยสาร ต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างดี ไม่น้อยกว่า ๔ จุด ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- (๕) เป็นรถยนต์ที่มีคุณสมบัติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามกรมควบคุมมลพิษกำหนด
- (๖) สีของตัวรถ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต โดยเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสี และจัดทำเครื่องหมายตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ และตัวอักษรต่างๆ ตามแต่หน่วยงานกำหนด
- (๗) พ่นน้ำยากันสนิมหรือมีระบบป้องกันการเกิดสนิมทั้งคัน โดยมีหนังสือรับประกันคุณภาพกันสนิมตามมาตรฐาน
- (๘) เป็นรถยนต์ที่มีคุณสมบัติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกับสิ่งแวดล้อม ตามบัญชีรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ <http://gp.pcd.go.th> กำหนด "เป็นรุ่นใหม่ล่าสุด"

๔.๒ ลักษณะทางเทคนิคของระบบรถยนต์

๔.๒.๑ เครื่องยนต์และสมรรถนะรถยนต์

- (๑) เป็นรถยนต์บรรทุกสองตอน ๔ ประตู ขับเคลื่อน ๔ ล้อ น้ำหนักรถบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน
- (๒) ปริมาตรกระบอกลูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
- (๓) ถังน้ำมันบรรจุได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร
- (๔) กันสะเทือนหน้า - หลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๕) เป็นรถใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และต้องเป็นรถรุ่นใหม่ว่างจำหน่าย ปัจจุบัน
- (๖) ระบบเครื่องยนต์ มีคุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เครื่องสลาเกี้ยว ของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หรือตามบัญชีกรมควบคุมมลพิษ <http://go.ncd.go.th> รุ่นใหม่ล่าสุด
- (๗) มาตรฐานอื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๒ ระบบส่งต่อกำลัง

- (๑) เกียร์ธรรมดา มีเกียร์เดินหน้าไม่ต่ำกว่า ๕ จังหวะและเกียร์ถอยหลังไม่ต่ำกว่า ๑ จังหวะ
- (๒) มีระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ
- (๓) พวงมาลัยเป็นขับทางด้านขวา พร้อมระบบเพาเวอร์พ่อนแรง/ระบบเพาเวอร์พ่อนแรงไฟฟ้า
- (๔) พวงมาลัยสามารถปรับระดับให้เหมาะสมกับผู้ขับขี่ได้ไม่น้อยกว่า ๔ ทิศทาง(เข้า ออก สูง ต่ำ) ตาม

มาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๓ ระบบบังคับเลี้ยว

๑. เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมเครื่องช่วยพ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของตัวรถ
๒. คอพวงมาลัยสามารถปรับสูงต่ำได้ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๒.๔ ระบบกันสะเทือน

๑. ระบบกันสะเทือนหน้าแบบอิสระปีกนกพร้อมเหล็กกันโคลง ระบบกันสะเทือนหลังแบบ

แหนบพร้อมโช้คอัพ

๔.๒.๕ ระบบเบรก

๑. เบรกหน้าแบบดิสก์เบรก มีครีบริบายความร้อน ระบบเบรกหลังแบบดรัมเบรก มีเบรกมือ

ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒. มีระบบเบรก ABS ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๒.๖ ขนาดล้อและยาง

๑. ล้ออัลลอยขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว พร้อมยางรถยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๖๕/๖๕ R๑๗

จำนวน ๔ ล้อ

๒. ล้ออะไหล่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว พร้อมยางรถยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๖๕/๖๕ R๑๗

จำนวน ๑ ล้อ

๓. ยางรถยนต์และยางอะไหล่ต้องเป็นยางใหม่ ผลิตปีเดียวกันกับการประกาศจัดจ้าง

๔. มีอุปกรณ์กันขโมยล้ออะไหล่

๔.๒.๗ เครื่องปรับอากาศ

๑. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งาน
๒. มีสวิตช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อย

กว่า ๓ ระดับ

๓. อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศพร้อมใช้งานและเป็นของใหม่ทั้งหมด

๔.๒.๘ ระบบไฟฟ้า

๑. แบตเตอรี่เป็นของใหม่ ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต
๒. มีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐาน

ผู้ผลิต

๓. ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก

๔. มีเครื่องเสียงติดรถยนต์ มีจอภาพ รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ Bluetooth หรือดีกว่า พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ลำโพง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔/๕. กระจกประตู่ทั้ง ๔ บาน

๕. กระจกประตูทั้ง ๔ บาน สามารถเลื่อนขึ้น-ลง และ ล็อคได้ด้วยระบบไฟฟ้า
๖. กระจกมองข้างซ้าย-ขวา สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้า
๗. ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้าง

กระจก

๘. มีระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๙ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

๑. ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร

๔.๒.๑๐ อุปกรณ์หรือเครื่องมือประจำรถต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่ายและอย่างน้อยดังนี้

๑. ชุดแม่แรงยกรถ ๑ ชุด
๒. ประแจถอดล้อและเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต ๑ ชุด
๓. คู่มือการใช้และบำรุงรักษารถยนต์ ๑ ชุด
๔. อุปกรณ์อื่นนอกจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้ให้เป็นไปตามแบบแคตตาล็อกที่แนบท้าย

สัญญา

๔.๒.๑๑ ระบบหรืออุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๑. มีเข็มขัดนิรภัยอย่างดีทุกที่นั่ง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
๒. มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล
๓. มีกระจกนิรภัย (SAFETY GLASS)
๔. ระบบถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๒ จุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๕. มีระบบสัญญาณกันขโมย
๖. มีระบบเซ็นเซอร์ช่วยการถอยหลัง
๗. มีกล้องช่วยถอยหลังเมื่อเลื่อนไปตำแหน่งเกียร์ถอยหลัง
๘. มีไฟวิ่งกลางวัน (Daytime Running Light)
๙. มีไฟตัดหมอก

๔.๒.๑๒ อุปกรณ์ตกแต่ง

๑. ติดฟิล์มกรองแสงด้วยฟิล์มชนิดเซรามิก (Ceramic) โดยรอบคัน
๒. พรอมปูพื้น และยางปูพื้น ภายในห้องโดยสาร ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๓. เบาะนั่งหุ้มด้วยวัสดุหนังสังเคราะห์หรือดีกว่า
๔. ติดตั้งกันสาดประตูทุกบาน
๕. กรอบแผ่นป้ายทะเบียนแบบโลหะพร้อมสกรูยึด จำนวน ๑ ชุด (หน้า - หลัง)
๖. มีกล้องบันทึกเหตุการณ์ความละเอียดสูงสุด(Full HD)พร้อมหน่วยความจำ (SD

Card)ความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๘ GB

๕. เงื่อนไขสินค้าหรือพัสดุ เงื่อนไขอื่นและการรับประกัน

๕.๑ สินค้าหรือพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายรัฐบาล และปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) และปฏิบัติตามนัยแห่งหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ



๕/จัดซื้อจัดจ้างและ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๔๐๕๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายฯ ในหมวด ๗/๒ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ดังนั้นในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ในครั้งนี้ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ มีความประสงค์จะจัดซื้อรถยนต์ที่มีคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (เครื่องหมายฉลากเขียว) ตามบัญชีรายการสินค้าหรือบริการที่กรมควบคุมมลพิษรับรองหรือให้เครื่องหมายไว้ โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารรับรอง (เครื่องหมายฉลากเขียว) ประกอบการจัดซื้อด้วย

๕.๒ เงื่อนไขอื่น และการรับประกัน

๕.๒.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมแคตตาล็อกของสินค้า (รถยนต์) ตามรุ่นนั้น ๆ ในวันเสนอราคา

๕.๒.๒ ผู้เสนอราคาได้รับแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตหรือนำเข้าโดยมีหลักฐานประกอบ ณ วันที่ยื่นเสนอราคา

๕.๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษาที่ได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วประเทศอย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง

๕.๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานว่ารถยนต์ที่เสนอราคาในครั้งนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

๕.๒.๕ ราคาที่ยื่นเสนอเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายที่พึงปวงไว้แล้ว

๕.๒.๖ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและของเหลวอื่นเต็มตามมาตรฐานของผู้ผลิต ณ วันและสถานที่ส่งมอบ เพื่อพร้อมใช้งานได้ทันที

๕.๒.๗ ต้องจัดให้มี พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ.๒๕๓๕

๕.๒.๘ ต้องจัดให้มีประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท ๑ เป็นระยะเวลา ๑ ปี

๕.๒.๙ ผู้เสนอราคาที่จะชนะการเสนอราคาและเป็นผู้สัญญาว่าเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จะต้องเป็นผู้ดำเนินการและออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดตามกฎหมายกำหนดพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์

๕.๒.๑๐ ต้องประกันตัวรถและอุปกรณ์ต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน (ยกเว้นวัสดุหรืออุปกรณ์ประกอบประเภทสิ้นเปลือง) หากมีการชำรุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องจัด ซ่อมซ่อมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้ปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

๕.๒.๑๑ ต้องมีตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตรไว้นอกรถยนต์ ด้านข้างทั้งสองข้าง

๕.๒.๑๒ ต้องมีอักษรชื่อ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ พร้อมเลขรหัสครุภัณฑ์ และตัวอักษรคำว่า ใช้ในราชการเท่านั้น เลขรหัสครุภัณฑ์ตามแบบที่เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซกำหนด ไวนอกรถยนต์ด้านข้างทั้งสองข้าง

๕.๒.๑๓ ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานและตัวอักษรต่างๆจะต้องใช้สีติดกับสีของรถยนต์หรือสามารถเห็น

ได้ชัดเจน ด้วยวิธีการพนสี หรือการสกรีน หรือติดสติ๊กเกอร์

๕.๒.๑๔ ผู้เสนอราคาที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ก็ตามจะไม่ได้รับการพิจารณาจากเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

๖. เกณฑ์การพิจารณา

จากผู้เสนอราคาต่ำที่มีคุณสมบัติถูกต้องและครบถ้วนเท่านั้น ทั้งนี้อาจจะไม่ใช้ผู้เสนอราคาต่ำที่สุดหากตรวจพบผู้เสนอราคารายนั้นยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง และครบถ้วนตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้จะถูกตัดสิทธิ์ออกจาก การพิจารณาทันที

๗. ระยะเวลาส่งมอบ

ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๘. วงเงินในการจัดหา

เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๗๒,๐๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๙. เงื่อนไขการชำระเงิน

เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จะเบิกจ่ายเงินก็ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุ(รถยนต์) ไว้ถูกต้องแล้ว และผู้ขาย (คู่สัญญา) ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบแล้วเท่านั้น

๑๐. อัตราค่าปรับ

ร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาตามสัญญาซื้อขาย

๑๑. ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพการชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานปกติ ตามระยะมาตรฐานของ ผู้ผลิตเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรืออย่างใดอย่างหนึ่งครบก่อนผู้รับผิดชอบซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่เกิดอุบัติเหตุหรือจากภัยธรรมชาติ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพอุปกรณ์ส่วนควบ ๑ ปี นับจากที่ผู้ซื้อได้รับมอบ และเมื่อมีการชำรุดบกพร่องของวัสดุอุปกรณ์ส่วนควบ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้ งานได้ดีดังเดิม ภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

ลงชื่อ



ประธานฯ

(นายจรัญ ภูน้ำตัน)

เจ้าพนักงานประปา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายไพรัตน์ จุรัตน์พันธ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเมทวิน จันทนมูลตรี)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ได้ดำเนินการกำหนดร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง เรียบร้อยแล้ว

- เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)



(นางสาววิภาคนตา ไพศาล)


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

.....

.....

(ลงชื่อ)



(นายจรัญ ภูน้ำตัน)

เจ้าพนักงานประปา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

.....

.....

(ลงชื่อ)



(นางพนัญญ์ สุราษฎร์)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

/ความเห็น...

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติเพราะ.....

(ลงชื่อ)



(นายอำพร พันธกค้อ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยาบพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4
ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ จำนวน 1 คัน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,172,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 10 เมษายน 2569
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
บัญชีราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม
2568
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 6.1 นายจริญ ภูน้ำตัน
 - 6.2 นายไพรัตน์ จุลรัตน์พันธ์
 - 6.3 นายเมทวิน จันทนมูลตรี





บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์



กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สำนักงบประมาณ
ธันวาคม 2568

ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	คุณลักษณะเฉพาะ สังเขป (หน้า)
8.2	รถบรรทุก (ดีเซล)	คัน		
8.2.1	ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ			
	- แบบธรรมดา		604,000	74
	- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)		766,000	74
	- แบบดับเบิลแค็บ		923,000	74
8.2.2	ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ			
	- แบบธรรมดา		747,000	75
	- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)		947,000	75
	- แบบดับเบิลแค็บ		1,172,000	75
8.2.3	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน	หลัง		
	- หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กหรือพลาสติกวิศวกรรม		35,900	76
8.2.4	ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์			
	- แบบ 4 ล้อ		1,086,000	76
8.2.5	ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์			
			1,220,000	76
8.2.6	ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์			
			1,501,000	76

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
<p>8.2 รถบรรทุก (ดีเซล)</p>	<p>8.1.6.3 ที่มีขนาดความจุของแบตเตอรี่มากกว่า 60 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 180 กิโลวัตต์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) เป็นรถยนต์นั่ง ประเภทแบตเตอรี่ (BEV) อย่างน้อย 4 ประตู 2) สามารถอัดประจุไฟฟ้าได้ทั้งแบบปกติ (Normal Charge) และแบบเร็ว (Quick Charge) 3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ วิทยุ อุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน และอุปกรณ์สำหรับอัดประจุไฟฟ้า <p>8.2.1 ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) แบบธรรมดา <ol style="list-style-type: none"> (1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน (2) เป็นรถช่วงยาว (3) เป็นกระบะสำเร็จรูป (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 2) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ <ol style="list-style-type: none"> (1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน (2) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้ (3) เป็นกระบะสำเร็จรูป (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 3) แบบดับเบิลแค็บ <ol style="list-style-type: none"> (1) เป็นกระบะสำเร็จรูป (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
	<p>8.2.2 ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์</p> <p>1) แบบธรรมดา</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน (2) เป็นรถช่วงยาว (3) เป็นกระบะสำเร็จรูป (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ <p>2) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน (2) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้ (3) เป็นกระบะสำเร็จรูป (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ <p>3) แบบดับเบิลแค็บ</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) เป็นกระบะสำเร็จรูป (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ