

**รายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over Lay
ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณสายหน้าโบสถ์ หมู่ที่ ๕ บ้านไผ่ร้อง
ต.ป่าป้อ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่**

๑. ความเป็นมา

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลป่าป้อ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ
Over Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณสายหน้าโบสถ์ หมู่ที่ ๕ บ้านไผ่ร้อง หน้า ๑๘๘ งบประมาณตั้งไว้
๕๐๐,๑๕๐.- บาท

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อแก้ไขการคมนาคม ขนส่ง และการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๕ และพื้นที่ใกล้เคียง
ให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

๒.๒ ลดอุบัติเหตุในการคมนาคมของราษฎรในพื้นที่

๒.๓ ลดการเกิดปัญหาจากถนนเดิม

๒.๔ ส่งเสริมศักยภาพและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานชุมชน

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ ผู้เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานจ้างก่อสร้าง ครั้งนี้ ในวงเงินไม่น้อยกว่า
๒๕๐,๐๗๕.- บาท

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของแบบ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม

“กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงาน
ก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

๒. กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วม ค้าได้มี
ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใด รายหนึ่ง เป็นผู้รับผิดชอบหลักใน

การเข้าเสนอ...

การเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์กิจการร่วมค้ำนั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ำหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้ำที่ยื่นข้อเสนอได้ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้ำที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้ำที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๔. รายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณสายหน้าโบสถ์ หมู่ที่ ๕ บ้านไต้ร่อง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๙.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๕๗.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของกองช่าง เทศบาลตำบลป่าป้อ

๕. กำหนดเวลาส่งมอบงานจ้างก่อสร้าง กำหนดส่งมอบงาน ๖๐ วัน และ กำหนดยื่นราคา ๓๐ วัน

๖. หลักเกณฑ์พิจารณาข้อเสนอ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ / วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของเทศบาลตำบลป่าป้อ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณสายหน้าโบสถ์ หมู่ที่ ๕ บ้านไต้ร่อง หน้า ๑๘๘ งบประมาณตั้งไว้ ๕๐๐,๑๕๐.- บาท

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

กำหนดการจ่ายเงิน เป็น.....๑.....งวดงาน.....๑.....งวดเงิน

๙. อัตราค่าปรับ การกำหนดอัตราค่าปรับในสัญญา

งานก่อสร้างที่มีผลกระทบต่อการจราจร กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างนั้น

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันการชำรุดบกพร่อง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด.....๒.....ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว

๑๑. การปรับราคางานก่อสร้าง สูตรค่า K (งานผิวทาง)

สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ At/Ao} + 0.10 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$

๑๒. สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณสายหน้าโบสถ์ หมู่ที่ ๕ บ้านไต้ร่อง ตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

๑๓. คู่สัญญาจะต้องแต่งตั้งวิศวกร

ผู้ควบคุมงานให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา ทั้งนี้ ให้นำเสนอก่อนดำเนินการก่อสร้าง

๑๔. สิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

การก่อสร้างหรือกิจกรรมใดๆ ต้องมีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ใช้เพื่อการก่อสร้าง

๑. แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณที่ทำการก่อสร้างทราบล่วงหน้า
๒. ติดตั้งป้ายเตือน หรือป้ายสัญญาณเตือน หรือป้ายห้าม ขณะทำการก่อสร้าง
๓. หากกิจกรรมในงานก่อสร้างเป็นพื้นที่ต่างระดับ หลุม ที่ต้องเปิดหน้างานทิ้งไว้ข้ามคืน ต้องมีป้ายสะท้อนแสงหรือป้ายเตือนหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ติดไฟส่องสว่างไว้ที่มองเห็นได้ชัดเจน
๔. การกองวัสดุ อุปกรณ์ ที่กีดขวางการสัญจร ต้องติดตั้งป้ายหรือเทปกั้นแนวเขตให้มองเห็นชัดเจน
๕. หลังกิจกรรมในงานก่อสร้างเสร็จในแต่ละวัน หากมีเศษวัสดุหรืออื่นๆ ทำให้เกิดความสกปรกหรืออุบัติเหตุ ให้ทำความสะอาดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

๑๕. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

ส่วนงาน.....กองช่าง.....หน่วยงาน.....เทศบาลตำบลป่าป้อ.....เบอร์โทร.....๐๖๑-๔๐๑-๐๐๗๒

(ลงชื่อ).....

(นายสมพงษ์ อินตะหล้า)

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....

(นางรัตติกาล ธรรมพุด)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....

(นายสุพัฒน์ จันทบุตร)

กรรมการฯ