

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2569

- 1.เปลี่ยนแปลง Hotmix โดยใช้รถบรรทุก 10 ล้อ + รถลากพ่วง (กรณีนำหินกรวดไม่เกิน 47 ตัน) จากศาลากลาง (หลังใหม่) ส่ง ณ สถานที่ปฏิบัติงานบริเวณถนน หมู่ที่ 13 บ้านท่าเสา (กลุ่มซอยโรสุบ) ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ระยะทางประมาณ 35.00 กิโลเมตร
- 2.จำกัดค่าขนส่ง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นเงินผู้ประกอบการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของรัฐบาล ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
- 3.ราคาวัสดุฯ อ้างอิงข้อมูล ตามหนังสือผลการสืบราคาเอสพีคอร์ดกริด ยางมะตอยผสมร้อน Hot Mix ที่ สป 51005.2/4402 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2569 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ไม่รวมค่าขนส่ง)
- 4.ราคาวัสดุฯ ยางเอสพีลท์ ชนิด CRS-2, CSS-1 อ้างอิงข้อมูลสำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท ราคาผลิตภัณฑ์เอสพีลท์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2569 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง)

	แผนที่สังเขปขนส่งวัสดุครึ่ง โดยได้รับบรรทุก 10 ล้อ + รถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน) จากศาลากลาง (หลังใหม่) ส่ง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน บริเวณถนน หมู่ที่ 13 บ้านท่าเสา (กลุ่มซอยโรงสูบ) ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ระยะทางประมาณ 35.00 กิโลเมตร
--	--

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร


ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.63	6.48	41	69.65	97.51	81	137.02	191.83
2	6.14	8.60	42	71.34	99.88	82	138.68	194.16
3	7.66	10.72	43	73.02	102.22	83	140.38	196.53
4	9.17	12.84	44	74.70	104.59	84	142.05	198.87
5	10.68	14.96	45	76.39	106.94	85	143.75	201.25
6	12.20	17.08	46	78.08	109.31	86	145.43	203.60
7	13.71	19.20	47	79.76	111.66	87	147.10	205.94
8	15.22	21.31	48	81.43	114.01	88	148.78	208.29
9	16.74	23.43	49	83.12	116.37	89	150.46	210.64
10	18.25	25.55	50	84.81	118.73	90	152.18	213.05
11	19.76	27.67	51	86.49	121.09	91	153.86	215.41
12	21.28	29.79	52	88.17	123.44	92	155.51	217.71
13	22.79	31.91	53	89.85	125.79	93	157.20	220.08
14	24.31	34.03	54	91.54	128.15	94	158.89	222.45
15	25.88	36.23	55	93.23	130.52	95	160.59	224.82
16	27.56	38.58	56	94.90	132.86	96	162.28	227.20
17	29.24	40.94	57	96.58	135.22	97	163.94	229.51
18	30.93	43.30	58	98.27	137.58	98	165.64	231.90
19	32.61	45.66	59	99.96	139.94	99	167.30	234.22
20	34.29	48.01	60	101.65	142.31	100	169.01	236.61
21	35.98	50.37	61	103.33	144.66	101	170.67	238.94
22	37.66	52.73	62	105.01	147.01	102	172.38	241.34
23	39.35	55.09	63	106.69	149.37	103	174.05	243.67
24	41.03	57.44	64	108.38	151.74	104	175.72	246.01
25	42.71	59.80	65	110.05	154.08	105	177.44	248.41
26	44.39	62.15	66	111.75	156.45	106	179.11	250.76
27	46.08	64.51	67	113.43	158.80	107	180.79	253.10
28	47.77	66.87	68	115.11	161.15	108	182.46	255.45
29	49.45	69.22	69	116.79	163.51	109	184.14	257.79
30	51.13	71.59	70	118.48	165.87	110	185.82	260.14
31	52.81	73.94	71	120.17	168.23	111	187.50	262.50
32	54.50	76.30	72	121.86	170.60	112	189.18	264.85
33	56.18	78.65	73	123.53	172.94	113	190.87	267.21
34	57.86	81.01	74	125.23	175.32	114	192.55	269.58
35	59.55	83.37	75	126.90	177.67	115	194.24	271.94
36	61.23	85.73	76	128.58	180.02	116	195.93	274.31
37	62.91	88.08	77	130.26	182.37	117	197.63	276.68
38	64.60	90.44	78	131.95	184.73	118	199.32	279.05
39	66.29	92.80	79	133.64	187.09	119	201.02	281.43
40	67.97	95.16	80	135.33	189.46	120	202.66	283.72

✓

AW

D

โครงการจัดซื้อวัสดุ Hot-Mix ซ่อมแซมถนน
บริเวณถนน หมู่ที่ 13 บ้านท่าเสา (กลุ่มซอยโรงสูบ) ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี




โครงการจัดซื้อวัสดุ Hot-Mix ซ่อมแซมถนน
รวมระยะทาง 0.350 กิโลเมตร


- กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+350 ระยะทาง 0.350 กิโลเมตร
- ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
- หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,100.00 ตารางเมตร
- จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพความเหมาะสม
- ของพื้นที่ดำเนินการโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ปริมาณงาน				
ที่	รายการ			หมายเหตุ
1.	ปริมาณ AC Hot Mix (8.33ตร.ม./ตัน) ปูหนาเฉลี่ย 0.05 ม.	ตัน	252.00	
2.	ปริมาณยาง CSS-1 (0.8 ลิตร/ตร.ม.) Prime Coat	ถัง	-	
3.	ปริมาณยาง CRS-2 (0.3 ลิตร/ตร.ม.) Tack Coat	ถัง	3.00	
4.	ปริมาณ AC Hot Mix สำหรับปรับระดับพื้นทางเดิม (20.80 ตร.ม./ตัน) ปูหนาเฉลี่ย 0.02	ตัน	-	

โครงการจัดซื้อวัสดุ Hot-Mix ซ่อมแซมถนน
บริเวณถนน หมู่ที่ 13 บ้านท่าเสา (กลุ่มซอยโรงสูบ) ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,100.00 ตารางเมตร



คณะกรรมการจัดจ้างแบบรับจ้างเหมา
นายอรรถ ฤทธิศาสตร์
ผู้ช่วยนายก อบจ.สระบุรี
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2569
นายอรรถ ฤทธิศาสตร์
ประธานกรรมการ
นายอรรถ ฤทธิศาสตร์
กรรมการ
นายอรรถ ฤทธิศาสตร์
กรรมการ
นายอรรถ ฤทธิศาสตร์
กรรมการ



โครงการจัดซื้อวัสดุ Hot-Mix ซ่อมแซมถนน บริเวณถนน หมู่ที่ 13 บ้านท่าเสา (กลุ่มซอยโรงสูบ) ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี					
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	โครงการ				
	สำรวจออกแบบ	นายอรรถ ฤทธิศาสตร์	ผู้ช่วยนายก อบจ.สระบุรี	ตรวจสอบ	นายอรรถ ฤทธิศาสตร์
	เขียนแบบ	นายอรรถ ฤทธิศาสตร์	ผู้ช่วยนายก อบจ.สระบุรี	ตรวจทาน	นายอรรถ ฤทธิศาสตร์
	วิศวกรโยธา	นายอรรถ ฤทธิศาสตร์	วิศวกรโยธาชำนาญการ	อนุมัติ	นายอรรถ ฤทธิศาสตร์