

**ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)**  
**จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี**  
**หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ**  
**แบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน**

.....

**๑.ความเป็นมา**

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ได้รับอนุมัติงบประมาณเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก แบบดับเบิลแค้น ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ชนิด แบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน งบประมาณอนุมัติ ๙๓๕,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เนื่องจากภารกิจของ กองช่าง ต้องมีการติดต่อราชการของหน่วยงาน และการเดินทางในการออกปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องการความปลอดภัยซึ่งต้องอำนวยความสะดวก ความรวดเร็ว เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพแก่ราชการภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม ซึ่งกองช่างมีรถยนต์ส่วนกลางมีจำนวนไม่เพียงพอ จึงทำให้เจ้าหน้าที่ทำไม่คล่องตัวเท่าที่ควร และประกอบกับบันทึกข้อความกองช่าง ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๙ แจ้งความประสงค์มีความต้องการจัดซื้อรถยนต์ใช้ในราชการ

**๒. วัตถุประสงค์**

เพื่อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น ๔ ประตูจำนวน ๑ คัน สำหรับเป็นรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งามใช้ประจำ กองช่าง เพื่อใช้ในการออกสำรวจและตรวจงานออกพื้นที่บริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม และใช้ในการไปติดต่อราชการ

**๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ**

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้บัญชีรายชื่อผู้ที่ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคา ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรายอื่นมาแสดงด้วย

#### **๔. รายละเอียดคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของรถยนต์**

##### **๔.๑ ลักษณะทั่วไป**

๔.๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย มีลักษณะนั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู เปิดไปในทิศทางเดียวกับท้ายบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๒ ล้อหลัง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์มีกระบะบรรทุกเป็นรถยนต์ (สำเร็จรูป) พร้อมใช้ โดยโรงงานที่ผลิตรถยนต์ดังกล่าวตั้งอยู่ภายในประเทศ หรือเป็นรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทย

๔.๑.๒ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

๔.๑.๓ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแคบ ๔ ประตู

๔.๑.๔ เป็นรถยนต์กระบะรุ่นที่ยกสูงตามแบบมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๕ ช่วงที่นั่งคนขับและผู้โดยสาร และกระบะบรรทุกเป็นแบบ ๒ ตอน ภายในบุด้วยวัสดุอย่างดี เรียบร้อยและสวยงาม หลังคาเก๋งต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวตลอดทั้งคัน มีที่นั่งภายในนั่งได้ไม่น้อยกว่า ๕ คน รวมทั้งคนขับ ที่นั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนและเอนนอนได้

๔.๑.๖ มีกระจกประตูแบบควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้าขึ้น - ลง ได้ทั้ง ๔ บาน พร้อมสวิตช์ปรับขึ้น - ลง อัตโนมัติด้านคนขับ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ

๔.๑.๗ มีเครื่องปรับอากาศใช้สารทำความเย็นแบบฝิ่งในคอนโซล พร้อมหัวจ่ายลมแบบปรับทิศทางได้ พร้อมลมไล่ฝ้าด้านหน้าได้ตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑.๘ ติดฟิล์มกรองแสงความเข้มไม่เกิน ๖๐ % และกระจกบานหน้าเต็มบานความเข้มไม่เกิน ๔๐ % เพื่อป้องกันแสง UV พร้อมใบรับประกันคุณภาพ ๕ ปี

๔.๑.๙ มีระบบเครื่องเสียงตรงตามรุ่นผู้ผลิต มีเครื่องเล่น วิทยุ AM/FM และมีช่องต่ออุปกรณ์ USB รถยนต์พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ตำแหน่ง

๔.๑.๑๐ ความจุของถังเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร

๔.๑.๑๑ กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถยนต์ กันชนท้ายและบันไดข้าง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน

๔.๑.๑๒ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด ไม่น้อยกว่า ๔ ตำแหน่งตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๔.๑.๑๓ มีระบบถุงลมนิรภัยเสริมความปลอดภัยไม่น้อยกว่า ๓ จุดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๑๔ กระงะกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระงะกนิรภัย (Safety Glass)

๔.๑.๑๕ กระงะกมองข้างซ้าย-ขวามารถปรับและพับเก็บได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๑.๑๖ กระเบาะบรรทุกเป็นเหล็กประกอบสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิต ฝาท้ายเปิด - ปิดได้ พ่นเป็นสีเดียวกันกับหัวถังพร้อมติดตั้งกระเบาะปูพื้น (Liner)

๔.๑.๑๗ ประตูตอนหน้าทั้ง ๒ ข้าง สามารถเปิดและปิดล็อกจากภายนอกด้วยกุญแจและระบบเซ็นทรัลล็อก เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๑๘ มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๑.๑๙ มีมาตรวัดและสัญญาณไฟต่าง ๆ ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด

๔.๑.๒๐ สีรถยนต์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตและมีสีให้เลือกหลายสี และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนมีสภาพพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และจะต้องพ่นสีกันสนิมและเคลือบสีแล้วทั้งคันด้วย

๔.๑.๒๑ เป็นรถยนต์สำเร็จรูป รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถเครื่องยนต์และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ที่จำหน่ายไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้าโดยตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป

๔.๑.๒๒ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

๔.๑.๒๓ ราคาที่ยื่นเป็นราคารวมภาษีสรรพสามิตรวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๔.๒ ลักษณะทางเทคนิค

๔.๒.๑ ระบบเครื่องยนต์(ENGINE SYSTEM)

- เครื่องยนต์และตัวรถยนต์ อยู่ภายใต้"ยี่ห้อเดียวกัน"ประหยัดน้ำมันรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบแถวเรียง ๑๖ วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำแบบคอมมอนเรลไโดเรคอินเจคชั่นพร้อมเทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือมีกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

- เครื่องยนต์ ได้มาตรฐานตาม หมายเลข มอก. ๒๑๕๕ - ๒๕๕๖ หรือสูงกว่า

- ระบบเครื่องยนต์ มีคุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม "เครื่องหมายสลากเขียว"ตามบัญชีรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ กรมควบคุมมลพิษ <http://gp.pcd.go.th> (รุ่นใหม่ล่าสุด)

#### ๔.๒.๒ ระบบส่งต่อกำลัง (TRANSMISSION SYSTEM)

- เป็นเกียร์ธรรมดา มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต

#### ๔.๒.๓ ระบบบังคับเลี้ยว (STEERING SYSTEM)

- เป็นระบบพวงมาลัยแบบเพาเวอร์ช่วยควบคุม ขับเคลื่อนทางด้านหน้าขวา
- สามารถปรับระดับ สูง - ต่ำ - เข้า - ออก ได้และยุบตัวเมื่อเกิดการชน
- ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

#### ๔.๒.๔ ระบบช่วงล่าง

- เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
- ระบบกันสะเทือนหน้าเป็นแบบอิสระพร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง หลังแบบซ้อน
- ล้อเป็นแบบอัลลอยด์ตามมาตรฐานผู้ผลิต ใช้ยางขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๖๕ R๑๗ ล้อยางอะไหล่

ต้องเป็นขนาดเดียวกัน

#### ๔.๒.๕ ระบบเบรก

- มีระบบป้องกันล้อล็อก ABS
- มีระบบกระจายแรงเบรก EBD
- มีระบบไฟเบรกดวงที่ ๓
- มีระบบเบรกมือ

#### ๔.๒.๖ ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย (FINAL DRIVE SYSTEM)

- ตามแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

#### ๔.๒.๗ ขนาดล้อและยาง

- ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๖๕ R ๑๗ ทั้ง ๔ ล้อ หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- กระโหลกเป็นอัลลอยด์ หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- มีกระโหลกพร้อมยางอะไหล่ชนิดเดียวกันจำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่
- มียางกันโคลนหน้า - หลัง

#### ๔.๒.๘ เครื่องปรับอากาศ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอและทั่วบริเวณภายในตัวรถ

- การติดตั้งชุดคอยล์เย็นเป็นแบบฝัง และมีจุดจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๓ จุด ปรับทิศทางลมได้
- มีสวิตช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ
- อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

#### ๔.๒.๙ ระบบกันสะเทือน

- ล้อหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่พร้อมเหล็กกันโคลง หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ล้อหลังเป็นแบบแหนบซ้อนแผ่นพร้อมโช้คอัพหรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

#### ๔.๒.๑๐ ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่ มีขนาดแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์และไม่น้อยกว่า ๖๕ แอมป์แปร์
  - อัลเตอร์เนเตอร์ เป็นชนิดกระแสสลับ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน
  - มีที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้างกระจก
  - มีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
  - มีนาฬิกาแบบดิจิตอล
  - ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก
  - มีเครื่องเล่นวิทยุ จอสัมผัส มีช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ BLUETOOTH
- เครื่องเล่นต้องเป็นระบบดิจิตอลพร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ ลำโพง แยกซ้าย - ขวา และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตหรือเป็นเครื่องเล่นวิทยุรุ่นใหม่ตามมาตรฐานของรถยนต์

#### ๔.๒.๑๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร หรือ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ฝาถังเป็นแบบสามารถปิดล็อคได้

#### ๔.๒.๑๒ อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ ดังนี้

- ยางปูพื้นรถ ตอนหน้า ตอนหลัง ยางกันโคลน กรอบป้ายทะเบียน จำนวน ๑ ชุด
- แม่แรงยกรถพร้อมด้าม ประแจ บล็อกล็อคล้อ จำนวน ๑ ชุด
- เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด
- หนังสือคู่มือการใช้รถและคู่มือการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

#### ๔.๒.๑๓ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
- มีถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๓ จุด หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- มีระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมรีโมทคอนโทรล
- มีไฟหน้าตัดหมอก
- มีกันชนหลัง

#### ๔.๒.๑๔ อุปกรณ์ติดตั้ง

- ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคันไม่น้อยกว่า ๔๐% และไม่เกิน ๖๐% สามารถป้องกันแสง UV ได้และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
- มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูปกระบะท้ายทั้งหมดแบบ Liner
- มีกันสาดประตู ๔ บาน
- มีกรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง
- ติดตั้งบันไดข้างตัวรถทั้ง ๒ ข้าง (ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต)

#### ๔.๒.๑๕ สีของรถยนต์

- สีตามมาตรฐานผู้ผลิตโดย องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม จะเป็นผู้กำหนดสีของรถยนต์ภายหลัง  
**๕.เงื่อนไขอื่นๆ และการรับประกัน**

- ต้องรับประกันคุณภาพของตัวรถและอุปกรณ์มาตรฐานไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ตามเงื่อนไขการรับประกันของบริษัทฯ หากมีการชำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติ ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการซ่อมแก้ไข ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับการชำรุดบกพร่องนั้น

- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดต่างๆ พร้อมแคทาล็อกของสินค้าที่ยี่ห้อและรุ่นนั้นๆ ที่เสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย โดยส่งเอกสารเพิ่มเติมภายหลังเสนอราคา ภายใน ๓ วันทำการ

- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแผนผังหรือแผนที่ศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อต่างๆ ที่เสนอราคามาพร้อมด้วย และโดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี หรืออำเภอใกล้เคียง

- มีศูนย์บริการมาตรฐานรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาโดยสามารถเข้ารับการบำรุงรักษาฟรีในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนดในสมุดคู่มือการบริการซึ่งยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันของจังหวัดอุดรธานีไม่น้อยกว่า ๓ แห่ง และทั่วทั้งประเทศ พร้อมแสดงชื่อที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นหนังสือในวันยื่นซองประกวดราคาและสามารถนำรถยนต์เข้ารับการบริการที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วราชอาณาจักร

- กำหนดส่งมอบรถภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขายกับสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม รถต้องมีสภาพพร้อมใช้งานได้ที่ มีอุปกรณ์ตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง โดยทดสอบการใช้งานในพื้นที่ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

- ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและเป็นผู้สัญญาจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม (ผู้ขาย) ต้องพ่นตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม กว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็ม "องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม" พร้อมหมายเลขครุภัณฑ์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ติดข้างประตูรถยนต์ทั้ง ๒ ด้าน และติดสติ๊กเกอร์ตัวอักษรสีขาวชื่อเต็ม "องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม" ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เซนติเมตร บริเวณกระจกด้านหน้าและหลังรถ ซึ่งตราเครื่องหมายสัญลักษณ์และตัวอักษรชื่อหน่วยงานต้องเป็นสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน

- ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและเป็นผู้สัญญาจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม (ผู้ขาย) จะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดตามกฎหมายกำหนดทุกประเภทพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อและพร้อมประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติและมอบเอกสารพร้อมคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

- ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที

- ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิตภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

**๕.๑.เงื่อนไข/สินค้าหรือพัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม**

๕.๑.๑ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) และปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ หมวดที่ ๗/๒ พสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย ดังนั้น ในการจัดซื้อรถยนต์ บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว็บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน

๕.๑.๒ โรงงานหรือ บริษัท ผู้ผลิตรถยนต์ จะต้องผ่านการรับรองคุณภาพ ISO ๙๐๐๐๑: ๒๐๐๘ และการรับรองคุณภาพระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๐ มีเอกสารแนบแสดงด้วย

#### ๕.๒ เงื่อนไขการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม จะเบิกจ่ายเงินให้ ผู้ขาย ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ ตรวจรับพัสดุ(รถยนต์) ไว้ถูกต้องแล้ว และผู้ขาย(คู่สัญญา) ได้จดทะเบียนคู่มือโอนกรรมสิทธิ์ ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบทางราชการแล้วเท่านั้น

#### ๖. ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ (ราคาอ้างอิง)

- ใช้ราคากลางจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ สำนักงานประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ราคา กลางเป็นเงิน ๙๒๓,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)


๗. อัตราค่าปรับ ร้อยละ ๐.๑๐ ของวงเงินตามสัญญาต่อวัน

๘. เกณฑ์การคัดเลือกในการจัดซื้อ : ใช้เกณฑ์ราคาต่ำ (Price)

๙. สถานที่ติดต่อสอบถามข้อมูล : ในวันและเวลาราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม ตำบลโพรงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  
โทรศัพท์ ๐๔๒-๑๔๘๔๒๐

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางพิกุล คำนอก)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวนิตยา สาวีสัย)

(ลงชื่อ)



กรรมการ/เลขานุการ

(นายสถาปัตย์ หนองหารพิทักษ์)