

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกแบบกระบะเท้ายเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะบอก
สูงไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๓๘๖,๐๐๐.- บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๒,๓๘๖,๐๐๐.- บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๗
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม
 - ๖.๒ นายประสิทธิ์ โอสดสุวรรณ
 - ๖.๓ นายไพรัช บุญแก้ว

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางของพัสดุ

(Terms of Reference: TOR)

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกแบบกระบะเทท้าย เครื่องยนต์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง มีความประสงค์ดำเนินการโครงการจัดซื้อรถบรรทุกแบบกระบะเทท้าย เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๒,๓๘๖,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกแบบกระบะเทท้าย เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการกิจซ่อมแซมบำรุงรักษา ผิวทางที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสนับสนุนการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงผิวทางให้เกิดความรวดเร็ว

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว (ตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสาม) เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันแล้ว

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเงินเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

/๔.รายการละเอียด...

๔. รายการละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

๑. คุณลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกแบบกระบะเทท้าย ตัวรถชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งกระบะบรรทุกเทท้าย กระบะเทท้ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงเป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศผลิตจากโรงงานผู้ผลิตที่มาตรฐานโดยได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ผลิต/ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง จำหน่าย บริการ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และมีช่างฝีมือที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อม และมีใบรับรองผ่านการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานจากหน่วยงานภาครัฐมาแสดงในวันเสนอราคาและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒. เครื่องยนต์

๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า

๒.๒ เป็นรถยนต์บรรทุก ชนิด ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์

๒.๓ สามารถรับน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๒.๔ โดยเครื่องยนต์ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยจากสารมลพิษ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. ๒๓๑๕ - ๒๕๕๑ หรือสูงกว่า

๒.๕ ระบบขับเคลื่อนมีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๒.๖ ระบบเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๗ ระบบเพลาด้านหน้า-ด้านหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๘ กรองอากาศ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๙ ระบบหล่อลื่น ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๑๐ ระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๑๑ ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน มีศูนย์บริการทั่วทุกภาคในประเทศไทย

๒.๑๒ ระบบไฟส่องสว่างครบถ้วนตามกฎหมายจราจรทุกประการ

๒.๑๓ ติดฟิล์มกรองแสง

๒.๑๔ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายของรถยนต์บรรทุกมีศูนย์บริการและใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ซ่อมรถยนต์หรือประกอบยานยนต์ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน MADE IN THAILAND (MIT) โดยมีหลักฐานหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันเสนอราคา

๒.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบเอกสารแสดงข้อมูลและแค็ตตาล็อกที่เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นทางการบนเว็บไซต์ของผู้ผลิต เพื่อยืนยันคุณสมบัติต่างๆ ตามที่เสนอในข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้คณะกรรมการพิจารณา ถ้าผู้ยื่นข้อเสนอแนบเอกสารยืนยันคุณสมบัติไม่ตรงตามเสนอในข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือไม่ตรงตามที่เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นทางการบนเว็บไซต์ของบริษัทผู้ผลิตหรือไม่เสนอเอกสาร จะถือว่ามีความสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

๒.๑๖ รถยนต์ที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะนำมายื่นเสนอราคา จะต้องมิศูนย์บริการที่ได้รับมาตรฐาน โดยศูนย์บริการต้องมีเครื่องหมายทางการค้าหรือยี่ห้อที่เสนอต่อทางราชการอย่างชัดเจน และให้บริการเฉพาะยี่ห้อที่เสนอเท่านั้น พร้อมช่างผู้ชำนาญการและคลังอะไหล่ที่ได้มาตรฐานจากผู้ผลิต ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ มีศูนย์บริการมากกว่า ๑๐๐ แห่งทั่วประเทศ โดยแนบบัญชีรายชื่อศูนย์บริการ ที่ อยู่ เบอร์ติดต่อและเอกสารหลักฐานต่างๆมาเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๓. กระบะบรรจุทุก

๓.๑ กระบะบรรจุทุก ตัวถังสร้างด้วยเหล็กหนา ไม่น้อยกว่า ๓ มม. ด้านข้างกระบะฝากระบะสามารถเปิดออกได้ทั้ง ๓ ด้าน

๓.๒ พื้นตัวถังใช้แผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มม.

๓.๓ มีปริมาตรความไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร

๓.๔ ด้านข้างกระบะสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดีหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. ชุดกระบะต้องผลิตจากโรงงานผู้ผลิตที่มีมาตรฐานโดยได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน การผลิต/ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง บริการซ่อมแซม และบำรุงรักษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับประกอบกิจการโรงงานที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (รง.๔) พร้อมแนบเอกสารหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันขึ้นเสนอราคา

๔. ดั้มไฮดรอลิก

๔.๑ ยกเทด้วยระบบไฮดรอลิกเป็นแบบกระบอกไฮดรอลิกดันได้ทั้งตัวกระบะโดยมีระบบคันโยกหรือสวิสช์ควบคุมในหัวเก้ง

๔.๒ ไฮดรอลิกยกเทท้ายคุณภาพสูง สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๖ ตัน สำหรับรถบรรทุกยกท้าย โดยเฉพาะกระบอกไฮดรอลิกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่เกิน ๑๖๐ มิลลิเมตร และแกนกระบอกไฮดรอลิกมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๗๐ มิลลิเมตร และ แชนดิ่งดั้ม ต้องเป็นแผ่นเหล็กคู่และน้ำหนักกระบอกไฮดรอลิกรวมฐานกระบอกไม่เกิน ๒๖๕ กิโลกรัม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๙๗๕ - ๒๕๓๘ และผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ ISO ๔๐๐๑:๒๐๑๕ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยน้ำเค็ดตาล็อคหนังสือรับรองมาตรฐาน และต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศมาแสดงในวันขึ้นเสนอราคา

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบบทโกลการทำงานของดั้ม รถบรรทุกแบบกระบะยกท้าย ตัวรถชนิด ๖ ล้อ มาแสดงในวันเสนอราคา

๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบบทไฮดรอลิกดันได้กระบะยกท้าย สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และสามารถยกท้ายได้ไม่น้อยกว่า ๔๕ องศาขึ้นพื้นถนน (แนบแคตตาล็อกและรูปแบบการยกท้ายและระบบไฮดรอลิกมาแสดงในวันเสนอราคา)

๔.๕ กระบอกไฮดรอลิกคุณภาพสูงสำหรับยกเทท้าย โดยระบบส่งกำลังจากเครื่องยนต์ของระบบ PTO โดยส่งกำลังผ่านเพลาน้ำมันคุณภาพสูงและเกียร์ปั๊มกับชุดกระบอกไฮดรอลิกต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันเพื่อง่ายต่อการจัดหาอะไหล่และบำรุงรักษา

๔.๖ กระบอกไฮดรอลิกผลิตในประเทศและได้รับเครื่องหมาย MIT

๔.๗ กระบอกไฮดรอลิกเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน โดยได้รับมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม ISO ๙๐๐๑, ISO ๑๔๐๐๑ โดยผู้ผลิตกระบอกไฮดรอลิกและเกียร์ปั๊มต้องมีศูนย์จำหน่ายอะไหล่ในประเทศไทยอย่างน้อย ๑๐ แห่ง โดยต้องมีเอกสารแต่งตั้งเป็นผู้จำหน่ายอะไหล่อย่างเป็นทางการเพื่อง่ายรวดเร็วในการจัดหาอะไหล่และซ่อมบำรุงรักษาพร้อมแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันเสนอราคา

๕. ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉิน

๕.๑ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน LED ทรงกลม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ พร้อมแนบเอกสารมาแสดงในวันเสนอราคา

๖. ชุดกล้องบันทึกวิดีโอหน้าหลังบนพาหนะ

๖.๑ เครื่องบันทึกต้องประกอบด้วยหน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว กล้องหน้า - หลัง ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๐๒๔x๖๐๐ Pixel รองรับการเชื่อมต่อกล้องบันทึกได้ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง

๖.๒ มีสายทริกเกอร์ (Trigger) อย่างน้อย ๑ ชุด รองรับ SD CARD ในการบันทึกได้สูงสุด ๒๕๖ GB

๖.๓ ตัวเครื่องสามารถปิดจอได้ขณะบันทึก รองรับไฟล์บันทึก ชนิด AVI หรือ MP๔ ตัวจอสามารถ เปิด-เส้น แสดงระยะถอยได้

๖.๔ รองรับระบบไฟตั้งแต่ ๑๒ – ๓๖ โวลต์ ควบคุมการใช้งานด้วยปุ่มกดที่หน้าเครื่อง และรีโมทคอนโทรล

๖.๕ กล้องสำหรับติดตั้ง ๒ ชุด ระบบป้องกันน้ำและฝุ่นละอองด้วยมาตรฐาน IP๖๘ ตัวกล้องสามารถสลับ ภาพซ้าย-ขวาได้ กล้อง AHD ความละเอียด full HD ๑๐๘๐P คมชัดสูง กล้องระบบ PAL หรือ NTSC

๖.๖ มุมมองกล้องไม่น้อยกว่า ๑๒๐° สามารถทำงานได้ช่วงอุณหภูมิระหว่าง -๒๐°C หรือ ๗๐°C

๖.๗ ตัวกล้องเป็นโลหะอลูมิเนียม แข็งแรงทนทานต่อสภาพอากาศ และแรงกระแทก

๖.๘ กล้องหน้าระบบอินฟราเรดหลอด LEDs ไม่น้อยกว่า ๑๒ ดวง ระยะอินฟราเรด ๑๐-๑๕ เมตร กล้อง หลังระบบอินฟราเรดหลอด LEDs ไม่น้อยกว่า ๑๘ ดวง ระยะอินฟราเรด ๑๕-๒๐ เมตร

๖.๙ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อก แสดงรายละเอียดข้อกำหนดของกล้องติดรถยนต์ที่มีใช้ดัดแปลง แก้ไขหรือสร้างขึ้นเอง และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตแสดงในวันเสนอราคา

๖.๑๐ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ที่สามารถสอยกลับไปยังต้นสังกัดได้พร้อมแสดง เอกสารเซ็นรับรองสำเนาสำหรับนำเสนอโครงการ และต้องมีหนังสือรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ว่าสินค้าที่นำเสนอโครงการนี้ ผ่านตามข้อกำหนด และยังอยู่ในสายการผลิต

๖.๑๑ รับประกันสินค้า ๑ ปีและมีการสำรองอะไหล่ ๕ ปี พร้อมแนบเอกสารจากผู้แทนจำหน่ายสินค้าและ ให้บริการโดยระบุชื่อหน่วยงานมาแสดงในวันเสนอราคา

๗.การพินสีและตราหน่วยงาน

๗.๑ การพินสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงชนิดสีโพลียูรีเทน ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๗.๒ การพินสีภายในถังบรรจุพ่นสีกันสนิม Epoxy หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๗.๓ สีรองพื้นได้รับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๖๙๑-๒๕๔๗ พร้อมแนบเอกสารมาตรฐานมาแสดงใน วันเสนอราคา

๗.๔ สีจริงทับหน้า ได้รับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๒๖๖๓-๒๕๕๗ และผ่านการทดสอบมาตรฐาน ISO ๒๘๑๒-๔:๒๐๐๗ (ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล ๙๕) จากสถาบันยานยนต์ พร้อมแนบเอกสารผลทดสอบมาแสดงในวันเสนอราคา

๗.๕ พ่นตราสัญลักษณ์ และหมายเลขครุภัณฑ์

- พ่นตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานด้วยสีน้ำเงินขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่บริเวณด้านข้างของตัวรถทั้งสองด้าน แต่ไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร

- พ่นตัวอักษรชื่อย่อของหน่วยงานด้วยสีน้ำเงินคำว่า “ อบต.ลำเลียง” ขนาดตัวหนังสือตามความเหมาะสมของพื้นที่ แต่ไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร

- พ่นหมายเลขรหัสครุภัณฑ์ด้วยสีน้ำเงิน ขนาดตัวหนังสือตามความเหมาะสมของพื้นที่ แต่ไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร

๗.๖ ติดตั้งอุปกรณ์หรือแถบสะท้อนแสงตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องกำหนดคุณลักษณะสี ขนาด และตำแหน่งการติดตั้ง รวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์ หรือแถบสะท้อนแสง พ.ศ.๒๕๖๐

๘.เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

๘.๑ เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

๘.๒ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

๘.๓ แม่แรงไฮดรอลิก จำนวน ๑ ชุด

/๙.เงื่อนไข...

๔.เงื่อนไขการส่งมอบ

- ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบรถยนต์ภายใน ๑๒๐ วัน
- ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแบบ Drawing ๓ มิติ แสดงรูปด้าน TOP, FRONT, SIDE, TSOMATRIC ของรถบรรทุกแบบกระบะเท้ายาว ตัวรถชนิด ๖ ล้อ พร้อมมีรายละเอียดแสดงการติดตั้งส่วนประกอบต่างๆมาแสดงในวันเสนอราคา
- ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบบางจระไฟฟ้ในส่วนที่เพิ่มเติมจากผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงในวันเสนอราคา
- ๔.๔ การรับประกันความชำรุดบกพร่องและการบำรุงรักษาอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี ผู้ขายจะต้องทำการแก้ไขซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมโดยเร็ว นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งปัญหาภายใน ๑๕ วัน โดยไม่มีมูลค่าตลอดระยะเวลาการรับประกันดังกล่าว หากเกิดจากการใช้งานปกติ
- ๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารการมีศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอมาแสดงในวันเสนอราคาโดยต้องมีศูนย์บริการที่จังหวัด หรือในจังหวัดใกล้เคียง

๑๐. ข้อกำหนดอื่นๆ

- ๑๐.๑ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาเกณฑ์ราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งที่เอกสารไม่ครบถ้วนหรือมีเกณฑ์คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเอกสารประกาศที่กำหนด
- ๑๐.๒ ผู้เสนอราคาต้องยอมรับผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ในการใช้ดุลยพินิจของกรรมการให้ถือเป็นข้อยุติและให้เป็นผลสิ้นสุดในการพิจารณา
- ๑๐.๓ คณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาผู้ที่ถูกแจ้งเวียนให้เป็นผู้ทำงานหรือกำลังถูกเสนอจ้างชื่อให้เป็นผู้ทำงานจากหน่วยงานราชการ เว้นแต่จะมีคำสั่งยกเลิกการถูกแจ้งเวียนดังกล่าว
- ๑๐.๔ คณะกรรมการอาจเชิญผู้เสนอราคาเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติม หากมีความไม่ชัดเจนของเอกสารโดยผู้เสนอราคาจะต้องเข้ามาชี้แจง ถือเป็นสาระสำคัญในการพิจารณา
- ๑๐.๕ องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ณ ขณะใดก็ได้ หากตรวจพบเหตุอันจะนำมาซึ่งความเสียหายต่อหน่วยงาน ซึ่งผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้
- ๑๐.๖ หากปรากฏข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเกิดก่อนหรือภายหลังการพิจารณาข้อเสนอ กรณีผู้เสนอราคาได้กระทำการปลอมแปลงเอกสารหรือเสนอเอกสารอันเป็นเท็จโดยเจตนาให้สำคัญผิดในสาระสำคัญของคุณสมบัติ หรือคุณลักษณะ หรือสมรรถนะ หรือเงื่อนไขอื่นๆ ของพัสดุที่จะจัดซื้อตามเอกสารกำหนด หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบหรือเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงอาจพิจารณาดำเนินการทางอาญาแก่ผู้เสนอราคา

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

- ๕.๑ กำหนดระยะเวลาส่งมอบ ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- ๕.๒ สถานที่ส่งมอบ องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง เลขที่ ๑๒๕ หมู่ ๒ ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง
- ๕.๓ ผู้ขายต้องจัดเจ้าหน้าที่มาทำการทดสอบพัสดุ พร้อมอุปกรณ์ประกอบให้คณะกรรมการตรวจรับงานกว่าจะมีมติรับไว้ในองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

- ๖.๑ กำหนดการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา



๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับการจัดสรร และราคากลาง

๗.๑ วงเงินงบประมาณ ๒,๓๘๖,๐๐๐.- บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๗.๒ ราคากลางเป็นเงิน ๒,๓๘๖,๐๐๐.-บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยยึดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๗

๘. งานและการจ่ายเงิน

การกำหนดวงงาน แบ่งเป็นจำนวน ๑ งาน(งวดสุดท้าย) ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เมื่อผู้ขายได้ทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง โดยถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว สำหรับค่าธรรมเนียมต่างๆในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น จะจ่ายให้ร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินตามข้อตกลงและข้อกำหนดสัญญา เมื่อผู้ขายจัดส่งพัสดุถูกต้องครบถ้วนตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงกำหนดทุกประการ ระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๙. อัตราค่าปรับ

กรณีผู้ชนะการประกวดราคาทำสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี หากไม่ส่งมอบพัสดุให้ถูกต้องตามสัญญาที่ทำให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง จะต้องปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ เปอร์เซนต์ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ส่งมอบ

๑๐.การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

เมื่อส่งมอบพัสดุ (แล้วเสร็จ) ครบบริบูรณ์ และ”องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง”ได้รับมอบพัสดุ จากคู่สัญญา จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ได้รับการส่งมอบ หากเกิดการชำรุดบกพร่องจะต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้ได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

หมายเหตุ

ผู้ประกอบการหรือผู้ยื่นข้อเสนอ สามารถแสดงความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสาร
ซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงโดยตรง โดยเปิดเผยตัว

๑. ไปรษณีย์ส่งถึง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
๑๒๕ หมู่ ๒ ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง ๘๕๑๑๐

๒. โทรศัพท์ ๐๗๗-๘๖๐-๖๔๔ ต่อ ๒๐๑

๓. โทรสาร ๐๗๗-๘๗๑-๖๕๓

๔. e - mail: lumliang๑๒๕@gmail.com

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายประสิทธิ์ โอสสุวรรณ)

กรรมการ

ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู) วิทยาลัยการอาชีพกระบี่

ลงชื่อ

(นายไพรัช บุญแก้ว)

กรรมการ

ตำแหน่ง พนักงานขับเคลื่อนเครื่องจักรกลขนาดกลาง