

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กลุ่มงาน : งานทาง

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 ความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 223.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

ช่วงที่ 2 ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 152.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ช่วงที่ 3 ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,171.00 ตารางเมตร และงานตีเส้นจราจร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 119.70 ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบเทศบาลตำบลเมืองแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง : ภายใน ซอย 7 บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลเมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	836,040.55	FACTOR F งานก่อสร้างทาง
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ		ใช้ค่างานต้นทุน ≤ 5 ล้านบาท (1.3642)
3	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย = 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ = 7%
			- เงินประกันผลงานหัก = 0%
			- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม = 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	839,040.55	
	คิดเป็นเงินเพียง	839,000.00	
	ตัวอักษร (แปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		ราคาบาท / ตารางเมตร 386.46

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลเมืองแก้ว เลขที่ 172/2567
- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการนี้ และให้ยึดถือเป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....

(นางกนิษฐา วิสิทธิ์พานิช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายวิทยา จำปา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระพันธ์ ดันมาละ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 ความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 223.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

ช่วงที่ 2 ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 152.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ช่วงที่ 3 ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,171.00 ตารางเมตร และงานตีเส้นจราจร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 119.70 ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง : ภายใน ซอย 7 บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ : /2567

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ประมาณการโดย : นายวีระพันธ์ ตันมาละ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor (F)	ราคาต่อหน่วย×F (บาท)	ราคากลาง (บาท)
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ	ตร.ม.						
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่	ตร.ม.						
	หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่							
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่	ตร.ม.						
	หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม							
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.						
	3.5 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย	ตร.ม.						
	15 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่							
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย	ตร.ม.						
	20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่							
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (Prime Coat)	ตร.ม.						
	4.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (Tack Coat)	ตร.ม.	2,171.00	14.71	31,935.41	1.3642	43,566.28	43,566.28
	4.3 งานปรับระดับซ่อมหลุมแอสฟัลต์ประมาณ 3 ซม.	ตัน	7.50	2,087.67	15,657.52	1.3642	21,359.98	21,359.98
	4.4 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.	2,171.00	246.58	535,325.18	1.3642	730,290.61	730,290.61
	4.5 งานรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.						
	4.6 งาน PARA ASPHALT CONCRETE	ตร.ม.						
5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.						
	5.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.						

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 ความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 223.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

ช่วงที่ 2 ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 152.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ช่วงที่ 3 ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,171.00 ตารางเมตร และงานตีเส้นจราจร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 119.70 ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง : ภายใน ซอย 7 บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ : /2567

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ประมาณการโดย : นายวีระพันธ์ ตันมาละ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor (F)	ราคาต่อหน่วย×F (บาท)	ราคากลาง (บาท)
6	งานเบ็ดเตล็ด							
	6.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.						
	6.2 งานป้ายจราจร แบบ	ชุด						
	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	119.70	250.00	29,925.00	1.3642	40,823.68	40,823.68
					612,843.11		TOTAL	836,040.55

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

612,843.11

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

คิดเป็นเงินเพียง	แปดแสนสามหมื่นหกพันสี่สิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์	836,040.55
------------------	--	------------

ขนาดหรือเนื้อที่

2,171.00 ตร.ม.



ประมาณราคา

(นายวีระพันธ์ ตันมาละ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ