



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโฮงาม

ที่ กส ๘๒๓๐๓/๕๙๒

วันที่ ๑๘ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการ/ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณและขออนุมัติแต่งตั้ง กรรมการผู้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะของ
พัสดุ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงลูกรังและปรับเกรดปรับเกลี่ยสายหน้าบ้านนายสุโกตรัย ไปหนองก้านเหลื่องบ้าน
โนนยาง หมู่ ๑๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโฮงาม

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโฮงาม ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน ๑,๓๐๐,๐
๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) - เพื่อจ่ายเป็นค่า บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ หรือสินทรัพย์อื่นของ อบต. ที่อยู่
ในความรับผิดชอบของกองช่าง สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ถนน สะพาน ท่อเหลี่ยม ฯลฯ งบประมาณคงเหลือ
๑,๐๖๑,๓๔๖ บาท และโอนงบประมาณเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เลขที่โอน
เป็นเงิน ๒,๙๐๕,๒๙๓ บาท (สองล้านเก้าแสนห้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโฮงาม มีความประสงค์ต้องการดำเนินงาน โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงลูกรัง
และปรับเกรดปรับเกลี่ยสายหน้าบ้านนายสุโกตรัย ไปหนองก้านเหลื่องบ้านโนนยาง หมู่ ๑๑ - ปริมาณงาน ลงลูกรังขนาดผิว
จราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๒๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร (ตลอดสาย) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๑๕๐ ตารางเมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่และอ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. (ทล.-๗-๑๐๑) งบประมาณ ๔๙๕,๗๐๐ บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ วรรคสาม
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงาน
ก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
- แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
(ฉบับปรับปรุง) ของคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ และแผนพัฒนาตำบลองค์การ
บริหารส่วนตำบลเหล่าโฮงามพร้อมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จึงขอ
อนุมัติงบประมาณการเป็นเงินงบประมาณ ๔๙๕,๗๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการดังนี้

๑. ซ่อมแซมผิวจราจรพร้อมลงลูกรังบริเวณเป็นหลุมเป็นบ่อถนนสายหน้าบ้านนายสุโกตรัย ไปหนองก้านเหลื่อง
บ้านโนนยาง หมู่ ๑๑ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการผู้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ

คณะกรรมการผู้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ

๑. นายวิฆรรต สายบุงคล้า ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง
 ๒. นายอาทร พรหมวัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
 ๓. นายกิตติพงษ์ ไชยฤทธิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการและเลขานุการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้พิมพ์บันทึก/เสนอ

(นางสาววิภาภรณ์ สาสุนทร)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

- ความเห็น ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....

(นายวิฆรรต สายบุงคล้า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

- ความเห็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวลักคณา โยคะวิสัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไโฮงาม

- ความเห็นองนายกฯ

(ลงชื่อ).....

(นายประนอม สุนทะพงษ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไโฮงาม

- คำสั่งผู้บริหาร

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายบุญเต็ม ใจชื่อ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไโฮงาม

แบบสรุปราคาก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไสงาม

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงลูกรังและปรับเกรดปรับเกลี่ยสายหน้าบ้านนายสุโกศวัย ไปหนองก้านเหลือง บ้านโนนยาง หมู่ 11

สถานที่ดำเนินงาน บ้านโนนยาง หมู่ 11 ตำบลเหล่าไสงาม อ.ภูผารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

ปริมาณงาน ลงลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 3,230 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (ตลอดสาย) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,150 ตารางเมตร หรือตามสภาพพื้นที่และอ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

หมายเหตุ ราคาน้ำมัน ณ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 32.00-32.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานปรับเกรดปรับเกลี่ย	ตร.ม.	16,150.00	1.76	28,424.00			28,424.00
2	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	2,422.50	192.90	467,290.56			467,290.56
3	ป้ายโครงการ (ป้ายอวาร์)	ป้าย	1	-	-			-
					495,714.56			495,714.56

ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพียง

คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง (ตัวอักษร)

สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน

=	495,714.56
=	
=	495,714.56
=	495,700.00

 ประมาณราคา


(นายอาทร พรหมวัน)

ผู้ช่วยนายกฯเขียนแบบ

 เห็นชอบ

(นางสาวลักขณา โยคะวิสัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไสงาม

 ตรวจสอบ

(นายวิสรรค์ สายบุ่งกล้า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

 อนุมัติ

(นายบุญเดิม ใจเชื้อ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไสงาม

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อ.ภูผามาศ จ.หนองบัวลำภู

(ปี 2567) 32.00-32.99

บาท/กม.

รายละเอียด

1	ขุดลอกคูระบายน้ำ	ดินถม	5.00	บาท/ลบ.ม.	15	กม.	75	60.66	บาท/ลบ.ม.	หักลบค่า
2	ขุดลอกคูระบายน้ำ	ดินถม	5.00	บาท/ลบ.ม.	15	กม.	75	60.66	บาท/ลบ.ม.	หักลบค่า
3	ขุดลอกคูระบายน้ำ	ดินถม	15.00	บาท/ลบ.ม.	15	กม.	225	70.66	บาท/ลบ.ม.	หักลบค่า
4	ขุดลอกคูระบายน้ำ	ดินถม	15.00	บาท/ลบ.ม.	15	กม.	225	70.66	บาท/ลบ.ม.	หักลบค่า
5	ขุดลอกคูระบายน้ำ	ดินถม	165.00	บาท/ลบ.ม.	247	กม.	61,765	721.63	บาท/ลบ.ม.	หักลบค่า
6	ขุดลอกคูระบายน้ำ	ดินถม	254.00	บาท/ลบ.ม.	247	กม.	62,738	810.63	บาท/ลบ.ม.	หักลบค่า
7	ขุดลอกคูระบายน้ำ	ดินถม	311.00	บาท/ลบ.ม.	247	กม.	76,817	867.63	บาท/ลบ.ม.	หักลบค่า
8	ขุดลอกคูระบายน้ำ	ดินถม	325.00	บาท/ลบ.ม.	247	กม.	80,275	881.63	บาท/ลบ.ม.	หักลบค่า
9	ขุดลอกคูระบายน้ำ	ดินถม	179.00	บาท/ลบ.ม.	247	กม.	44,213	735.63	บาท/ลบ.ม.	หักลบค่า
10	ขุดลอกคูระบายน้ำ	ดินถม	210.00	บาท/ลบ.ม.	247	กม.	51,870	766.63	บาท/ลบ.ม.	หักลบค่า
11	ขุดลอกคูระบายน้ำ	ดินถม AC (48%, 15%, 27%, 10%)	280.00	บาท/ลบ.ม.	247	กม.	69,160	836.63	บาท/ลบ.ม.	หักลบค่า
20	ขุดลอกคูระบายน้ำ	ทรายถม	180.00	บาท/ลบ.ม.	73	กม.	13,140	345.06	บาท/ลบ.ม.	หักลบค่า
21	ขุดลอกคูระบายน้ำ	ทรายถม	300.00	บาท/ลบ.ม.	73	กม.	21,900	465.06	บาท/ลบ.ม.	หักลบค่า
22	ขุดลอกคูระบายน้ำ	ปูนซีเมนต์	2,607.48	บาท/กม.	73	กม.	190,546	2,725.38	บาท/กม.	หักลบค่า
23	ขุดลอกคูระบายน้ำ	เหล็กเส้น 10 มม.	39.50	บาท/กม.	73	กม.	2,883.50	39.50	บาท/กม.	หักลบค่า
24	ขุดลอกคูระบายน้ำ	เหล็กเส้น 10 มม.	26,831.71	บาท/กม.	73	กม.	1,958,715.53	26,831.71	บาท/กม.	หักลบค่า
25	ขุดลอกคูระบายน้ำ	เหล็กเส้น 10 มม.	27,687.69	บาท/กม.	73	กม.	2,041,201.57	27,687.69	บาท/กม.	หักลบค่า
26	ขุดลอกคูระบายน้ำ	เหล็กเส้น 10 มม.	23,462.99	บาท/กม.	73	กม.	1,712,800.17	23,462.99	บาท/กม.	หักลบค่า
27	ขุดลอกคูระบายน้ำ	เหล็กเส้น 10 มม.	22,840.75	บาท/กม.	73	กม.	1,669,375.25	22,840.75	บาท/กม.	หักลบค่า
28	ขุดลอกคูระบายน้ำ	เหล็กเส้น 10 มม.	23,888.41	บาท/กม.	73	กม.	1,743,854.13	23,888.41	บาท/กม.	หักลบค่า
29	ขุดลอกคูระบายน้ำ	เหล็กเส้น 10 มม.	24,855.14	บาท/กม.	84	กม.	2,097,832.16	24,990.71	บาท/กม.	หักลบค่า
30	ขุดลอกคูระบายน้ำ	เหล็กเส้น 10 มม.	22,968.00	บาท/กม.	73	กม.	1,678,860.00	23,085.90	บาท/กม.	หักลบค่า
31	ขุดลอกคูระบายน้ำ	เหล็กเส้น 10 มม.	23,109.43	บาท/กม.	73	กม.	1,687,989.39	23,245.00	บาท/กม.	หักลบค่า
38	ขุดลอกคูระบายน้ำ	ทรายถม	55.14	บาท/กม.						
39	ขุดลอกคูระบายน้ำ	ปูนซีเมนต์	607.48	บาท/กม.						
40	ขุดลอกคูระบายน้ำ	เหล็กเส้น 10 มม.	220.00	บาท/กม.						
41	ขุดลอกคูระบายน้ำ	เหล็กเส้น 10 มม.	607.48	บาท/กม.						
42	ขุดลอกคูระบายน้ำ	เหล็กเส้น 10 มม.	1,214.95	บาท/กม.						
43	ขุดลอกคูระบายน้ำ	- ทรายถม 3" x 3.00 เมตร	80.00	บาท/กม.						
44	ขุดลอกคูระบายน้ำ	- ทรายถม 4" x 4.00 เมตร	80.00	บาท/กม.						
45	ขุดลอกคูระบายน้ำ	- ทรายถม 6" x 6.00 เมตร	150.00	บาท/กม.						
46	ขุดลอกคูระบายน้ำ	ปูนซีเมนต์	46.73	บาท/กม.						
47	ขุดลอกคูระบายน้ำ	คอนกรีตเสริมเหล็ก 280 ทรายถม	1,934.58	บาท/ลบ.ม.						

1.งานขุดลอกคูระบายน้ำ (CLEARING AND GRUBBING)

- ค่าสัมมนารถ - ค่าสัมมนารถเครื่องจักร (งานขุดลอกคูระบายน้ำ)

-

1.76 บาท/ลบ.ม.

- ค่าแรงงานคน

-

1.76 บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

งานขุดลอกคูระบายน้ำ มีเฉพาะการขุดลอกคูระบายน้ำเท่านั้น

งานขุดลอกคูระบายน้ำ มีการขุดลอกคูระบายน้ำ และปล่อยน้ำทิ้งลงสู่คูระบายน้ำ

งานขุดลอกคูระบายน้ำ มีการขุดลอกคูระบายน้ำ และปล่อยน้ำทิ้งลงสู่คูระบายน้ำ

2.งานขุดลอกคูระบายน้ำ (CLEARING AND GRUBBING)

- ค่าสัมมนารถ - ค่าสัมมนารถเครื่องจักร (งานขุดลอกคูระบายน้ำ)

-

3.71 บาท/ลบ.ม.

- ค่าแรงงานคน

-

3.73 บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

งานขุดลอกคูระบายน้ำ มีเฉพาะการขุดลอกคูระบายน้ำเท่านั้น

งานขุดลอกคูระบายน้ำ มีการขุดลอกคูระบายน้ำ และปล่อยน้ำทิ้งลงสู่คูระบายน้ำ

งานขุดลอกคูระบายน้ำ มีการขุดลอกคูระบายน้ำ และปล่อยน้ำทิ้งลงสู่คูระบายน้ำ

3.งานขุดลอกคูระบายน้ำ (CLEARING AND GRUBBING)

- ค่าสัมมนารถ - ค่าสัมมนารถเครื่องจักร (งานขุดลอกคูระบายน้ำ)

-

5.62 บาท/ลบ.ม.

- ค่าแรงงานคน

-

5.62 บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

งานขุดลอกคูระบายน้ำ มีเฉพาะการขุดลอกคูระบายน้ำเท่านั้น

งานขุดลอกคูระบายน้ำ มีการขุดลอกคูระบายน้ำ และปล่อยน้ำทิ้งลงสู่คูระบายน้ำ

งานขุดลอกคูระบายน้ำ มีการขุดลอกคูระบายน้ำ และปล่อยน้ำทิ้งลงสู่คูระบายน้ำ

4.งานถมดิน (EARTH EMBANKMENT)

- ค่าวัสดุถมดิน

5.00 บาท/ลบ.ม.

- ค่าสัมมนารถ - ค่าสัมมนารถ (งานถมดินถม : ขุด-ถม)

22.1 บาท/ลบ.ม.

- ค่าขนส่ง (รถบรรทุก)

15 บาท

55.66 บาท/ลบ.ม.

- รวม

82.86 บาท/ลบ.ม.

- ส่วนสุทธิ

82.86

x

1.40

116.00 บาท/ลบ.ม.

-ค่าติดตั้งตัวรับเงินได้ (รวมติดตั้งตัวรับเงินได้ - รวมติดตั้งตัวรับเงินได้)

8,231 บาท/คน/ปี

-ค่าติดตั้งการ - ค่าติดตั้งการ (รวมติดตั้งการ - รวมติดตั้ง)

36,564 บาท/คน/ปี

-ค่ารวมต้นทุน

171,08 บาท/คน/ปี

หมายเหตุ

แบบตัว

แบบตัว

-ส่วนสูงหัวของอาคาร (รวมต้นทุน)

1.40

1.45

-ส่วนสูงอาคาร (รวมต้นทุน)

1.60

1.70

-ส่วนสูงอาคาร (รวมต้นทุน)

1.85

1.90

(สำหรับอาคาร CTR, ปี 2021-2)

5.งานติดตั้งเลือก (SELECTED MATERIAL A)

-ค่าวัสดุอุปกรณ์

15.00 บาท/คน/ปี

-ค่าติดตั้งการ - ค่าติดตั้งการ (รวมติดตั้งการ - รวมติดตั้ง)

52,68 บาท/คน/ปี

-ค่ารวม (6 สัปดาห์)

15 บาท

72,88 บาท/คน/ปี

-รวม

120.56 บาท/คน/ปี

-ส่วนสูงหัว

120.56

A

1.60

192.90 บาท/คน/ปี

-ค่าติดตั้งการ - ค่าติดตั้งการ (รวมติดตั้งการ - รวมติดตั้ง)

56.21 บาท/คน/ปี

-ค่าใช้จังกว

249.11 บาท/คน/ปี

-ค่ารวมต้นทุน

249.11 บาท/คน/ปี



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝดใหม่

ชื่อโครงการ
โครงการรื้อถอนและถมดินบริเวณที่รื้อถอนและ
ปรับบริเวณที่เก็บขยะมูลฝอยบริเวณที่รื้อถอนไป
หนองน้ำแม่แฝดใหม่ หมู่ 11

แบบแปลน
แนบท้ายโครงการ

สถานที่ตั้งโครงการ
ตำบลแม่แฝดใหม่ หมู่ 11

NOTE: USE ONLY WRITEN
DIMENSION

ผู้จัดทำแบบ
นายสมชาย ทรัพย์
นายสมชาย ทรัพย์
นายสมชาย ทรัพย์

ตรวจสอบ
นายสมชาย ทรัพย์
นายสมชาย ทรัพย์


นางสาววิไลวรรณ ใจดี
นายสมชาย ทรัพย์

นายสมชาย ทรัพย์
นายสมชาย ทรัพย์

นายสมชาย ทรัพย์
นายสมชาย ทรัพย์

นายสมชาย ทรัพย์
นายสมชาย ทรัพย์

นายสมชาย ทรัพย์
นายสมชาย ทรัพย์



แผนที่แสดง

ขั้นตอนเสริมวิถีธุรกิจ

1. ก่อนดำเนินการ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามผังวิเคราะหีย่อย
2. เมื่อดำเนินการตามข้อ 1. แล้วให้เสริมวิถีธุรกิจให้มีความกว้าง

ตามแบบที่กำหนด

3. รายละเอียดตามรูปตัดโครงสร้างทางสถาปัตย์เปลี่ยนแปลงแก้ไขในด้านวัสดุชนิดและदानโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการทางนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้เ้างานวิศวกรสำนัผู้จ้าง

4. ภายในช่วงหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบ อาจจะกำหนดให้ทำการตอนใดก็ได้ตามความเหมาะสม และอาจให้ทำการเพิ่มบริเวณทางเชื่อมเข้าสถานีที่ทำการ อาคารสาธารณะและบริเวณทางแยกสาธารณะ ในระยะไม่เกินเขตทางหลวง โดยการดำเนินการปรับการบริเวณดังกล่าวจะต้องมีขั้นตอนการดำเนินงาน และคุณสมบัติของวัสดุเช่นเดียวกับทางสายหลัก พร้อมทั้งมีความหนาแน่นสูงไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับทางสายหลักที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน

5. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยพิจารณาว่าดำเนินการในช่วงหลักกิโลเมตรอื่นภายในสายทางตามความเหมาะสมสมทงในให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้เ้างานวิศวกรสำนัผู้จ้าง

6. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตาม ข้อ 3 , 4 และ ข้อ 5 จะต้องให้ปริมาณงานตามที่กำหนดไว้ในแบบ

7. งานซ่อมแซมและทางลิใหม่ หรืองานจัดทำ ติดตั้งเครื่องหมายจราจร, หลักกั้นโค้งหลักกิโลเมตรและ GWARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบแต่ละสายทางซึ่งต้องจัดทำให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย

8. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือวัสดุอื่นที่จะใช้ในการก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

หมายเหตุ ๑. ผู้รับจ้างต้องใช้หลักที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของปริมาณหลักที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

แบบงานเสริมวิถีธุรกิจประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ ชุด

ของกรมทางหลวงชนบท



องค์การวิศวกรรมด้านถนนแห่งประเทศไทย

ชื่อโครงการ

โครงการเสริมถนนตัดใหม่เชื่อมถนนสาย ๑๐๖ และ ๑๐๗ ตำบลบ้านดง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

แบบแสดง

รูปตัดและรายการประกอบแบบ

สถานที่ตั้งงาน

บ้านดง ม. ๑๑ ต. บ้านดง อ. สว่างแดนดิน จ. สกลนคร

NOTE: USE ONLY WRITEN DIMENSION

ผู้จัดทำแบบ

นายสมชาย ใจดี

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นายสมชาย ใจดี

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นายสมชาย ใจดี

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นายสมชาย ใจดี

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นายสมชาย ใจดี

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นายสมชาย ใจดี

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นายสมชาย ใจดี

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นายสมชาย ใจดี

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นายสมชาย ใจดี

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ



2000

ตัวชี้วัดที่ ๖

NOTE: USE ONE MILLIMETER DIMENSION

การนำตัวอักษรไปใช้แทนเสียง

[illegible]

บทกวีของสุนทรภู่

ผู้ชำนาญการพิเศษ

ผลิตภัณฑ์การประมงส่วนใหญ่ในตลาด

๑๕๕๕ ใน พ.ศ. ๒๕๒๕

ปกครองส่วนท้องถิ่น ทด - 7-101

អង្គជំនុំជម្រះ	3/4
----------------	-----



1111 9 8976 149 14147 89

NOT TO SCALE

ช่อฟ้าหงส์ในภาณุประดิษฐาน

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ผู้จ้างเหมา	ต้องมี • มาตราฐานวัสดุผู้จ้างเหมาทำให้อาคาร • มทพ.206-2545



เหล็กกล้าขนาด 25*25*1.2 มม.

หรือโครงการ
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลูกรังและ
ปรับเกาะรับกัลยสถาปนาตามศุภทิศชัยไป
หนองน้ำแห่งหนึ่ง บ้านโนนเมือง หมู่ 11

ฝ่ายโครงการ (ในการจัดทำแบบแสดงรายการภาษี
บริษัทงานและธนาคาร ให้มีฝ่ายโครงการ)

สถานที่ตั้งสำนักงาน
บ้านโนนยาง ม.1 ต.เหล่าไผ่งาม อ.ภูพานวิทย
จ.กาฬสินธุ์

NOTE: USE ONLY WRITTEN DIMENSION

ใช้สีกาตัวและสีกำหนดให้เท่านั้น ห้ามใช้จากแบบ

សហគមន៍

ผู้จัดทำแบบ
นางสาว พงษ์
พรหมวัน
กรรมการโรงเรียนสตรีเมืองวิเศษชัยชาญ

សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

นางสาวลลิตาคนา โยคะวิสัย

นายแพทย์สุเมธ ใจสูงเนิน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการนายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหล็กราบ
ข้าวงจากแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น พท - 7-101

