

1. ชื่อโครงการ.....ขอซื้อวัสดุประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รก..... 69-0051253
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น497550
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 294,036.00 บาท
วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)..... 20 มกราคม พ.ศ. 2569
- เป็นเงิน..... 294,036.00 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)..... บาท

| รายการยา | หน่วยนับ | จำนวน | ราคาต่อหน่วยรวมภาษี (บาท) | รวมเป็นเงินรวมภาษี (บาท) | ที่มาของราคากลาง (อ้างอิง) |
|------------------------|----------|--------|---------------------------|--------------------------|--|
| Nextstellis 28 TAB | กล่อง | 100.00 | 481.50 | 48,150.00 | ข้อ 4.4 ราคาที่สืบจากท้องตลาด ข้อมูลจากบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด |
| Stresam 50 mg CAP | กล่อง | 100.00 | 438.70 | 43,870.00 | ข้อ 4.4 ราคาที่สืบจากท้องตลาด ข้อมูลจากบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด |
| Buscopan 10 mg 100 Tab | กล่อง | 200.00 | 203.30 | 40,660.00 | ข้อ 4.4 ราคาที่สืบจากท้องตลาด ข้อมูลจากบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด |
| Uritos 0.1 mg 30 TAB | กล่อง | 150.00 | 642.00 | 96,300.00 | ข้อ 4.4 ราคาที่สืบจากท้องตลาด ข้อมูลจากบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด |
| Vitalux Plus 30 Tab | กล่อง | 100.00 | 323.14 | 32,314.00 | ข้อ 4.4 ราคาที่สืบจากท้องตลาด ข้อมูลจากบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด |
| Avelox 400 mg 5 Tab # | กล่อง | 100.00 | 327.42 | 32,742.00 | ข้อ 4.3 |

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

294,036.00

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- 4.1 ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
- 4.2 ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
- 4.3 ราคามาตรฐานที่สำนักงานงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด

ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่องการกำหนดราคากลางยา ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2568

- 4.4 ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
- 4.5 ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
- 4.6 ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- 5.1 นางสาวศมน อนุตรชัชวาลย์
- 5.2 นางสาวเพียงขวัญ นครรัตน์ชัย
- 5.3 นางสาวมนชนกชาติขำนิ