

เอกสารแนบท้าย (TOR)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ดำเนินการจัดซื้อ และเอกสารแนบท้ายอื่น

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ จำนวน ๑ คัน

๑.๑ ลักษณะทั่วไป

- เป็นรถยนต์บรรทุก มีขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ หัวเก๋ง แบบดับเบิลแคว้ ๔ ประตู มีกระบะบรรทุกสำเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และยังคงมีสายการผลิตในรุ่นเดียวกัน ณ วันที่ส่งมอบ

- เบาะนั่งเป็นเบาะหนัง ทั้ง ๒ ตอน มีเข็มขัดนิรภัยอย่างดี อย่างน้อย ๕ จุด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

- ขนาดถังน้ำมันเชื้อเพลิง ความจุไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตร
- มีเครื่องเล่นวิทยุ สามารถใช้ USB/MP๓/AM/Fm/Bluetooth พร้อมลำโพง และเป็นเครื่องเล่นวิทยุรุ่นใหม่ล่าสุดตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๑.๒ ระบบเครื่องยนต์

- เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แบบคอมมอนเรล พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ

๑.๓ ระบบกำลังส่ง

- เป็นเกียร์ธรรมดา
- มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามมาตรฐานผู้ผลิตที่ระบุไว้ในแคตตาล็อก

- เป็นรถขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปรับสโลว์โดยไม่ต้องหยุดรถ

๑.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

- เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมระบบพาวเวอร์ ช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยทางขวาของตัวรถ

- พวงมาลัยสามารถปรับสูงต่ำ และยุบตัวได้

- ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๑.๕ ระบบเบรก

- ระบบเบรก ABS และ EBD
- ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน
- ล้อหลังมีระบบดรัมเบรก แบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรก

- มีระบบเบรกมือ

๑.๖ ระบบช่วงล่าง

- ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๑.๗ ระบบขับเคลื่อนเพลาท้าย

- ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๑.๘ ล้อและยาง

- ยางรถต้องเป็นยางใหม่ชนิดเรเดียล เสริมใยเหล็ก ไม่มียางใน ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ล้อหน้า-ล้อหลัง แบบอัลลอยด์ ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- ยางและล้อ ขนาดล้อไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว
- มียางอะไหล่ พร้อมกระทะล้อ ๑ ชุด ติดตั้งในตำแหน่งเหมาะสม

๑.๙ ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่ ขนาดแรงดันไฟกระแสตรง ๑๒ โวลท์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- กระจกประตูทั้ง ๔ บาน สามารถเลื่อนขึ้น - ลง ล็อคด้วยระบบไฟฟ้า
- กระจกมองหลัง ข้างซ้าย-ขวา สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้า
- ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ข้างซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำ

ล้างกระจก

- มีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟเลี้ยวถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก

๑.๑๐ ระบบเครื่องปรับอากาศ

- ติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศที่ให้ความเย็นเพียงพอ และทั่วบริเวณภายในตัวรถ ถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต
- เป็นอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานทั้งหมด

๑.๑๑ อุปกรณ์มาตรฐานอื่น ๆ

- ติดตั้งฟิล์มกรองแสงชนิดป้องกันแสง UV ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด (กระจกบานหน้า และบานหลังแบบเต็มบาน กรองแสง UV ความเข้มไม่ต่ำกว่า ๕๐% กระจกข้างซ้าย-ขวา ความเข้มไม่ต่ำกว่า ๖๐% พร้อมรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี)
- ติดตั้งกรอบป้ายทะเบียน หน้า-หลัง
- เครื่องมือประจำรถที่จำเป็นครบถ้วน ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีคิ้วกันสาดประตูทั้ง ๔ บาน
- บันไดข้าง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- กันชนหน้า สีเดียวกับตัวรถหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- กันชนหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ติดตั้งกล้องติดรถยนต์บันทึกด้านหน้า ความละเอียดไม่น้อยกว่าระดับ Full HD มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๑๖ Gb.

- มีอุปกรณ์ฉุกเฉิน ประกอบด้วย สายลากจูงรถยนต์ สายพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ ฯลฯ

๑.๑๒ อื่น ๆ

- คู่มือการใช้รถ ๑ เล่ม และสมุดรับประกัน

- รับประกันคุณภาพรถใหม่ไม่น้อยกว่า ๒ ปี

- ผู้ที่มีความประสงค์จะเสนอราคา ให้แนบแคตตาล็อกฉบับจริง หากใช้เป็นสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมประทับตราบริษัท (กรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล) มาเพื่อประกอบการพิจารณา หากแคตตาล็อกและ/หรือรูปแบบรายการ รายละเอียดคุณลักษณะต่าง ๆ จัดพิมพ์ขึ้นมาเป็นภาษาต่างประเทศ จะต้องมียละเอียดเป็นภาษาไทยในสาระสำคัญที่กำหนดในคุณลักษณะเฉพาะ และหากเป็นสำเนาตัวหนังสือ รูปภาพ ต้องชัดเจนอ่านได้ง่ายและสะดวก

- ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่ายที่มีหนังสือที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตโดยตรง รถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา และจะต้องมีศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมแซม และบริการอะไหล่ที่ได้มาตรฐานในจังหวัดชุมพร และต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสะดวกในการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษา และภายหลังหากเทศบาลตำบลสะพลีนำรถคันดังกล่าวเข้ารับบริการตรวจเช็คหรือซ่อมแซม ทางศูนย์บริการจะต้องยินยอมให้บริการสินเชื่อทุกครั้ง ทั้งนี้ขอให้ผู้เสนอราคาแสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันที่ยื่นเสนอราคา

- ผู้ที่มีความประสงค์จะเสนอราคา จะต้องเป็นผู้ผลิตโดยตรงหรือหากเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย จะต้องมียเอกสารการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตโดยตรงหรือจากผู้จำหน่ายในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต และให้นำเอกสารมาแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา

- ราคาที่เสนอขายได้รวมค่าภาษีสรรพสามิต และค่าใช้จ่ายภาษีต่าง ๆ รวมทั้งค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกทั้งหมดแล้ว

- พ่น “ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลสะพลี” ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของหน่วยงาน “เทศบาลตำบลสะพลี” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร พร้อมเลขรหัสครุฑอันที่เทศบาลตำบลสะพลีกำหนด โดยให้พ่นสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน บริเวณประตูด้านหน้าของทั้งสองด้าน

- พ่นคำว่า “ใช้ในราชการเท่านั้น” ขนาดตัวอักษรตามความเหมาะสม ที่ด้านข้างของประตูทั้งสองข้าง

- ติดสติ๊กเกอร์ตัวอักษรคำว่า “เทศบาลตำบลสะพลี” บริเวณด้านบนของกระจกหน้ารถยนต์


- สีของตัวรถยนต์ เป็นตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีสีให้เลือกหลายสี


- มีกระเบปื้น (LINER) โดยเป็นอุปกรณ์ใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที

- พันสีกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถและบังโคลนหน้า-หลังอย่างทั่วถึง พร้อมเคลือบสีหลังจากประกอบรถเรียบร้อยแล้วทั้งคัน และต้องมีหนังสือรับรองการรับประกันและกำหนดการเข้าตรวจ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี จากศูนย์พ่นกันสนิมและเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

การส่งมอบ

๑. วันที่ส่งมอบพัสดุ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ จะต้องบรรจุน้ำมันดีเซลเต็มถัง พร้อมสารหล่อลื่นตามมาตรฐานผู้ผลิต
๒. กำหนดส่งมอบพัสดุ ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
๓. กำหนดการยื่นราคา ๔๕ วัน
๔. ก่อนเบิกจ่ายเงิน ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนโอนรถบรรทุก (ดีเซล) ต่อกรมขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ โดยผู้ขายจะต้องออกค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ ทั้งหมด


(นางสาวนงคันช อยู่ห่วน)
ประธานกรรมการ


(นางสาววิณารัตน์ คุณวุฒิ)
กรรมการ


(นายสุวิทย์ ทิพย์โกชนา)
กรรมการ