

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Terms of Reference : TOR)
การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น (๔ ประตู) และหลังคาถบลบรรทุกขนาด ๑ ตัน
หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

๑. ความเป็นมา

สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขต ๔ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการเกษตรกรรมด้านหม่อน และไหม ด้วยการกิจที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับรถยนต์ราชการเก่าสภาพชำรุดเนื่องจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน หากนำไปใช้ในราชการต่อไปอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมเป็นจำนวนมากอีกทั้งอาจเกิดอันตรายแก่บุคลากรได้ และไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต ๔ จึงมีความจำเป็นต้องขอครุภัณฑ์ยานพาหนะทดแทนรถยนต์ราชการที่ยืมจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครราชสีมา เพื่อรองรับกับการกิจที่เพิ่มขึ้น ใช้ในการให้บริการแก่เกษตรกร การเดินทางติดต่อราชการ การอบรม การประชุมสัมมนา การติดต่อประสานงานหน่วยงานอื่นๆ โดยได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน จำนวนเงิน ๑,๐๕๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และหลังคาถบลบรรทุกขนาด ๑ ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวนเงิน ๓๕,๙๐๐.- บาท (สามหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน ๑,๐๙๐,๙๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขต ๔ มีความประสงค์ดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร การเดินทางติดต่อราชการ การอบรม การประชุมสัมมนา การติดต่อประสานงานหน่วยงานอื่นๆ จำนวน ๑ คัน พร้อมติดตั้งหลังคาหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

(๑)

ประธานกรรมการ

(๒)

กรรมการ

(๓)

กรรมการ

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้ที่มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต ๔ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

๓.๑๒ ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

๔. รายละเอียดคุณลักษณะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้น จำนวน ๑ คัน และหลังคา รถบรรทุกขนาด ๑ ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ รถยนต์บรรทุก ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแคว้น ๔ ประตู ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ด้านท้ายเป็นกระบะสำเร็จรูป

๔.๑.๒ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ แกวเรียง ๑๖ วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ ระบบจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงแบบหัวฉีด แบบคอมมอนเรล ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๓ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๔.๑.๔ ขนาด ความกว้าง ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ มิลลิเมตร

 ความยาว ไม่น้อยกว่า ๕,๒๕๐ มิลลิเมตร

 ความสูง ไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ มิลลิเมตร

๔.๑.๕ ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตร

๔.๑.๖ เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ ที่ผลิตประกอบและมีจำหน่ายในประเทศไทย

๔.๒ ระบบเกียร์

ระบบเกียร์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

(๑) 

ประธานกรรมการ

(๒) 

กรรมการ

(๓) 

กรรมการ

๔.๓ ระบบบังคับเลี้ยว

- ๔.๓.๑ ระบบพวงมาลัย พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของตัวรถ
- ๔.๓.๒ พวงมาลัยสามารถปรับระดับสูงต่ำและเข้าออกได้ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๔ ระบบห้ามล้อ

- ๔.๔.๑ ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก แบบมีครีบบระบายความร้อน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๔.๒ ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๔.๓ มีระบบเสริมความปลอดภัย ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก (ABS) และมีระบบเสริมแรงเบรก

๔.๕ ระบบกันสะเทือน


- ๔.๕.๑ ล้อหน้า เป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง ติดตั้งตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๕.๒ ล้อหลัง เป็นแบบแหนบซ้อนแผ่น ติดตั้งตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต


๔.๖ ล้อและยาง

- ๔.๖.๑ ล้ออัลลอยขนาดไม่ต่ำกว่า ขนาด ๑๘ นิ้ว ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๖.๒ ล้ออะไหล่ (ล้ออัลลอยหรือล้อกระทะ) และยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ล้อยางอะไหล่
- ๔.๖.๓ ติดตั้งแผ่นยางหรืออุปกรณ์กันโคลน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๗ ระบบความปลอดภัย

- ๔.๗.๑ ระบบตัวถังและระบบความปลอดภัย โครงสร้างนิรภัย พร้อมคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง
- ๔.๗.๒ กระจกหน้าต่างปรับเปลี่ยนไฟฟ้าทั้ง ๔ บาน โดยกระจกมองข้างนอกทั้ง ๒ บาน ปรับด้วยระบบไฟฟ้าและพับเก็บได้ พร้อมมีรีโมท เปิด - ปิดประตูตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๗.๓ กระจกบังลมหน้าอัดซ้อนนิรภัย
- ๔.๗.๔ เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๗.๕ มีถุงลมเสริมความปลอดภัย คู่หน้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๗.๖ มีระบบเซ็นทรัลล็อก
- ๔.๗.๗ มีไฟเบรกดวงที่ ๓ ภายนอกรถ
- ๔.๗.๘ ไฟหน้าตัดหมอก มีไล่ฝ้ากระจกหลัง ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๗.๙ กันชนหน้า สีเดียวกับตัวรถ
- ๔.๗.๑๐ มีระบบกล้องมองหลัง ช่วยในการถอยจอด ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

(๑) 
ประธานกรรมการ

(๒) 
กรรมการ

(๓) 
กรรมการ

๔.๗.๑๑ มีระบบควบคุมการทรงตัว ช่วยควบคุมรถให้ทรงตัวอย่างมั่นคงขณะเข้าโค้งบนถนนเปียกชื้น

๔.๗.๑๒ มีระบบป้องกันล้อหมุนฟรี ช่วยควบคุมและป้องกันการเกิดอาการล้อหมุนฟรี

๔.๘ อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก

๔.๘.๑ ไฟส่องสว่าง ติดตั้งตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๘.๒ ชุดไฟหน้า และชุดไฟท้าย ติดตั้งตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๘.๓ มีระบบไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามที่กรมการขนส่งกำหนด

๔.๘.๔ มีระบบปรับระดับไฟหน้าสูง - ต่ำ

๔.๙ อุปกรณ์มาตรฐานภายใน

๔.๙.๑ กระจกมองหลัง

๔.๙.๒ มีระบบปรับอากาศ ติดตั้งตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๙.๓ เบาะนั่งหุ้มหนังหรือหนังสังเคราะห์คุณภาพดี ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๙.๔ กระจกประตูหน้าต่างไฟฟ้าด้านหน้าและด้านหลัง ทั้ง ๔ บาน

๔.๙.๕ มีกระจกมองหลัง

๔.๙.๖ แผงหน้าปัด และมาตรวัดรอบเครื่องยนต์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๙.๗ มีระบบเครื่องเสียง และลำโพง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๐ อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆ

๔.๑๐.๑ พรอมปูพื้นรถยนต์ และผ้ายางรองเท้า

๔.๑๐.๒ ชุดเครื่องมือสำหรับซ่อมแซมรถเบื้องต้น จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๐.๓ แม่แรง จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๐.๔ อุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อ จำนวน ๑ ชุด


๔.๑๐.๕ สายสำหรับพ่วงแบตเตอรี่ สำหรับใช้งานกับรถยนต์รุ่นที่เสนอราคา จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๐.๖ สีตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต


๔.๑๐.๗ ติดฟิล์มกรองแสงที่ได้มาตรฐานรอบคัน รวมทั้งกระจกหน้ารถแบบเต็มหน้า ชนิดมาตรฐานแบบสามารถป้องกันความร้อน และรังสี UV ระดับความเข้ม ๖๐% ยกเว้นกระจกบังลมหน้า ใช้ความเข้ม ๔๐% รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๔.๑๐.๘ ติดตั้งกล่องบันทึกภาพหน้ารถและหลังรถ พร้อมหน่วยความจำ ไม่น้อยกว่า ๖๔ GB จำนวน ๑ ชุด กล่องบันทึกภาพหน้ารถ ความละเอียดภาพสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๒,๑๖๐ พิกเซล และกล่องบันทึกภาพหลังรถ ความละเอียดภาพสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ พิกเซล


๔.๑๐.๙ อุปกรณ์อื่นๆ ที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดไว้เป็นมาตรฐาน ต้องมีประกอบไว้ครบถ้วน

(๑) 

ประธานกรรมการ

(๒) 

กรรมการ

(๓) 

กรรมการ

๔.๑๑ ติดตั้งหลังคาทรงกระบะ


- ๔.๑๑.๑ เป็นหลังคาสำเร็จรูป ชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
- ๔.๑๑.๒ ด้านข้างทั้งสองข้างมีช่องลม พร้อมกระจกเลื่อนหรือกระจกสามารถเปิดได้
- ๔.๑๑.๓ ฝาท้ายเปิดแบบใช้คอป ผู้ขับขี่สามารถเปิดจากด้านในตัวรถได้
- ๔.๑๑.๔ มีชุดเบาะมาตรฐานนั่งพื้น
- ๔.๑๑.๕ มีแอร์ที่ผู้ขับขี่สามารถเปิด - ปิดจากด้านในตัวรถได้


๔.๑๒ เงื่อนไขการเสนอราคา


- ๔.๑๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเสนอผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน
- ๔.๑๒.๒ ราคาที่เสนอต้องเป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ และราคารวมภาษีสรรพสามิต
- ๔.๑๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารหลักฐานเป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยตรงหรือเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์หรือผู้จัดจำหน่าย โดยเอกสารนั้นต้องไม่หมดอายุนับถึงวันที่ยื่นเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ๔.๑๒.๔ เสนอราคาจะต้องจัดทำตารางการเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไปตามขอบเขตของงานที่สำนักงานหม่อมไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต ๔ เสนอเป็นข้อๆ แต่ละรายการอย่างละเอียด โดยแนบเอกสารประกอบการนำเสนอ พร้อมทั้งบ่งชี้แต่ละรายการ และในแคตตาล็อกตัวจริงที่มีรายละเอียดระบุยี่ห้อ รุ่นของรถ ฯลฯ เพื่อประกอบการพิจารณา
- ๔.๑๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐานที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่ยื่นข้อเสนอ ที่ยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ครอบคลุมทั่วประเทศ

๔.๑๓ อื่นๆ

- ๔.๑๓.๑ รถยนต์ทุกคันต้องเป็นรถยนต์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๔.๑๓.๒ หนังสือคู่มือในการใช้รถ และหนังสือการรับประกันต่างๆ จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๑๓.๓ การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์และส่วนควบของรถ ที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือดีกว่า สุดแต่แต่กรณีไหนถึงก่อน นับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว
- ๔.๑๓.๔ มีประกันรถยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมีประกันภัยรถยนต์ชั้น ๑ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- ๔.๑๓.๕ ผู้ขายต้องติดตราสัญลักษณ์กรมหม่อมไหม (พ่นสี) ด้านข้างประตูหน้า (ทั้งซ้ายและขวา) ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร พื้นสีขาวใส ตราสัญลักษณ์สีฟ้า และข้อความว่า “กรมหม่อมไหม” ขนาดตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร (เอกสารแนบ)

(๑) 
ประธานกรรมการ

(๒) 
กรรมการ

(๓) 
กรรมการ

๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาของสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต ๔

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอใช้หลักเกณฑ์ราคาต่ำสุด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘๓

๖. การส่งมอบ

๖.๑ กำหนดส่งมอบ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖.๒ ผู้ขายจะต้องส่งมอบป้ายแดงพร้อมสมุดคู่มือประจำรถใช้กับเครื่องหมายพิเศษ และดำเนินการจดทะเบียนรถดังกล่าว ในนามสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต ๔ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต ๔ ได้ออกหนังสือมอบอำนาจ โดยผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๖.๓ สถานที่ส่งมอบรถ เป็นไปตามที่สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต ๔ กำหนด

๖.๔ การส่งมอบรถต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิตกำหนด

๗. วงเงินในการจัดหา

ภายในวงเงินงบประมาณ ๑,๐๙๐,๙๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนต่อกรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภทรถ และภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

๘. เงื่อนไขการจ่ายเงิน


สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต ๔ จะชำระเงินตามสัญญาหลังจากที่ผู้ขายได้ดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต ๔

๙. อัตราค่าปรับ


หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ กรมหม่อนไหมเป็นรายวันอัตราวันละ ๐.๒๐ ของมูลค่าสินค้าตามราคาซื้อขาย

๑๐. หน่วยงานที่รับผิดชอบ


กรมหม่อนไหม สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต ๔

(๑) 

ประธานกรรมการ

(๒) 

กรรมการ

(๓) 

กรรมการ

สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวได้ที่

๑. ทางไปรษณีย์

ส่งถึง

ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต ๔

สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต ๔

เลขที่ ๑๘๘๗/๑ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐


๒. โทรศัพท์

๐-๔๔๒๑-๔๑๐๑

๓. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

qsis_netl@qsds.go.th

(๑)



ประธานกรรมการ

(๒)



กรรมการ

(๓)



กรรมการ

เอกสารแนบท้ายการพ่นตราสัญลักษณ์

พ่นตราสัญลักษณ์กรมหม่อนไหม ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร พร้อมอักษรด้านล่าง
ตราสัญลักษณ์ ข้อความว่า “กรมหม่อนไหม” ขนาดตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ติดตราสัญลักษณ์และ
ข้อความดังกล่าวข้างประตुरถยนต์ตอนหน้าทั้ง ๒ ด้าน โดยใช้สีพ่นสีฟ้า พื้นสีขาวใส คงทนและมองเห็นได้
ชัดเจน



Signature 1


Signature 2

Signature 3

ราคากลางของการจัดหาพัสดุ

ใช้ราคากลาง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ (๓) ราคามาตรฐานที่สำนักงานงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด จำนวนเงิน ๑,๐๙๐,๙๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

เห็นควรกำหนดราคากลางในการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้นจำนวน ๑ คัน พร้อมติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาส เป็นเงิน ๑,๐๙๐,๙๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) ใช้แบบฟอร์มการกำหนดราคากลางกรมบัญชีกลาง ตาราง บก ๐๖ แนบ



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น และ หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขต ๔
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๙๐,๙๐๐.- บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๑,๐๙๐,๙๐๐.- บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม ปี พ.ศ.๒๕๖๖
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๖.๑ นายสุเชษฐ์ ภูมิวัฒน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
 - ๖.๒ นายคุณกร พลสินธุ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
 - ๖.๓ นางสาวน้องนุช เลากลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

