

## คุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก  
โรงพยาบาลแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

## ๑. ความเป็นมา

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้อนุมัติแผนการบริหารเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปี ๒๕๖๗ ระดับหน่วยบริการ ๗๐% หมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ รายการรถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก

## ๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

จัดซื้อรถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก เพื่อทดแทนของเดิมที่อายุการใช้งานเสื่อมสภาพ และใช้ในงานราชการ และติดตามเยี่ยมบ้านของโรงพยาบาลแหลมสิงห์ใช้สำหรับการงานส่งเสริมการรักษาพยาบาล และงานในราชการอื่นๆ

## ๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง /

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย /

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา /

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว /

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดจันทบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ /

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอ...

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายณัฐกาญจน์ วิเศษฤทธิ์)

นายแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวธีรณัฐ ศิริจันทร์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเพลิน บุญไทย)

พนักงานขับรถยนต์

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศสำเนาถูกต้องของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๔) กรณีตาม...

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายณัฐกาญจน์ วิเศษฤทธิ์)

นายแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวธีรณัฐ ศิริจันทร์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเพ็ญ บัญไทย)

พนักงานขับรถยนต์

(๔) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๔.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๔.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

#### ๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

##### ๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

- ๔.๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกทุกกระบะสำเร็จรูปสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน เป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ยกสูง พร้อมเครื่องปรับอากาศ ตอนท้าย เป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูป ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต สีเดียวกับตัวรถ ระดับความสูง เท่าตัวถัง พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส ซึ่งเป็นสีเดียวกันกับตัวรถและกระบะ และใช้ เครื่องยนต์ดีเซล เป็นรถยนต์รุ่นล่าสุดของแต่ละยี่ห้อที่ผลิตและจำหน่ายในปัจจุบัน มีสีให้ เลือกได้หลากสี โดยส่วนประกอบของรถยนต์ทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของ รถยนต์ที่จำหน่าย ในท้องตลาด และเป็นรถยนต์ที่ผลิตหรือประกอบขึ้นภายในประเทศมี สภาพพร้อมใช้ปฏิบัติงานได้ทันที
- ๔.๑.๒ มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๔.๑.๓ สีรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๑.๔ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและ ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

##### ๔.๒ คุณลักษณะทางเทคนิค

###### เครื่องยนต์

- ๔.๒.๑ เป็นรถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
- ๔.๒.๒ ระบบเครื่องยนต์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล เทอร์โบ พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ (Inter cooler) ชนิด ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีมาตรวัดความเร็วรอบในชุดเรือนหน้าปัด
- ๔.๒.๓ เครื่องยนต์จะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวรถ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๒.๔ คุณสมบัติของเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กำหนด

###### ระบบส่งกำลัง

- ๔.๒.๕ ระบบขับเคลื่อน เป็นเกียร์อัตโนมัติ โดยมีคลัทช์ตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๔.๒.๖ ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ

ระบบบังคับเลี้ยว...

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายณัฐกาญจน์ วิเศษฤทธิ์)

นายแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวธีรนาถ ศิริจันทร์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเฟลิม บุญไทย)

พนักงานขับรถยนต์

## ระบบบังคับลิ้ว

- ๔.๒.๗ ระบบบังคับลิ้ว พวงมาลัยมีระบบเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง(เพาเวอร์) หรือระบบไฟฟ้าควบคุมขับเคลื่อนทางด้านขวา
- ๔.๒.๘ คอพวงมาลัย สามารถปรับสูง - ต่ำ และ เข้า - ออก และยุบตัวได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๒.๙ ระบบพวงมาลัยเป็นแบบลูกปืนหมุนวน หรือแรคแอนด์พีนีเยน พร้อมระบบช่วยผ่อนแรง (เพาเวอร์) หรือระบบไฟฟ้า ควบคุมขับเคลื่อนทางด้านขวา

## ระบบเบรก

- ๔.๒.๑๐ ระบบห้ามล้อแบบไฮดรอลิกแยก ๒ วงจร ล้อหน้าเป็นแบบดิสเบรก ล้อหลังเป็นแบบดิสเบรกหรือดรัมเบรก พร้อมหม้อลมช่วยเบรก และมีวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรก
- ๔.๒.๑๑ มีระบบเบรกมือ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

## ระบบช่วงล่าง / ขับเคลื่อนเพลาท้าย

- ๔.๒.๑๒ ระบบกันสะเทือน ล้อหน้าเป็นแบบอิสระ ใช้ปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงหรือทอร์ชั่นบาร์ ล้อหลังเป็นแบบแหนบครึ่งวงรี พร้อมโช้คอัพช่วยทั้ง ๔ ล้อ
- ๔.๒.๑๓ ยางล้อมีขนาด ไม่ต่ำกว่า ๒๔๕/๗๐R๑๖ หรือ ๒๔๕/๖๕R๑๗ หรือ ๒๖๕/๖๕R๑๗ ล้อแม็กซ์ หรือล้ออัลลอยขนาด ๑๖ - ๑๗ นิ้ว
- ๔.๒.๑๔ มีล้อ และยางอะไหล่ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๒.๑๕ มียางกันโคลนหน้า และหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

## ระบบไฟฟ้า

- ๔.๒.๑๖ ระบบไฟฟ้า ใช้แบตเตอรี่ ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต พร้อมทั้งอุปกรณ์และคอมไฟ ประจํารถครบถ้วนตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๔.๒.๑๗ กระจกประตู สามารถปรับขึ้น-ลงได้ทั้ง ๔ บาน ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า เฉพาะ ประตูด้านข้างผู้ขับขี่ มีระบบควบคุมระบบล็อคประตูทั้ง ๔ บาน พร้อมระบบควบคุมปรับขึ้น - ลงกระจกทั้งหมด
- ๔.๒.๑๘ กระจกมองข้างซ้าย - ขวา ปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้า
- ๔.๒.๑๙ ที่ปัดน้ำฝนกระจกบานหน้า ปรับจังหวะได้ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๔.๒.๒๐ มีเครื่องเล่นวิทยุ AM/FM USB และเชื่อมต่อด้วย Bluetooth พร้อมจอภาพขนาด ไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว และลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ลำโพง และต้องเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๒.๒๑ ไฟหน้าแบบ LED เปิด - ปิด อัตโนมัติ ตามมาตรฐาน
- ๔.๒.๒๒ กล้องติดรถยนต์ บันทึกภาพ หน้า - หลัง
- ๔.๒.๒๓ มีมาตรวัดต่างๆ และนาฬิกาดิจิตอล ตามมาตรฐานผู้ผลิต

ระบบภายใน...

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายณัฐกาญจน์ วิเศษฤทธิ์)  
นายแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสาวธีรณัฐ ศิริจันโท)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายเพลิน บุญไทย)  
พนักงานขับรถยนต์

## ระบบภายใน และภายนอกของรถ

- ๔.๒.๒๔ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู แบ่งเป็น ๒ แถว มีประตูซ้าย - ขวา ทั้ง ๒ แถว
- ๔.๒.๒๕ แถวหน้าสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ด้านหน้า แยกที่นั่ง ๒ ที่นั่ง มีพนักพิงสามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ และมีพนักกันกระแทกศีรษะ
- ๔.๒.๒๖ แถวหลังสำหรับผู้โดยสาร มีเบาะรวม สำหรับ ๓ ที่นั่ง ที่นั่งสามารถพับได้ และมีพนักกันกระแทกศีรษะ
- ๔.๒.๒๗ เบาะเก้าอี้คนขับ เก้าอี้ผู้โดยสาร พนักกันกระแทกศีรษะทำด้วยวัสดุอย่างดีหุ้มด้วยหนัง
- ๔.๒.๒๘ มีระบบปรับอากาศแบบฝังในคอนโซลหน้า ใช้สารทำความเย็นชนิด R ๑๓๔ a
- ๔.๒.๒๙ เป็นกระบะเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานของรุ่นรถ เปิด-ปิด ด้านท้าย พื้นปูกระเบื้องผลิตจากวัสดุปลอดสนิมเข้ารู โดยไม่ใช้ระบบเจาะ
- ๔.๒.๓๐ มีโครงหลังคาสำเร็จรูปทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ที่ได้มาตรฐานและมีใบรับรอง มอก. ความสูงอยู่ในระดับเดียวกับหลังคาห้องโดยสาร พื้นผิวภายนอกเรียบ พ่นสีเดียวกับตัวรถ ด้านข้างมีหน้าต่างกระจกซ้าย - ขวา เป็นแบบเปิด-ปิด ชนิดบานเลื่อนล็อคได้ อย่างน้อยข้างละ ๑ บาน ฝาท้ายมีช่องกระจกเหมาะสมที่มีทัศนวิสัยที่ดีต่อผู้ขับขี่เมื่อมองจากที่นั่งคนขับรถ ฝาท้ายสามารถเปิดสูงโดยมีใช้คช่วย ๒ ตัว มีกุญแจเปิด - ปิดล็อคฝาท้าย ช่องต่อหลังคาจะต้องสนิทไม่มีการรั่วซึม ด้านบนตอนท้ายมีไฟเบรก ภายในหลังคาติดตั้งหลอดไฟ LED บนเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ วัตต์ อย่างน้อย ๑ จุด พร้อมสวิทช์เปิด - ปิด และชุดเบาะนั่งพื้น
- ๔.๒.๓๑ การป้องกันความร้อน ให้ติดฟิล์มกรองแสงคุณภาพดีที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม ตามที่กฎหมายกำหนดรอบคัน และในชุดหลังคาไฟเบอร์กลาสด้วย พร้อมใบรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๔.๒.๓๒ มีแผ่นยาง หรือพลาสติกไฟเบอร์ หรือพรมกันฝุ่น ปูทับพื้นรถภายในห้องโดยสาร
- ๔.๒.๓๓ ติดตั้งอุปกรณ์กันฝนสาดที่ขอบบนประตูทั้ง ๔ ด้าน
- ๔.๒.๓๔ มีความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร

## ระบบความปลอดภัย

- ๔.๒.๓๕ ประตูเป็นระบบเซ็นทรัลล็อก (Central lock) ควบคุมด้วยระบบรีโมทคอนโทรล (Remote Control)
- ๔.๒.๓๖ ติดตั้งสัญญาณกันขโมยและกุญแจล็อคครัชและเบรก (ล็อคเทค) และกุญแจล็อคยางอะไหล่
- ๔.๒.๓๗ มีเข็มขัดนิรภัย ด้านหน้า ๒ จุด และด้านหลัง ๓ จุด
- ๔.๒.๓๘ ระบบถุงลมนิรภัยเสริมความปลอดภัยด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร ไม่น้อยกว่า ๒ จุด
- ๔.๒.๓๙ มีกันชนด้านหลัง สามารถใช้ขึ้น - ลงกระบะได้สะดวก และป้องกันการกระแทกได้
- ๔.๒.๔๐ ติดตั้งบันไดขึ้นข้างห้องโดยสาร เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยเวลาขึ้น - ลง
- ๔.๒.๔๑ มีกุญแจนิรภัยและระบบป้องกันการโจรกรรม ตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมกุญแจสำรอง
- ๔.๒.๔๒ พ่นสารเคลือบกันสนิมใต้ท้องรถ เพื่อความปลอดภัยของช่วงล่างรถ และยืดอายุการใช้งาน มีใบรับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๕ ปี

๕. อุปกรณ์...

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายณัฐกาญจน์ วิเศษฤทธิ์)  
นายแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสาวธีรณัฐ ศรีจินโท)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายเพลิน บุญไทย)  
พนักงานขับรถยนต์

## ๕. อุปกรณ์ประกอบ

๕.๑	ยางอะไหล่พร้อมล้อ	จำนวน	๑	ชุด
๕.๒	แม่แรงยกรถพร้อมด้าม	จำนวน	๑	ชุด
๕.๓	ประแจถอดล้อ	จำนวน	๑	ชุด
๕.๔	เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต	จำนวน	๑	ชุด
๕.๕	หนังสือคู่มือรถยนต์ คู่มือการใช้และบำรุงรักษา	จำนวน	๑	ชุด
๕.๖	ถังดับเพลิงประจำรถ	จำนวน	๑	ชุด
๕.๘	อุปกรณ์ที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบ (CATALOG) ที่แนบท้ายสัญญา			
๕.๙	บัตรเข้ารับการบำรุงรักษาฟรี (ค่าแรง) ภายในระยะทางหรือเวลาที่บริษัทผู้แทนจำหน่ายกำหนด			

## ๖. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๖.๑ เป็นรถใหม่ที่ไม่เคยสาธิต หรือใช้งานมาก่อน
- ๖.๒ รับประกันคุณภาพระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กม. สุดแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่เกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ
- ๖.๓ การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาฟรีภายในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนดสามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการที่บริษัทหรือตัวแทนจำหน่ายทั่วราชอาณาจักร โดยต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย และต้องมีศูนย์ให้บริการที่เป็นทางการและได้มาตรฐานในจังหวัดจันทบุรี เพื่อประโยชน์ในการเข้ารับบริการและซ่อมแซมรถยนต์ของหน่วยงานราชการ พร้อมแนบเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับเอกสารอื่นในวันเสนอราคา
- ๖.๔ ผู้เสนอราคาต้องระบุชื่อ ในแคตตาล็อกของสินค้ารุ่นที่เสนอราคา และในเอกสารรายละเอียดต่างๆ ที่ยื่นประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งให้ครบถ้วน ตรงตามข้อทุกข้อ ตามหัวข้อ ๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เพื่อประกอบการพิจารณา
- ๖.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ ให้แก่ หน่วยงานราชการ ภายใน ๑๕ วันทำการ นับจากที่ออกหนังสือจดทะเบียน และต้องให้เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียน พร้อมมีประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ และภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นระยะเวลา ๑ ปี
- ๖.๖ ผู้เสนอราคาต้องติดสติ๊กเกอร์ หรือฟอนตราสัญลักษณ์ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ประตูด้านหน้าทั้ง ๒ ข้าง ขนาดตามมาตรฐานที่ส่วนราชการกำหนด พร้อมติดสติ๊กเกอร์ชื่อ “โรงพยาบาลแหลมสิงห์” ที่กระจกหน้ารถ
- ๖.๘ น้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบ

## ๘. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดเวลาให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

## ๙. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา

๙. วงเงินงบประมาณ...

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายณัฐกาญจน์ วิเศษฤทธิ์)

นายแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวธิรณัฐ ศิริจันทร์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเพลิน บุญไทย)

พนักงานขับรถยนต์

## ๙. วงเงินงบประมาณ

จำนวนเงิน ๘๘๕,๕๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

## ๑๐. งวดงานและการจ่ายเงิน

งวดงานจำนวน ๑ งวด

เมื่อผู้ขายได้ดำเนินการส่งมอบพัสดุภายใน ๙๐ วันนับแต่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย

การจ่ายเงิน จำนวน ๑ งวดเงิน

กำหนดจ่ายเงินภายใน ๔๕ วันนับแต่วันที่ผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุ พร้อมได้รับคู่มือจดทะเบียนโดยเป็นกรรมสิทธิ์ถูกต้อง ให้แก่หน่วยงานราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

## ๑๑. อัตราค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาซื้อขายผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาส่งของที่ยังมิได้รับมอบนับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาการคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขาย ประกอบกันเป็นชุดแต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วนหรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ให้ถือว่ายังมิได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลยและให้คิดค่าปรับจากราคาส่งของเต็มทั้งชุด

## ๑๒. ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพให้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กม. สุดแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่าเว้นแต่เกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายณัฐกาญจน์ วิเศษฤทธิ์)

นายแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวธีรณัฐ ศิริจันทร์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเพลิน บุญไทย)

พนักงานขับรถยนต์