แผนที่ตั้งโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองแสง 2 เส้นหน้าบ้านนายกฤธน สุโพธิ์ ม.3





สำนักงานเทศบาลตำบลเก่ากลอย	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองแสง 2 เส้นหน้าบ้านนายกฤธน สุโพธิ์ ม.3	เขียน นายธนากร แก้วนารี	ตรวจ นายทวีศักดิ์ คำทอง ผู้อำนวยการกองช่าง	เห็นชอบ นายณัฐกฤต ขันทะชา ปลัดเทศบาลตำบลเก่ากลอย	อนุมัติ นายจิรศักดิ์ วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลเก่ากลอย	วด/ป
ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู		สำรวจ นายสถาพร ศรีหัดยศ				จำนวนแผ่น 1/1



รูปตัดโครงสร้างทาง 1



รูปตัดโครงสร้างทาง 2

รายการประกอบแบบ

1. ทำ DEEP PATCHING ผิวทางและผิวไหล่ทางเดิมที่ชำรุดเสียหายจนถึงชั้นโครงสร้างทาง
2. ถ้าระดับผิวทางและผิวไหล่ทางเดิมไม่ดีชำรุดเสียหายแต่ไม่ลึกถึงโครงสร้างทาง ให้ทำ SKIN PATCHING ให้เรียบร้อยเสียก่อน
3. ปรับระดับผิวทางและผิวไหล่ทางให้เรียบมีระดับเสมอกับบริเวณอื่น ก่อนที่จะเสริมผิว
4. ทำ TACK COAT ผิวทางและผิวไหล่ทาง
5. ทำผิวไหล่ทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต
6. ทำผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีตและตีเส้นแบ่งทิศทางจราจรและเส้นขอบทาง
7. รายละเอียดตามรูปตัดโครงสร้างทาง สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในด้านเรขาคณิต และด้านโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
8. ภายในระหว่างหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบ อาจจะกำหนดให้ทำการตอนใดก็ได้ตามความเหมาะสม และอาจจะให้ทำการเพิ่มบริเวณทางเชื่อมเข้าสถานที่ราชการหรืออาคารสาธารณะ ในระยะไม่เกินเขตทางหลวง หรือทำการเพิ่มบริเวณทางแยก เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนด ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
9. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยพิจารณาดำเนินการในช่วงหลักกิโลเมตรอื่นภายในสายทาง ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
10. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตาม ข้อ 7,8 และ ข้อ 9 จะต้องให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนดไว้ในแบบ
11. ความหนาของผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง
12. งานไหล่ทางจะกำหนดในแบบแต่ละสาย
13. งานซ่อมแซมและทาสีใหม่ หรืองานจัดทำติดตั้งเครื่องหมายจราจร หลักกันโค้ง หลักกิโลเมตรและ GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบแต่ละสายทางซึ่งต้องจัดทำให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย

หมายเหตุ

แบบงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงจากแบบมาตรฐานงานบำรุงรักษาทาง แบบที่3(มฐ.บร.3/2546) และแบบที่ 3.2(มฐ.บร. 3.2/2546) ของกรมทางหลวงชนบท

ข้อกำหนดงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ไหล่ทาง แอสฟัลต์คอนกรีต	อ้างถึง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต " มทช.230-2545
2	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต	อ้างถึง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต " มทช.230-2545
3	TACK COAT	อ้างถึง " มาตรฐานงานแทคโคท " มทช.227-2545
4	การตีเส้นจราจรบนผิวทาง	อ้างถึง " แบบมาตรฐานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง " ทล.-3-110(1) - 110(4)

กรมทางหลวงชนบท	แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต	
แบบเลขที่ ทช-7-201	แผ่นที่ 94

รายละเอียดประกอบ แบบป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการของเทศบาลตำบลเก่ากลอย

1. งานเสาป้ายและส่วนประกอบ ใช้เหล็กชุบ
2. งานทาสีต้องสวย
3. ขนาดตัวหนังสือและรายละเอียดตามแบบกำหนด
4. ตอกเสา ลึกไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
5. ตอกเสาเข็มและคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ตามแบบแนบท้ายสัญญา
6. ก่อนที่จะเริ่มงานต้องนำส่งตัวอย่างให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาเห็นชอบเสียก่อน



ขาป้ายโครงการ 1:25

รูปด้านข้าง 1:25



รูปด้านหลัง 1:25



รูปขาแนบโดม 1:25

แบบ

ป้ายโครงการ

นายเทวัศกดิ์ กาศอง
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายเทวัศกดิ์ กาศอง
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายเทวัศกดิ์ กาศอง
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสมศักดิ์ [illegible]

นายจารุกิตติ์ [illegible]

จำนวนแผ่น

แผ่นที่ 1 / 1

รายละเอียดประกอบ แบบป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการของเทศบาลตำบลท่าก้อย



เสาโครงป้าย 1:25

เทศบาลตำบล	ประกาศ งานบริการสาธารณะเทศบาลตำบลท่าก้อย 139 บ้านเกาะกลาง หมู่ 2 ตำบลท่าก้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งานที่จ้าง.....	
ลักษณะงานที่จ้าง.....	
ผู้รับจ้าง มายด์.....	
ที่อยู่.....โทร.....	
ลงนามสัญญาเมื่อ.....เป็นเงิน.....จนถึงวันที่.....	
ระยะเวลาก่อสร้าง.....วัน	ลงนามรับมอบงานเมื่อวันที่
วันเริ่มต้นก่อสร้าง.....	1..... 2..... 3.....
ผู้ควบคุมงาน.....โทร	
งานก่อสร้างงานเป็นจำต้องเป็นงานของท่าน	

รายละเอียดประกอบ แบบป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการของเทศบาลตำบลท่าก้อย

1. ตัวอักษรสีดำ
2. ตัวอักษรสีขาว
3. ตัวอักษรต้องมีขนาดเหมาะสมและอ่านง่าย
4. ขนาดป้าย ขนาด ยาว 1.20 เมตร กว้าง 2.40 เมตร
5. ตัวอักษรต้องมีขนาดเหมาะสมและอ่านง่าย ไม่ต้องมีเส้นขอบ
6. ก่อนปรับปรุงงานต้องตั้งเป็นเสาป้ายประชาสัมพันธ์ตามตำแหน่งที่ผู้รับจ้าง

แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1:25

แบบ

ป้ายประชาสัมพันธ์

เห็นชอบ

นายศักดิ์ศิริ ศิริพร
ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

นายศักดิ์ศิริ ศิริพร
ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

นายศักดิ์ศิริ ศิริพร
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นายอัครกฤต ชัยศรี
[illegible]

อนุมัติ

นายวรพจน์ วาย
[illegible]

นายกเทศมนตรี

แผ่นที่ 1

แผนที่ตั้งโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองแสง 2 เส้นหน้าบ้านนายกฤธน สุโพธิ์ ม.3





สำนักงานเทศบาลตำบลเก่ากลอย	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองแสง 2 เส้นหน้าบ้านนายกฤธน สุโพธิ์ ม.3	เขียน นายธนากร แก้วนารี	ตรวจ นายทวีศักดิ์ คำทอง ผู้อำนวยการกองช่าง	เห็นชอบ นายณัฐกฤต ขันทะชา ปลัดเทศบาลตำบลเก่ากลอย	อนุมัติ นายจิรศักดิ์ วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลเก่ากลอย	วด.น่
ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู		สำรวจ นายสถาพร ศรีพัดยศ				จำนวนแผ่น 1/1



รูปตัดโครงสร้างทาง 1



รูปตัดโครงสร้างทาง 2

ข้อกำหนดงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ไหล่ทาง แอสฟัลต์คอนกรีต	อ้างถึง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต " มทช.230-2545
2	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต	อ้างถึง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต " มทช.230-2545
3	TACK COAT	อ้างถึง " มาตรฐานงานแทคโคท " มทช.227-2545
4	การตีเส้นจราจรบนผิวทาง	อ้างถึง " แบบมาตรฐานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง " ทล.-3-110(1) - 110(4)

รายการประกอบแบบ

1. ทำ DEEP PATCHING ผิวทางและผิวไหล่ทางเดิมที่ชำรุดเสียหายจนถึงชั้นโครงสร้างทาง
2. ถ้าระดับผิวทางและผิวไหล่ทางเดิมไม่ถึงชำรุดเสียหายแต่ไม่ลึกถึงโครงสร้างทาง ให้ทำ SKIN PATCHING ให้เรียบร้อยเสียก่อน
3. ปรับระดับผิวทางและผิวไหล่ทางให้เรียบมีระดับเสมอกับบริเวณอื่น ก่อนที่จะเสริมผิว
4. ทำ TACK COAT ผิวทางและผิวไหล่ทาง
5. ทำผิวไหล่ทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต
6. ทำผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีตและตีเส้นแบ่งทิศทางจราจรและเส้นขอบทาง
7. รายละเอียดตามรูปตัดโครงสร้างทาง สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในด้านเรขาคณิต และด้านโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
8. ภายในระหว่างหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบ อาจจะกำหนดให้ทำการตอนใดก็ได้ตามความเหมาะสม และอาจจะให้ทำการเพิ่มบริเวณทางเชื่อมเข้าสถานที่ราชการ หรืออาคารสาธารณะ ในระยะไม่เกินเขตทางหลวง หรือทำการเพิ่มบริเวณทางแยก เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนด ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
9. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยพิจารณาดำเนินการในช่วงหลักกิโลเมตรอื่นภายในสายทาง ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
10. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตาม ข้อ 7,8 และ ข้อ 9 จะต้องให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนดไว้ในแบบ
11. ความหนาของผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง
12. งานไหล่ทางจะกำหนดในแบบแต่ละสาย
13. งานซ่อมแซมและทาสีใหม่ หรืองานจัดทำติดตั้งเครื่องหมายจราจร หลักกันโค้ง หลักกิโลเมตรและ GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบแต่ละสายทางซึ่งต้องจัดทำให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย

หมายเหตุ

แบบงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงจากแบบมาตรฐานงานบำรุงรักษาทาง แบบที่3(มฐ.บร.3/2546) และแบบที่ 3.2(มฐ.บร. 3.2/2546) ของกรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท	แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต	
แบบเลขที่ ทถ-7-201	แผ่นที่ 94

รายละเอียดประกอบ แบบป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการของเทศบาลตำบลน้ำตกออง

1. [illegible] พื้นป้ายเหล็กดำ [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible] 1.20 เมตร
5. [illegible] ให้เกาะแนวเส้นรั้ว
6. [illegible]



แบบป้ายโครงการ 1:25

รูปด้านข้าง 1:25



รูปด้านหลัง 1:25



รูปมุมมองบน 1:25

แบบ

ป้ายโครงการ

แบบ

นายทศวัฒน์ กาฬอง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ออกแบบ

นายทศวัฒน์ กาฬอง
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ

นายทศวัฒน์ กาฬอง
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ

นายรักกิจ [illegible]

แบบ

นายรักกิจ [illegible]

จำนวนชุด

แผ่นที่

รายละเอียดประกอบ แบบป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการของเทศบาลตำบลท่าทอง

โครงไม้



ขนาดโครงป้าย 1.25

แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1.25

เทศบาลตำบล	ประกาศ งานสุขาภิบาลตำบลท่าทอง 139 บ้านสุดตระ หมู่ 2 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

งานก่อสร้าง.....

กลุ่มงาน/งานก่อสร้าง.....

ผู้รับจ้าง: นายช่าง.....

ที่อยู่.....โทร.....

สัญญาเลขที่ ..... เริ่มต้น..... สิ้นสุด.....

ระยะเวลาก่อสร้าง .....วัน

งานก่อสร้าง.....

ผู้ควบคุมงาน .....โทร

กำหนดวิธีการแสดงป้ายชื่อ

1.....

2.....

3.....

งานก่อสร้างรายนี้จำเป็นต้องแสดงป้ายประชาสัมพันธ์

รายละเอียดประกอบ แบบป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการของเทศบาลตำบลท่าทอง

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]

แบบ

ป้ายประชาสัมพันธ์

เห็นชอบ

นายศักดิ์ ดำทอง

ผู้จัดการเทศบาลท่าทอง

อนุมัติ

นายศักดิ์ ดำทอง

ผู้จัดการเทศบาลท่าทอง

ตรวจ

นายศักดิ์ ดำทอง

ผู้จัดการเทศบาลท่าทอง

เห็นชอบ

นายปรีชา [illegible]

[illegible]

อนุมัติ

นายศรศิลป์ [illegible]

[illegible]

จนเดือน

[illegible]

แผ่นที่ 1 / 1