

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ
เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

๑. ความเป็นมา


ตามที่ เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งเบิกจ่าย จากแผนงานการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์ มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน จำนวน ๑ คัน งบประมาณตั้งไว้ ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๒.วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๒. เพื่อพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน
๓. เพื่อใช้ในการลำเลียงน้ำอุปโภคบริโภคแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในกรณีภัยแล้ง
๔. เพื่อใช้ในการลำเลียงน้ำช่วยในการดับเพลิง
๕. เพื่อใช้ในการทำความสะอาดตลาดเทศบาล ฉีดล้างฝุ่นละออง และรดน้ำต้นไม้
๖. เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในราชการของเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

๓.คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ เป็นนิติบุคคล
- ๓.๒ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๔ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๖ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

คำสั่งเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ที่ ๐๔๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗			ลายมือชื่อ
๑. นางสาวปาริณา ภัทรวรรณเวช	ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ	
๒. นายมานิตย์ เอกสุภาพันธ์	ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลอาวุโส	กรรมการ	
๓. นางสาววิญญาพัชญ์ สงวนทรัพย์	ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ	กรรมการ	

๓.๗ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๘ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๙ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลน้ำตก ไทรโยคน้อย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๑๐ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. ลักษณะทั่วไป

เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์ มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๕. คุณสมบัติเฉพาะ

๕.๑ ตัวรถยนต์

๕.๑.๑ เป็นรถบรรทุก ชนิด ๖ ล้อ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งแบบมีช่องว่าง ด้านหลังคนขับ (แค็บ) พร้อมเบาะ หัวเก๋งสามารถยกขึ้นเพื่อตรวจเช็คเครื่องยนต์ได้สะดวก ด้านท้ายติดตั้งถังบรรทุกน้ำจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๕.๑.๒ ติดตั้งเครื่องเสียงพร้อมลำโพง จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๑.๓ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร พร้อมติดฟิล์มกรองแสงกระจกรอบคัน

๕.๑.๔ มีสัญญาณเตือนต่างๆตามมาตรฐานผู้ผลิต


๕.๑.๕ ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน

๕.๒ ระบบเครื่องยนต์

๕.๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๕.๒.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์

๕.๒.๓ ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย จากสารมลพิษสำหรับเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า EURO ๓

คำสั่งเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ที่ ๐๔๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗			ลายมือชื่อ
๑. นางสาวปาริณา ภัทรวรรณเวช	ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ	
๒. นายมานิตย์ เอกสุภาพันธ์	ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลอาวุโส	กรรมการ	
๓. นางสาวภิญญาพัชญ์ สวงทรัพย์	ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ	กรรมการ	


๕.๓ ระบบขับเคลื่อน

- ๕.๓.๑ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์
- ๕.๓.๒ พวงมาลัยขับเคลื่อนขาพร้อมมีระบบช่วยผ่อนแรง
- ๕.๓.๓ ระบบห้ามล้อและระบบกันสะเทือนตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๕.๓.๔ มีกล้องและยางอะไหล่ขนาดเดียวกับที่ใช้กับตัวรถ จำนวน ๑ ชุด

๕.๔ ถังบรรทุกน้ำ

๕.๔.๑ โครงสร้างถังบรรทุกน้ำ

- ๕.๔.๑.๑ ถังบรรทุกน้ำสร้างด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร รูปทรงตามมาตรฐานผู้ผลิต มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร
- ๕.๔.๑.๒ ด้านบนของถังบรรทุกน้ำมีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาดภายในถังบรรทุกน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง มีฝาเปิด - ปิด และล็อกได้ พร้อมมีราวกันตก
- ๕.๔.๑.๓ มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับรถน้ำต้นไม้ ติดตั้งด้านซ้าย - ขวา ระหว่างหัวแก๊งกับถังบรรทุกน้ำ จำนวน ๒ ชุด
- ๕.๔.๑.๔ มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับพรมถนน ติดตั้งด้านท้ายของตัวรถ
- ๕.๔.๑.๕ มีแท่นป็นฉัดน้ำ แบบหมุนได้รอบตัวสามารถฉีดได้ไกลไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ติดตั้งด้านบนตอนท้ายของถังบรรทุกน้ำ
- ๕.๔.๑.๖ ภายในถังบรรทุกน้ำมีแผ่นเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร กันเป็นช่องไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง เพื่อกันการกระแทกของน้ำ
- ๕.๔.๑.๗ มีท่อน้ำล้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ท่อ
- ๕.๔.๑.๘ มีชุดควบคุมการทำงานติดตั้งอยู่ด้านท้ายหรือด้านข้างของตัวรถ เพื่อควบคุมการดูด - การจ่ายน้ำ
- ๕.๔.๑.๙ มีทางสูบน้ำจากภายนอก พร้อมบอลวาล์วเปิด - ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง
- ๕.๔.๑.๑๐ มีทางส่งน้ำออก พร้อมวาล์วเปิด - ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ ½ นิ้ว พร้อมข้อต่อทองเหลืองชนิดสวมเร็ว พร้อมบอลวาล์วเปิด - ปิด จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง
- ๕.๔.๑.๑๑ มีทางส่งน้ำขึ้นแท่นป็นฉัดน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ ½ นิ้ว พร้อมบอลวาล์วเปิด - ปิด จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง

คำสั่งเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ที่ ๐๔๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗			ลายมือชื่อ
๑. นางสาวปาริณา ภัทรวรรณเวช	ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ	
๒. นายมานิตย์ เอกสุภาพันธ์	ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลอาวุโส	กรรมการ	
๓. นางสาวภิญญาพัชญ์ สวงนทรัพย์	ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ	กรรมการ	

๕.๔.๑.๑๒ มีมาตรวัดระดับน้ำหรือหลอดแสดงระดับน้ำในถังบรรจุน้ำติดตั้งบริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจน

๕.๔.๑.๑๓ มีตู้เก็บสายส่งน้ำ, ข้อต่อ, หัวฉีดน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบานเปิด - ปิดล็อกได้ สร้างด้วยเหล็ก มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

๕.๕ เครื่องสูบน้ำ

๕.๕.๑ เป็นเครื่องสูบน้ำชนิดไม่น้อยกว่า ๒ ใบพัด ตัวเรือนทำด้วยเหล็กหล่อ หรือ ทองเหลือง หรือ อลูมิเนียม

๕.๕.๒ สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลิตร/นาที่ สามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ บาร์

๕.๕.๓ เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศหรือจากต่างประเทศที่ได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ (ด้านการผลิต) หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากลอื่นเป็นที่ยอมรับเช่น DIN, EN, CE, ECE, NFPA, UL, FM, IATF, JIS สถาบันใดสถาบันหนึ่ง โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง

๕.๖ แท่นป็นฉีดน้ำ

๕.๖.๑ ติดตั้งแท่นป็นฉีดน้ำชนิดปรับหมุนได้รอบตัว ๓๖๐ องศา

๕.๖.๒ แท่นป็นฉีดน้ำผลิตจากทองเหลืองหรือโลหะปลอดสนิม (Stainless Steel) หรือ อลูมิเนียม พร้อมมีเกจวัดแรงดัน



๕.๖.๓ ติดตั้งหัวฉีดน้ำสามารถปรับเป็นลำเป็นฝอยได้ สามารถปรับอัตราการไหลของน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลิตร/นาที่ และสามารถปรับอัตราการไหลของน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ

๕.๖.๔ เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศหรือจากต่างประเทศที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากลอื่นเป็นที่ยอมรับเช่น DIN, EN, CE, ECE, NFPA, UL, FM, IATF, JIS สถาบันใดสถาบันหนึ่ง โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง

๕.๗ สายส่งน้ำ

๕.๗.๑ สายส่งน้ำทำจากใยสังเคราะห์หรือเส้นใยโพลีเอสเตอร์หรือยางสังเคราะห์ (ผ้าใบ) เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ ½ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อชนิดสวมเร็ว จำนวน ๑ เส้น

๕.๗.๒ สายส่งน้ำสามารถทนแรงดันในการทำงาน (MAX TEST PRESSURE) ได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และสามารถทนแรงดันที่จุดแตก (MIN BURST PRESSURE) ได้ไม่น้อยกว่า ๗๗๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว โดยแนบผลการทดสอบจากหน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการทดสอบ หรือจากสถาบันที่เชื่อถือได้ มาแสดงในวันยื่นซอง

คำสั่งเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ที่ ๐๔๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗			ลายมือชื่อ
๑. นางสาวปาริณา ภัทรวรรณเวช	ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ	
๒. นายมานิตย์ เอกสุภาพันธุ์	ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลอาวุโส	กรรมการ	
๓. นางสาวกัญญาพัชญ์ สวงนทรัพย์	ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ	กรรมการ	

๕.๘. สัญญาณไฟฉุกเฉินและแถบสะท้อนแสง

๕.๘.๑ สัญญาณไฟฉุกเฉิน

๕.๘.๑.๑ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบ LED บนหัวถัง ขนาด(กว้าง x ยาว x สูง) ไม่น้อยกว่า ๒๔x๕๕x๕ เซนติเมตร มีชุดหลอด LED ไม่น้อยกว่า ๓๐ หลอด ปรับจางหะกระพริบได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ จังหวะ ฝาครอบทำด้วยโพลีคาร์บอเนตหรือพลาสติก มีระดับกันน้ำและฝุ่นไม่น้อยกว่า IP๖๖ หรือผ่านการทดสอบมาตรฐานไม่น้อยกว่า มอก. ๕๑๓-๒๕๕๓ (IP๖๖) โดยแนบผลการรับรองหรือผลการทดสอบที่ระบุชื่อและรุ่นอย่างชัดเจนพร้อมรายละเอียดครบชุด มาแสดงในวันยื่นซอง

๕.๘.๑.๒ มีเครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรนพร้อมไมโครโฟน ขนาดกำลังขยาย ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ มีสัญญาณเสียงไม่น้อยกว่า ๔ เสียง

๕.๘.๑.๓ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศหรือต่างประเทศที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับ เช่น DIN,EN,CE,ECE,NFPA,UL,FM,IATF,JIS อย่างใดอย่างหนึ่ง

๕.๘.๑.๔ ติดตั้งสัญญาณไฟท้ายรถแบบไฟเลี้ยวไฟถอยและไฟเบรก ขนาด(กว้าง x ยาว x สูง) ไม่น้อยกว่า ๑๐x๒๐x๓ เซนติเมตร มีชุดหลอด LED ไม่น้อยกว่า ๓๐ หลอด ฝาครอบทำจากโพลีคาร์บอเนตหรือพลาสติก มีระดับกันน้ำและฝุ่นไม่น้อยกว่า IP๖๖ หรือผ่านการทดสอบมาตรฐานไม่น้อยกว่า มอก. ๕๑๓-๒๕๕๓ (IP๖๖) โดยแนบผลการรับรองหรือผลการทดสอบที่ระบุชื่อและรุ่นอย่างชัดเจนพร้อมรายละเอียดครบชุด มาแสดงในวันยื่นซอง จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ชุด

๕.๘.๒ แถบสะท้อนแสง



๕.๘.๒.๑ ติดแถบสะท้อนแสงด้านข้างและด้านท้ายของตัวรถขนาด,สี,ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด

๕.๙ การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๕.๙.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น และพ่นทับด้วยสีจริงอย่างดี ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น (สีจริงตามที่เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อยกำหนด)

๕.๙.๒ พ่นสีกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถ,โครงรถ,บังโคลนหน้า-หลัง ด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๕.๙.๓ พ่นสีหรือสติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์,ชื่อหน่วยงาน,รหัสพัสดุบริเวณประตูซ้าย-ขวา,ชื่อหน่วยงานบริเวณถังบรรทุกน้ำซ้าย – ขวา ติดสติ๊กเกอร์หน้ากระบังลมหน้าข้อความ “เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย” ขนาดและสีตามที่เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อยกำหนด

คำสั่งเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ที่ ๐๔๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗			ลายมือชื่อ
๑. นางสาวปาริณา ภัทรวรรณเวช	ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ	
๒. นายมานิตย์ เอกสุภาพันธุ์	ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลอาวุโส	กรรมการ	
๓. นางสาววิญญาพัชญ์ สงวนทรัพย์	ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ	กรรมการ	

๕.๑๐. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

๕.๑๐.๑ สายดูดน้ำทำจากวัสดุสังเคราะห์หรือยางพารา ภายในเสริมด้วยขดลวด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว พร้อมข้อต่อและวาล์วกักกลับ จำนวน ๑ ชุด

๕.๑๐.๒ ตะแกรงกรองผง จำนวน ๑ ชุด

๕.๑๐.๓ หัวฉีดน้ำด้ามยาว ขนาด ๒ ½ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด

๕.๑๐.๔ บล็อกถอดล้อพร้อมด้ามและเครื่องมือตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๕.๑๐.๕ ยางอะไหล่พร้อมมกงล้อ จำนวน ๑ ชุด

๕.๑๐.๖ แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน จำนวน ๑ ชุด

๕.๑๐.๗ หนังสือคู่มือการใช้รถและการรับบริการ จำนวน ๑ ชุด

๕.๑๑. เงื่อนไขและการรับประกัน

๕.๑๑.๑ ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาการขนถ่ายยี่ห้อที่มีศูนย์บริการมาตรฐานภายในจังหวัดกาญจนบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียง โดยแนบเอกสารศูนย์บริการมาในวันเสนอราคา

๕.๑๑.๒ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกของรถบรรทุกน้ำโดยระบุยี่ห้อและรุ่นที่เสนอให้ชัดเจนในวันเสนอราคา

๕.๑๑.๓ ผู้เสนอราคาต้องแนบบรูปแบบที่บอกรายละเอียดขนาดตัวรถ ถังบรรทุกน้ำมาในวันเสนอราคา

๕.๑๑.๔ ผู้เสนอราคาต้องแนบกราฟแสดงประสิทธิภาพ,แคตตาล็อกของปั๊มสูบน้ำมาในวันเสนอราคา


๕.๑๑.๕ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกและผลการทดสอบของสายส่งน้ำมาในวันเสนอราคา

๕.๑๑.๖ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก,ผลการทดสอบของสัญญาณไฟฉุกเฉินมาในวันเสนอราคา

๕.๑๑.๗ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกของรถบรรทุกน้ำ,เครื่องสูบน้ำ,สายส่งน้ำ,แท่นป็นฉีดน้ำ,สัญญาณไฟฉุกเฉิน,สัญญาณไฟท้ายรถ ที่มีรายละเอียด ยี่ห้อรุ่น และต้องมีชื่อบริษัทหรือเว็บไซต์ที่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้

๕.๑๑.๘ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยของชุดถังบรรทุกน้ำ โดยแนบเอกสารการเป็นตัวแทนจำหน่ายมาในวันเสนอราคา

๕.๑๑.๙ ผู้เสนอราคาต้องยินยอมให้กรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าตรวจสอบขั้นตอนการผลิตวันและเวลาตามที่เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อยกำหนด โดยมีหนังสือยินยอมมาแสดงในวันเสนอราคา

คำสั่งเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ที่ ๐๔๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗			ลายมือชื่อ
๑. นางสาวปาริณา ภัทรวรรณเวช	ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ	
๒. นายมานิตย์ เอกสุภาพันธุ์	ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลอาวุโส	กรรมการ	
๓. นางสาววิญญาพัชญ์ สงวนทรัพย์	ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ	กรรมการ	

๕.๑๑.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความชำรุดอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำ เป็นเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันส่งมอบรถ

๕.๑๑.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารโรงงานผลิตและประกอบถังบรรทุกน้ำที่ได้รับอนุญาต ประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ถูกต้องตาม พรบ.โรงงานและเป็นโรงงานที่ได้รับระบบบริหารงานคุณภาพ มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ ในขอบข่ายการออกแบบพัฒนา,การผลิตการซ่อมบำรุงรักษา หรือ บริการหลังการขาย มาในวันยื่นเสนอราคา

๕.๑๑.๑๒ ผู้ขายต้องจดทะเบียนโอนรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบลน้ำตกไพรโยคน้อยก่อนการเบิกจ่ายเงิน

๕.๑๑.๑๓ ผู้ขายต้องแนะนำการบำรุงรักษาและการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงานขับรถ จนเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้

๕.๑๑.๑๔ ผู้ขายต้องดำเนินการส่งมอบรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา พร้อมเติมน้ำมันเต็มถังในวันส่งมอบรถ

๖.กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญาซื้อขาย

๗.หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ



ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาลตำบลน้ำตกไพรโยคน้อยจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา (ราคาต่ำสุดที่คุณสมบัติผ่านจะได้รับการคัดเลือก)

๘.วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับการจัดสรร

ภายในวงเงิน ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๙.งวดงานและการจ่ายเงิน

จ่ายชำระเงินให้แก่ผู้รับจ้างเป็นงวดเดียว โดยผู้รับจ้างต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ บรรทุกน้ำ เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบลน้ำตกไพรโยคน้อย ก่อนการเบิกจ่ายเงิน


คำสั่งเทศบาลตำบลน้ำตกไพรโยคน้อย ที่ ๐๔๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗			ลายมือชื่อ
๑. นางสาวปาริณา ภัทรวรรณเวช	ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด	ประธานกรรมการ	
๒. นายมานิตย์ เอกสุภาพันธ์	ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลอาวุโส	กรรมการ	
๓. นางสาวภิญญาพัชญ์ สวงทรัพย์	ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ	กรรมการ	

๑๐. อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับกำหนดให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๑. การกำหนดระยะเวลารับประกันความบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อเป็นเวลา ๑ ปี นับ
ถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องตามสัญญา โดยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหากสิ่งของ
ตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง อันเนื่องจากการใช้งานตามปกติต้องดำเนินการเข้าซ่อมแซม
หลังจากได้รับแจ้งภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากเทศบาลตำบลน้ำตกไพรโยคน้อย โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

คำสั่งเทศบาลตำบลน้ำตกไพรโยคน้อย ที่ ๐๔๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗			ลายมือชื่อ
๑. นางสาวปาริณา ภัทรวรรณเวช	ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ	
๒. นายมานิตย์ เอกสุภาพันธุ์	ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลอาวุโส	กรรมการ	
๓. นางสาวกัญญาพัชญ์ สวงนทรัพย์	ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ	กรรมการ	