

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
แผ่นห้ามเลือดคล้ายได้ชนิดคล้ายได้**

๑. ความต้องการ วัสดุห้ามเลือด ชนิดคล้ายได้ ชนิดเส้นใยเล็กๆ ทอเป็นแผ่น สามารถใช้ได้ในงานศัลยกรรม ทุกประเภท

๒. วัสดุประสงการใช้งาน ใช้ห้ามเลือด โดยเฉพาะบริเวณที่มีพิษไม่รีบยและเป็นช่องแคนหรืออยู่ลึก ใช้ห้ามเลือดที่ซึมจากเส้นเลือดเล็กๆ ซึ่งใช้วิธีผูกหรือใช้เครื่องจี้แล้วอาจทำลายเนื้อเยื่อ

๓. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นวัสดุห้ามเลือดชนิดคล้ายได้ (Absorbable Hemostat)

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ เป็นแผ่นทอชนิดเส้นใยเล็กๆ ที่ผ่านกระบวนการ ออกซิเดช์รีเจนเนอเรเตช์ เซลลูโลส (Oxidized Regenerated Cellulose)

๔.๒ เมื่อสัมผัสกับเลือดจะพองตัวขึ้นเป็นเจลาติน ซึ่งช่วยกระบวนการแข็งตัวของเลือด (Coagulation Function)

๔.๓ สามารถถลายน้ำ และถูกดูดซึมไปภายในเวลา ๗ – ๑๕ วัน

๔.๔ มีเอกสารผ่านมาตรฐานความบริสุทธิ์ ICH ClassIIA และ ICH Class ๑ โดยเมื่อถูกตรวจโดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ธาตุ Inductively coupled plasma mass Spectrometry (ICP/MS) แล้วพบสารที่ไม่บริสุทธิ์ ได้แก่ nickel (Nickel) วาเนเดียม(Vanadium) โคบลต์ (Cobalt) สารหนู (Arsenic) แคดเมียม(Cadmium) ปรอท (Mercury) หรือตะกั่ว (Lead) น้อยกว่า ๐.๒ หน่วยในหนึ่งล้านหน่วย (Part permillion : PPM)

๔.๕ สามารถแยกเป็นชิ้นๆ หรือดึงออกจากกันตามขนาดต่างๆ ตามความต้องการมีขนาด ๒x๔ นิ้ว

๔.๖ มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ดังต่อไปนี้

Staphylococcus aureus , Staphylococcus epidermidis , Micrococcus luteus, Streptococcus pyogenes Group A, Streptococcus pyogenes Group B Streptococcus , Salivarius , Branhamella catarrhalis, Escherichia coli, Klebsiella aerogenes Lactobacillus sp, Salmonella enteritidis , Shigella dysenteriae , Serratia marcescens , Bacillus subtilis, Proteus vulgaris , Corynebacterium xerosis, Mycobacterium phlei , Clostridium tetani Clostridium perfringens, Bacteroides fragilis, Enterococcus , Enterobacter cloacae MRSA, PRSP, VRE, MRSE

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ห้องของเวชภัณฑ์ ระบุวันผลิต, วันหมดอายุ บนของและบนกล่องชัดเจน

๕.๒ เป็นผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากทวีปยุโรป อเมริกา หรือ เอเชีย

- ๕.๓ ได้รับใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๕.๔ มีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงของผลิตภัณฑ์
๕.๕ คุณสมบัติที่บริษัทนำมาต้องตรงกับแคตตาล็อก
๕.๖ เครื่องมือบรรจุแบบปลอดเชื้อ(Sterile Pack) พร้อมใช้งานได้ทันที

ผู้กำหนดคุณลักษณะ.....

(นางมนต์เทียน นิธินกุล)

ผู้กำหนดคุณลักษณะ.....

(นางสุมาลี ธรรมะ)

ผู้รับรองคุณลักษณะ.....

(นายพินัย นิรันดร์รุ่งเรือง)