

ร่างกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และราคากลาง

จัดซื้อรถดับน้ำชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา/เหตุผลความจำเป็น

ด้วย กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านโคก มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการรถดับน้ำชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยได้รับการอนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการรถดับน้ำชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน จำนวนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการเป็นค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง ที่กองช่างจำเป็นต้องจัดหาในการซ่อมแซมรางระบายน้ำ บ่อพักท่อ ซ่อมแซมถนน หรือเพื่อทำงานในหน้าที่และภารกิจอื่นๆ

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานบำรุงรักษาทางระบายน้ำ บ่อพักน้ำ ถนน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน รวมไปถึงภารกิจอื่นๆ

๒. เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานราชการ งานปรับปรุง ซ่อมแซม งานโครงการก่อสร้างพื้นฐาน และงานสาธารณสุขด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้สะดวกคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และการป้องกันสาธารณภัยต่างๆ กับประชาชนในเขตพื้นที่ได้ทันทั่วถึง

๔. เพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น และด้วยความรวดเร็วฉับไว โดยเฉพาะกรณีเกิดภัยพิบัติน้ำท่วม จำเป็นต้องใช้รถในการเปิดทางน้ำ-ปิดทางน้ำ ต้องให้บริการด้วยความรวดเร็วทันที่ตามสถานการณ์

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา ดังนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการผู้บริหารผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังกล่าว และหรือกรณีเป็นผู้ประกอบการ SMEs ให้แนบเอกสารรับรองด้วย (ถ้ามี)

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศกวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย ยื่นในวันเสนอราคา

๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์

รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน ใช้บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของกองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗ อ้างอิง โดยรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

เป็นรถตักหน้า-ขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดล้อยาง ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ประกอบด้วยแขนตัก (Loader) ติดตั้งสำหรับตักหน้ารถ และบั้งขุด (Backhoe) ติดตั้งอยู่ด้านหลังรถ แขนขุดดินเป็นชนิดเลื่อนทำงานซ้าย-ขวาได้ (Slide shift) การตักและการขุดควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถบังคับได้จากที่นั่งของคนขับ โดยพนักงานขับรถไม่ต้องลุกจากที่นั่ง ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพเป็นที่วางใจในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการเป็นสำคัญ

๔.๒ เครื่องยนต์

- ๑.เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ๒.มีกำลังไม่น้อยกว่า ๗๐ แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๒๐๐ รอบต่อนาที
- ๓.มีแรงบิดไม่น้อยกว่า ๓๙๐ นิวตันเมตร
- ๔.ถึงน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ลิตร

๔.๓ ระบบส่งกำลัง

- ๑.ระบบถ่ายทอดกำลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter
- ๒.มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๔ เกียร์และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๔ เกียร์

๔.๔ ระบบเบรก

๑. เป็นระบบไฮดรอลิกแบบจมน้ำมัน (Oil Immersed Hydraulically Actuated)
๒. มีระบบเบรกสำหรับจอด (Parking Brake)

๔.๕ ระบบบังคับเลี้ยว แบบ Power Steering หรือ Hydrostatic

๔.๖ ระบบไฮดรอลิก

- ๑.ใช้ปั๊มไฮดรอลิกชนิดแปรผัน (Variable Flow , Axial Piston Pump)
- ๒.อัตราการไหลในระบบไฮดรอลิก ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ลิตรต่อนาที
- ๓.มีแรงดันในระบบไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า ๒๕๐ บาร์

๔.๗ บั๊นท์กั๊ตัก

๑. ชุดบั๊นท์กั๊ตักเป็นแบบใช้งานทั่วไป (General Purpose) ติดตั้งอยู่หน้ารถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก
๒. ขนาดความจุของบั๊นท์กั๊ตักไม่น้อยกว่า ๐.๗๕ ลูกบาศก์เมตร
๓. ยกด้วยระบบไฮดรอลิก Parallel lift
๔. ควบคุมการเทบั๊นท์กั๊ตักโดยใช้กระบอกไฮดรอลิกคู่ ระดับความสูงจากพื้นดินถึงสลักบั๊นท์กั๊ตักขณะยกสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ เมตร

๔.๘ บั๊นท์ชู้ด

๑. ชุดบั๊นท์กั๊ตักเป็นแบบใช้งานทั่วไป (General Purpose) ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก
๒. มีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ลูกบาศก์เมตร
๓. ใช้คันโยกควบคุมการทำงานแบบ X-pattern configuration จากโรงงานผู้ผลิต
๔. ระยะชุดลึกตามมาตรฐานได้ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ มิลลิเมตร
๕. ระยะชุดไกลตามมาตรฐานได้ไม่น้อยกว่า ๕,๓๐๐ มิลลิเมตร
๖. มีเท้าช้างพวงตัวรถ ติดตั้งซ้าย - ขวา ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก

๔.๙ น้ำหนักใช้งาน

๑. มีน้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ กิโลกรัม

๔.๑๐ ห้องคนขับ

๑. หลังคา กันแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เบาะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับการใช้งาน

๔.๑๑ ระบบไฟฟ้า

๑. ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลต์
๒. ระบบไฟส่องสว่างและสัญญาณให้เป็นไปตามกฎจราจรและกรมการขนส่งทางบก

๔.๑๒ ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉิน

๑. สัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร แบบ LED ปรับรูปแบบการกะพริบได้ตามมาตรฐานผู้ผลิต ติดตั้งบนหัวเก๋ง จำนวน ๑ ชุด โดยแนบแคตตาล็อกและเอกสารการรับรองมาแสดงในวันเสนอราคา

๔.๑๓ อุปกรณ์ประกอบ

๑. มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักรกล
๒. เกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
๓. มีสัญญาณไฟเตือนความดันน้ำมันเครื่อง และไฟชาร์จแบตเตอรี่
๔. มีเกจบอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
๕. มีประแจสำหรับถอดใส่กรอกทุกระบบ จำนวน ๑ ชุด
๖. แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน ๑ ชุด
๗. หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน ๒ ชุด
๘. กระบอกอัดจารบี จำนวน ๑ ชุด
๙. เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด
๑๐. ชุดประแจล็อกสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด ตั้งแต่ขนาด ๑๔ ถึง ๒๔ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์การขับพร้อมกล่องเหล็ก

๑๑. ชุดประจำปากตายสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด ตั้งแต่ขนาด ๑๒ ถึง ๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด

๑๒. มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๓. หนังสือคู่มือ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้ (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) การสั่งอะไหล่ (Parts Book)

๑๔. กรวยจราจร

๑๕. เลือสะท้อนแสง

๕.๑๕ การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๑. การพ่นสีภายนอก และภายในเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒. ตราหน่วยงาน และตัวอักษรต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารายณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓


๓. ด้านท้ายตัวรถติดแผ่นป้ายสะท้อนแสงสำหรับที่ติดยานพาหนะเพื่อความปลอดภัยเวลากลางคืน แผ่นสะท้อนแสงมีลักษณะเป็นผิวเรียบเป็นมันชนิดที่ให้ความส่องสว่างสูงพิเศษและเป็นชนิดที่มีกาวในตัว โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๕. เงื่อนไขในการเสนอข้อมูลทางเทคนิค ข้อกำหนดอื่นๆ และการรับประกัน

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในมาตรา ๖๕ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของรัฐและวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญและพิจารณาเกณฑ์อื่นประกอบ ดังนี้ (๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ (๓) บริการหลังการขาย ดังนั้น การกำหนดมาตรฐานของสินค้าและการบริการหลังการขายนั่นก็เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพดี น่าเชื่อถือ จึงต้องมีมาตรฐานและเอกสารบ่งบอกถึงแหล่งที่มาแสดงแก่คณะกรรมการ ดังนี้

๕.๑ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ผลิตขึ้นถูกต้องตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ จะต้องมีคุณภาพ และจำนวนครบถ้วนตามมาตรฐาน มิใช่รถดัดแปลงแก้ไขเป็นแบบพิเศษหรือรุ่นพิเศษ หรือทางเลือกเพื่อให้ผ่านข้อกำหนดคุณลักษณะ เพื่อป้องกันกรณีพิพาทและการปลอมแปลงเอกสาร ทางหน่วยงานขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณา ข้อมูลที่ไม่มีหรือไม่ตรงกับสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์หรือหน่วยงานราชการอื่น ในส่วนสาระสำคัญของคุณลักษณะ ต้องมีข้อมูลถูกต้องตรงกันไม่ปรับเปลี่ยนตามข้อกำหนด

๕.๒ ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อก แสดงรุ่น ยี่ห้อ สมรรถนะรายละเอียดครบถ้วน แค็ตตาล็อกของรถตักหน้าขุดหลังยี่ห้อที่เสนอต้องเป็นแค็ตตาล็อกจากโรงงานผู้ผลิตจัดทำตามมาตรฐานสากลและสามารถสืบค้นหรือเรียกดูได้จากสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ มิใช่แค็ตตาล็อกที่มีการดัดแปลงแก้ไขเพื่อให้ผ่านข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะที่ทางหน่วยงานกำหนด หากเป็นภาษาต่างประเทศต้องทำการแปลเป็นภาษาไทย โดยเฉพาะรายละเอียดคุณลักษณะให้ครบทุกข้อ เพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา หากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วพบว่าผู้เสนอราคายื่นยี่ห้อรถตักหน้าขุดหลังและรุ่นที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ทางหน้าเว็บไซต์ของผู้ผลิต ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการรับไว้พิจารณา



๕.๓ รถดักหน้าชุดหลัง ที่เสนอขายจะต้องมีศูนย์บริการและอะไหล่ที่เป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต มีสาขาที่ระบุในหนังสือรับรองกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมระบุที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถตรวจสอบได้ มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ พร้อมทั้งอยู่ในจังหวัดอุดรธานี และเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง โดยแนบเอกสารหลักฐานซึ่งระบุชื่อที่อยู่อย่างชัดเจน มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๕.๔ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๕.๕ การรับประกัน ผู้เสนอราคาต้องจัดให้มีบริการตรวจเช็คระยะเวลาชั่วโมงการทำงานตามหลักมาตรฐานของโรงงาน พร้อมรับประกันในกรณีที่มีความเสียหายเกิดแก่รถ อุปกรณ์และส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี เปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ (ยกเว้นวัสดุอุปกรณ์ประเภทสิ้นเปลือง) หากมีการชำรุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ในระหว่างที่อยู่ในช่วงรับประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไข จนสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และให้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการชำรุดบกพร่องนั้น มีเอกสารรับรองจากผู้เสนอราคาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๕.๖ ผู้เสนอราคามีหนังสือรับรองอะไหล่ของยี่ห้อและรุ่นที่เสนอราคา สำรองอย่างน้อย ๕ ปี มีเอกสารรับรองจากผู้เสนอราคาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๕.๗ มีของแถมหรืออุปกรณ์เพิ่มเติมนอกเหนือจากประกาศ มีเอกสารรับรองจากผู้เสนอราคาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา (ถ้ามี)

๕.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องทำการฝึกอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง หรือจนกว่าสามารถใช้งานและใช้อุปกรณ์ต่างๆ ได้ดี (บังคับ)

๕.๙ กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านโคก ให้ถูกต้องครบถ้วน

๕.๑๐ ผู้เสนอราคาที่จะชนะการเสนอราคาและเป็นคู่สัญญากับเทศบาลตำบลบ้านโคก จะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่เทศบาลตำบลบ้านโคก จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดพร้อมมี ประกันรถยนต์ภาคบังคับตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ณ วันส่งมอบ และมอบเอกสารพร้อมคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

๕.๑๑ ราคาที่เสนอขายต้องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงแล้ว

๕.๑๒ ในวันส่งมอบรถดักหน้าชุดหลัง ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นๆ รวมถึงของเหลวอื่นๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด

๖. วงเงินการจัดหา

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการรถดักหน้าชุดหลัง จำนวน ๑ คัน ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน จำนวนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการจัดหาเป็นค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง

สมาน วนันท์

๗. กำหนดยื่นราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกำหนดยื่นราคาที่เสนอเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน

๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๘.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา (ผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและมีราคาต่ำที่สุด)

๘.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามประกาศประกวดราคาซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ เทศบาลตำบลบ้านโคก จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น โดยยึดประโยชน์ราชการเป็นสำคัญ

๘.๓ กรณีดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) และใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ ให้พิจารณาให้ต่อเนื่องในการยื่นข้อเสนอ ดังนี้

๘.๔ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดซื้อจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

๘.๕ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย

สำหรับการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการเสนอราคาหลายรายการและกำหนดเงื่อนไขเป็นกรณีการพิจารณาราคารวม หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทยมีสัดส่วนมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ให้ได้ต่อเนื่องในการเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง

อนึ่ง หากในการเสนอราคาครั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๘.๔ และ ๘.๕ (SMEs + Made in Thailand) ให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นได้ต่อเนื่องในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๘.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๙. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลบ้านโคก จะเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุ (รุดตักหน้า-ชุดหลัง) ไว้ถูกต้องแล้ว และผู้ขายได้จดทะเบียนคู่มือ โอนกรรมสิทธิ์ ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบทางราชการแล้ว เท่านั้น

๑๒๗ ๖๖๖๖

๒๐

๑๐.ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ (ราคาอ้างอิง)

การกำหนดราคากลางในครั้งนี้ ดำเนินการตามหนังสือสั่งการกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แนวทางการกำหนดราคากลาง แบบ บก.๐๖ ข้อ ๕.๓ กรณีซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ในการกำหนดราคากลางตามเกณฑ์ราคากลางและบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาอ้างอิงในการกำหนดราคากลาง ราคากลาง ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑๑.ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบพัสดุ (รถตักหน้า-ชุดหลัง) ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย

๑๒.อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสัญญาซื้อขาย

๑๓.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านโคก

๑๔.ผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

๑๔.๑ ทางไปรษณีย์ ที่อยู่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก เลขที่ ๒๔๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านโคก อำเภอสว่างคอม จังหวัดอุดรธานี ๔๑๒๖๐

๑๔.๒ โทรศัพท์ ๐-๔๒๑๔-๕๒๕๘

๑๔.๓ เว็บไซต์ www.bankhok-ud.go.th

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายอุบล กิคอม)
รองปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุเมธ สิงห์คำ)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนะชา พินธุนิบาต)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวปรีญาพัชญ์ แพนอินทร์)
นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุดสาคร พาติบุตร)
ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์