ร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง

(Terms of Reference) : TOR

การจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า

ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน

.....

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑. ความเป็นมา

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแจ้งจากสำนักงบประมาณว่าได้รับการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม รายการรถตักหน้าขุดหลัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๓,๕๒๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว จึงมีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการค่าจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา งานขุดลอกคลอง ลำเหมือง รางระบายน้ำ และงานต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานราชการ งานปรับปรุง ซ่อมแซม งานโครงการก่อสร้างพื้นฐาน เพื่อความสะดวกคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

๒.๒ เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และการให้บริการด้านสาธารณูปโภคกับประชาชนในเขตพื้นที่บริการได้ทันท่วงที

๒.๓ เพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

/๓.๖ มีคุณสมบัติ...

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้ร่วมหลักรายเดียวเป็นก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญามากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวกติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ โดยพิจารณาจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากเป็นบวกในมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้นและหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพื่อมาสนับสนุนให้มูลค่าสุทธิของกิจการ (Net Worth) ไม่ติดลบ หรือให้มีสภาพคล่องที่ดีจนเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์

/และประกอบ...

และประกอบธุรกิจ ค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอนับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถตักหน้าขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดล้อยาง ๔ ล้อ ติดบุ้งกี๋สำหรับตักหน้า และบุ้งกี๋ขุดด้านหลังรถควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก ขับเคลื่อน ๔ ล้อ (Four Wheel Drive) สามารถเลือกขับเคลื่อนได้ทั้ง ๔ ล้อ หรือ ๒ ล้อ ตัวรถเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๑.๒ มีระบบ (GPS) แสดงสถานะติดตามการทำงานรถตักหน้าขุดหลัง แบบ Real time เป็นมาตรฐานมาจากโรงงานผู้ผลิต สามารถตรวจสอบชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักร ตรวจสอบตำแหน่งของเครื่องจักร และตรวจสอบประวัติการบำรุงรักษา ผ่านระบบออนไลน์ทางอีเมลหรือโทรศัพท์มือถือ

๔.๑.๓ เป็นรถที่ถูกต้องตามคุณลักษณะมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตที่มีขายแพร่หลายในท้องตลาด มิใช่รถดัดแปลงแก้ไขคุณลักษณะให้ผิดเพี้ยนจากโรงงานผู้ผลิต หรือแก้ไขเอกสารที่ใช้ยื่นให้ผ่านข้อกำหนดของทางหน่วยงาน พร้อมแนบรายละเอียดรูปภาพแสดงสัดส่วนของเครื่องจักรทั้งหมด (Dimension) มาแสดงในวันที่ยื่นราคา หากเป็นสินค้าจากต่างประเทศจะต้องระบุ เว็ปไซต์ (WWW.) เท่านั้น และต้องแสดงการเข้าถึงเป็นลำดับขั้นตอน เพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือดัดแปลงขึ้น โดยหากหน่วยงานจะยึดถือข้อมูลจากเอกสารจากแคตตาล็อกตัวจริง ข้อมูลทางเว็ปไซต์ (WWW.) เท่านั้น ของโรงงานผู้ผลิตเป็นสำคัญ ต้องมีความถูกต้องตรงกันในรายละเอียด

๔.๑.๔ รถตักหน้าขุดหลังยี่ห้อที่เสนอจะต้องมีสาขาและศูนย์บริการทางด้านอะไหล่และบริการในประเทศไทยไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง และมีศูนย์บริการภายใน ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบนไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง โดยจะต้องระบุในหนังสือรับรองบริษัทฯ และเป็นสาขาศูนย์บริการของผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยตรงเท่านั้น เพื่อสะดวกต่อการบำรุงรักษาและเป็นผลประโยชน์ต่อทางราชการ ไม่ใช่เป็นการเช่าสถานที่ศูนย์บริการต่อจากผู้อื่น เพื่อมารับงาน ซ่อมเฉพาะกิจ

/พร้อมแนบ...

พร้อมแนบที่อยู่ของสาขาศูนย์บริการ เบอร์โทรศัพท์มาเพื่อประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งยินยอมให้คณะกรรมการเข้าตรวจสอบได้ในเวลาทำการ หากคณะกรรมการมีข้อสงสัย

๔.๒ ระบบเครื่องยนต์

๔.๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๒๐๐ รอบต่อนาที ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ซีซี หรือ ๔.๔ ลิตร

๔.๒.๒ แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ นิวตันเมตร

๔.๒.๓ พร้อมแนบกราฟแสดงประสิทธิภาพเครื่องยนต์ (ENGINE PERFORMANCE CURVE)

๔.๒.๔ ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษาและจัดหาอะไหล่

๔.๓ ระบบขับเคลื่อน

๔.๓.๑ ระบบถ่ายทอดกำลังแบบ Hydrostatic หรือ Torque Converter

๔.๓.๒ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๔ ระดับ และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๔ ระดับ การเปลี่ยนเกียร์ใช้คันควบคุมเพียงอันเดียว พร้อมสวิตช์ควบคุมไฟฟ้า

๔.๓.๓ มีระบบขับเคลื่อนแบบ ๔ ล้อ ที่สามารถเลือกขับเคลื่อนได้ทั้ง ๔ ล้อ และ ๒ ล้อ ตามภารกิจงาน

๔.๓.๔ ความเร็วเดินทาง ไม่น้อยกว่า ๔๐ กิโลเมตร ต่อชั่วโมง

๔.๓.๕ แรงดันน้ำมันปฏิบัติงานในระบบไฮดรอลิกต้องไม่ต่ำกว่า ๒๒๐ บาร์

๔.๓.๖ มีรังผึ้งระบายความร้อนน้ำมันไฮดรอลิค เพื่อลดความร้อนระหว่างทำงาน

๔.๔ ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรกและยาง

๔.๔.๑ ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Power Streering หรือแบบ Hydrostatic

๔.๔.๒ ระบบเบรกตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมมีเบรกขณะจอด (Parking Brake)

๔.๔.๓ ขนาดยาง ล้อหน้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒.๕ x ๑๘ นิ้ว ล้อหลัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖.๙ x ๒๘ นิ้ว

๔.๕ บุ้งกี๋ตัก (Loarder Bucket)

๔.๕.๑ ชุดบุ้งกี๋ตัก ติดตั้งหน้ารถควบคุมโดยระบบไฮดรอลิคแบบกระบอกคู่ขนาน

๔.๕.๒ ขนาดความจุของบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า ๐.๘๕ ลูกบาศก์เมตร

๔.๕.๓ ความสูงจากพื้นดินถึงสลักบุ้งกี๋ขณะยกสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ เมตร

/๔.๖ บุ้งกี๋ขุด...

๔.๖ บุ้งกี๋ขุด (Backhoe Bucket)

๔.๖.๑ ชุดบุ้งกี๋ขุดติดตั้งอยู่ด้านหลังรถมีขาค้ำยันทำให้รถมั่นคง ขณะขุดดิน ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิค ติดตั้งทั้งด้านซ้ายและขวา ยืดออกและหดเข้าในแนวดิ่ง (H Frame) ควบคุมจากห้องพนักงานขับ

๔.๖.๒ ขนาดความกว้างของบุ้งกี๋ขุดไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร

๔.๖.๓ ขนาดความจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ลูกบาศก์เมตร

๔.๖.๔ ระยะขุดไกลได้ไม่น้อยกว่า ๕,๓๐๐ มิลลิเมตร วัดจากกึ่งกลางล้อหลัง

๔.๖.๕ ระยะขุดลึกไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ มิลลิเมตร

๔.๖.๖ ระยะยกขุดสูงสุด (Loading Hight) ไม่น้อยกว่า ๓,๗๐๐ มิลลิเมตร

๔.๖.๗ มุมในการเท (Dump Angle at Full Hight) ไม่เกินกว่า ๔๕ องศา

๔.๗ มีน้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า ๗,๔๐๐ กิโลกรัม

๔.๘ ห้องพนักงานขับรถ

๔.๘.๑ หลังคากันแดดแบบ Rops Canopy หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๘.๒ ติดกระจกรอบทุกด้าน ติดฟิล์มกรองแสง มีที่ปัดน้ำฝนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

๔.๘.๓ มีมาตรวัด และไฟเตือนระบบต่างๆ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๘.๔ เป็นระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลท์

๔.๙ เครื่องมือ/อุปกรณ์

๔.๙.๑ มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักร

๔.๙.๒ มีเกจ์วัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณต่างๆ ครบถ้วน

๔.๙.๓ มีสัญญาณไฟเตือนความดันน้ำมันเครื่อง และไฟชาร์ทแบตเตอร์รี่

๔.๙.๔ มีเกจ์บอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

๔.๙.๕ มีประแจสำหรับถอดไส้กรองทุกระบบ จำนวน ๑ ชุด

๔.๙.๖ แม่แรงไฮดรอลิคขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน ๑ ชุด

๔.๙.๗ หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับรถ จำนวน ๒ ชุด

๔.๙.๘ กระบอกอัดจาระบี จำนวน ๑ ชุด

๔.๙.๙ เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

๔.๙.๑๐ ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถจะต้องไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาดตั้งแต่ ๑๔ ถึง ๒๔ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์การขันพร้อมกล่องเหล็ก

๔.๙.๑๑ ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาดตั้งแต่ขนาด ๑๒ ถึง ๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด

๔.๙.๑๒ มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

/๔.๙.๑๓ ติดตั้งสัญญาณ...

๔.๙.๑๓ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินทรงกลม จำนวน ๑ ชุด สัญญาณไฟฉุกเฉิน มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร ชนิดหลอดแบบ LED ทนแรงกระแทกและความร้อนได้เป็นอย่างดี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ (IP๖๘) พร้อมแนบเอกสารวันเสนอราคา

๔.๙.๑๔ หนังสือคู่มือ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วยการใช้ (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มือการสั่งอะไหล่ (Parts Book)

๔.๑๐ สีและเครื่องหมาย

๔.๑๐.๑ สีตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๐.๒ ด้านซ้าย-ขวา ของตัวรถพ่นสีตราหน่วยงานขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และด้านล่างตราหน่วยงานพ่นสีชื่อเต็มหน่วยงานตัวอักษรขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร

๕. เงื่อนไขอื่นๆและการรับประกัน

๕.๑ สินค้าต้องเป็นของใหม่ ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนและไม่เป็นของเก่าเก็บเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือสูงกว่า

๕.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งจากผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยแสดงเอกสารการเป็นตัวแทนจำหน่ายมาประกอบการพิจารณา ในวันยื่นซองเสนอราคา

๕.๓ เป็นรถที่ถูกต้องตามคุณลักษณะมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตที่มีขายกันแพร่หลายในท้องตลาด มิใช่รถดัดแปลงหรือปรับแก้ไขคุณลักษณะเอกสารที่ไม่ตรงกับตัวรถ หรือประกอบเพื่องานหนึ่งงานใดโดยเฉพาะมายื่น

๕.๔ หากหน่วยงานตรวจสอบพบว่าผู้เสนอราคารายใดแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือการแก้ไขเอกสารหรือปลอมแปลงเอกสาร ทางหน่วยงานมีสิทธิ์แจ้งความและดำเนินคดีตามกฎหมาย

๕.๕ ผู้ขายต้องรับประกันการชำรุดเสียหายตัวรถที่ส่งมอบเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบรถ

๕.๖ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารสถานบริการซ่อมบำรุงรถตัดหน้าชุดหลังที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.๔ และตั้งอยู่ภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียง เพื่อประโยชน์สูงสุดในการซ่อมบำรุงรักษา โดยต้องแนบเอกสารดังต่อไปนี้

- ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.๔
- สำเนาทะเบียนพาณิชย์
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
- รูปถ่ายสถานที่ซ่อมบำรุง
- แผนที่ และเบอร์โทรติดต่อ

/๕.๗ ผู้เสนอราคา...

๕.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องพิมพ์เอกสารคุณสมบัติตามความข้อเท็จจริงเปรียบเทียบกับคุณสมบัติที่หน่วยงานกำหนด ห้ามคัดลอกคุณสมบัติตามประกาศของหน่วยงานมาเสนอ ทั้งนี้ การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ

๖. วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม รายการรถตักหน้าขุดหลัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๓,๕๒๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุและข้อกำหนดการส่งมอบ

๘.๑ กำหนดส่งมอบงวดเดียวภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา ซื้อขาย

๘.๒ ผู้ขายจะต้องเติมระบบหล่อลื่นให้ได้มาตรฐานและน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง ณ วันส่งมอบ

๘.๓ หลังจากส่งมอบแล้ว ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถในนามหน่วยงาน โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด และจะต้องนำสมุดคู่มือจดทะเบียนรถพร้อมแผ่นป้ายทะเบียนรถส่งมอบให้เรียบร้อย จึงจะเบิกจ่ายให้กับผู้ขาย

๙. อัตราค่าปรับ

กำหนดอัตราค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๐. ติดต่อสอบถามและเสนอข้อคิดเห็น

ผู้ประกอบการที่มีความเห็น สามารถยื่นแสดงความคิดเห็น วิจารณ์เกี่ยวกับขอบเขตรายละเอียดของงานพัสดุที่จะจัดซื้อ โดยเปิดเผยตัวโดยตรงมายังสำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว เป็นลายลักษณ์อักษร หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๕๓๘๔ ๘๑๐๖

โทรสาร ๐ ๕๓๘๔ ๘๑๐๖ ต่อ ๑๑๑

/ลงชื่อ...

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นายพงศกร หาญใจ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเทิดศักดิ์ วังหลัง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจิตตเสิน แก้วคำ)