

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑
และมาตรา ๔(๔) การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแคบ (ยกสูง) จำนวน ๑ คัน ของสำนักปลัด

๑.ความเป็นมา/เหตุผลความจำเป็น

ด้วยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยได้ขออนุมัติ
ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสมในการจัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล โดยได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๗ ตั้งไว้จำนวน ๘๕๐,๐๐๐.- (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน.) ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
ทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

๒.วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้มียานพาหนะใช้ในการปฏิบัติงานอย่างพอเพียง

๒.๒ เพื่อให้มีครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ได้มาตรฐานและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

๓.คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือผู้อื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกสูง ณ วันที่เสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางแก่การแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๕ ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
โดยตรงจากผู้ผลิต โดยมีเอกสารแสดงหลักฐานมาแสดงในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา

๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคล ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ก่อนวันเสนอราคา

๓.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตหรือนำเข้า ตั้งอยู่ในเขต
จังหวัดนครพนมหรือจังหวัดใกล้เคียงไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร

๔. รูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ๔ ประตู (แบบดับเบิลแค็บยกสูง) ปริมาตร
กระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน รายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้าย (ผนวก ๑)

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

เดือน พฤษภาคม - เดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

กำหนดส่งมอบ ผู้ขายต้องส่งมอบรถบรรทุก(ดีเซล) ภายใน ๖๐วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๗. เงินงบประมาณโครงการ/ราคากลาง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ๔ ประตู (แบบดับเบิลแคว้นยกสูง) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ภายในวงเงิน ๘๕๐,๐๐๐.-บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน.)

๘. เงื่อนไขการชำระเงิน

กำหนดชำระเงินจำนวน ๑ งวด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง จะจ่ายเงินเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ๔ ประตู (แบบดับเบิลแคว้น) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน และคณะกรรมการได้ตรวจรับครุภัณฑ์ ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

๙. ผู้รับผิดชอบงาน หรือโครงการ และสถานที่ติดต่อ

๙.๑ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

๙.๒ โทรศัพท์ ๐๔๒-๕๓๐๖๒๘

๙.๓ เว็บไซต์ <https://www.khok-sung.go.th>

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ เสนาคำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพนมพร แก้วสมบัติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวเขมณัฐ จุลคำภา)

ความเห็น/คำสั่งนายก

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายวัชร เหลาบัว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ (ยกสูง) แบบดับเบิลแค็บ
จำนวน ๑ คัน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ลักษณะทั่วไป

- เป็นรถกระบะสำเร็จรูปสีขาว (ดีเซล) มีที่นั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู มีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูป ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- เป็นรถยนต์สำเร็จรูปใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทันที และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป มีคุณภาพตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตัวรถและเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน
- เป็นรถกระบะรถที่ยกสูง ตามแบบมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

เครื่องยนต์

- เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ยี่ห้อเดียวกับตัวรถ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
- ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรฐานผู้ผลิต
- เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนต์ระดับที่ ๔ หรือสูงกว่า หรือเป็นไปตามที่ สมอ. บังคับใช้ พร้อมแนบใบอนุญาตเพื่อประกอบการพิจารณา

ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่ ขนาดความดัน ๑๒ โวลต์ และความจุกระแสไฟฟ้าตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ไดชาร์จหรืออัลเตอร์เนเตอร์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงพอต่อ

การใช้งาน

- หลอดไฟหน้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ไฟตัดหมอก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

ระบบเกียร์

- เป็นเกียร์ธรรมดา แบบ ๖ สปีด

ระบบกันสะเทือน

- มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

ลงชื่อ.....

(นายณรงค์ เสนาคำ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

ลงชื่อ.....

(นางพนมพร แก้วสมบัติ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน

ลงชื่อ.....

(นางสาวเขมณัฐ จุลคำภา)

นักวิชาการสาธารณสุข

ระบบห้ามล้อ

- ล้อหน้า เป็นแบบจานดิสก์เบรก ชนิดมีช่องระบายความร้อน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ล้อหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- เบรกมือ (Parking Brake) เป็นแบบกลไก ถูกต้องตามกฎหมายจราจร

ระบบบังคับเลี้ยว

- พวงมาลัยมีระบบเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ที่ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตด้านขวามือของตัวรถ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- แกนพวงมาลัยสามารถปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก ได้ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

ตัวถัง

- เป็นรถแบบดับเบิลแค็บ (Double Cab) ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง
- มีประตูทั้ง ๔ ประตู เบาะหน้าเป็นแบบแยกปรับเอนนอนได้ เบาะหลังเป็นแบบแยกส่วนพับได้พร้อมพนักพิง
- ประตูทั้ง ๔ บาน มีกระจกปรับขึ้น-ลงด้วยระบบไฟฟ้า
- พื้นภายในห้องโดยสารปูด้วยพรมเทียมอย่างดีรวมทั้งมีผ้าอีก ๔ ชิ้น ปูทับพรม
- กระเบตอนท้ายทำด้วยเหล็กสำเร็จรูป ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- กระเบท้ายปูทับด้วยพื้นกระเบสำเร็จ ริดขึ้นรูปจากพลาสติกสำเร็จรูป
- โครงสร้างนิรภัย พร้อมคานเหล็กนิรภัยด้านข้าง
- สีตัวรถเป็นชนิดเมทัลลิก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

ล้อและยาง

- เป็นยางเรเดียล ขนาดและชั้นผ้าใบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- มีล้ออลูมิเนียมอัลลอย พร้อมยางรถยนต์เป็นของใหม่ พร้อมกระทะล้อและยางอะไหล่ขนาดเดียวกันตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- มียางกันโคลนทั้ง ๔ ล้อ

ขนาดและน้ำหนัก

- ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

ระบบปรับอากาศ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร สามารถทำความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งาน
- ช่องจ่ายลมเย็นตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิ และสวิตช์ควบคุมความเร็วพัดลม (Blower) ปรับระดับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ ติดตั้งให้สามารถควบคุมได้โดยคนขับรถ

ลงชื่อ.....

(นายณรงค์ เสนาคำ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

ลงชื่อ.....

(นางพนมพร แก้วสมบัติ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน

ลงชื่อ.....

(นางสาวเชมณัฐ จุลคำภา)

นักวิชาการสาธารณสุข

อุปกรณ์ความปลอดภัย

- มีระบบเซ็นทรัลล็อก กุญแจรีโมทควบคุมการล็อกประตูตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีถุงลมนิรภัย ด้านหน้าอย่างน้อย ๒ จุด
- เบาะนั่งผู้ขับขี่ และผู้โดยสารมีเข็มขัดนิรภัยแบบดึงเก็บอัตโนมัติไม่น้อยกว่า ๒ จุดยึด ครอบคลุมที่นั่ง
- มีระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- มีระบบควบคุมการทรงตัว
- ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี

อุปกรณ์อื่นๆ

- มาตรฐานต่างๆ เช่น ความเร็ว น้ำมันเชื้อเพลิง อุณหภูมิเครื่องยนต์ และอื่นๆ ที่จำเป็น
- สัญญาณไฟเตือนต่างๆ เช่น ไฟเลี้ยว ไฟฉุกเฉิน ไฟสูง อัลเตอร์เนเตอร์ ระบบห้ามล้อ และอื่นๆที่จำเป็น
- ที่ปัดน้ำฝนแบบไม่น้อยกว่า ๒ จังหวะ พร้อมทั้งฉีดน้ำยาล้างกระจก ตามมาตรฐานโรงงาน

ผู้ผลิต

- มีช่องต่ออุปกรณ์ UBS และช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า ๑๒ โวลท์ รวมกันไม่น้อยกว่า ๑ จุด
- ไฟภายในห้องโดยสารตอนหน้าและตอนท้าย เช่น ไฟอ่านหนังสือ เป็นต้น
- กระจกมองข้างซ้าย-ขวาสามารถปรับและพับเก็บได้ด้วยระบบไฟฟ้า
- กระจกหน้าเป็นกระจกนิรภัยสองชั้น บานอื่นตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- กระจกประตูทั้ง ๔ บาน สามารถปรับเลื่อนขึ้น-ลงด้วยระบบไฟฟ้า
- ติดตั้งฟิล์มกรองแสงบริเวณกระจกหน้าต่างโดยรอบคัน ชนิดสามารถลดความร้อนรวมจากแสงแดดไม่น้อยกว่า ๖๐% พร้อมหนังสือรับประกันคุณภาพยกเว้นกระจกบังลมหน้าให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
- มีฝาปิดน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดล็อกได้ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- เครื่องเล่นวิทยุ, AM/FM, USB พร้อมลำโพง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด โดยมีรายการไม่น้อยกว่า ดังนี้
 - แม่แรงประจำรถพร้อมด้ามขัน
 - ประแจถอดน็อตล้อ
 - ไขควงปากแบน
 - ไขควงปากแฉก
 - ประแจปากตาย ๑ ชุด
 - คีมปากกว้าง ๑ ตัว
 - ถังหรือกล่องเครื่องมือ
 - อื่นๆ
- บันไดข้าง ซ้าย-ขวา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- หนังสือคู่มือการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

ลงชื่อ.....

(นายณรงค์ เสนาคำ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

ลงชื่อ.....

(นางพนมพร แก้วสมบัติ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน

ลงชื่อ.....

(นางสาวเขมณัฐ จุลคำภา)

นักวิชาการสาธารณสุข

เงื่อนไขการรับประกัน

- ผู้เสนอราคา ต้องแนบรายละเอียดและแคตตาล็อกจำนวน ๑ ชุด ประกอบการพิจารณา
- ผู้เสนอราคา ต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม (Authorized Dealer)
- ผู้เสนอราคา ต้องเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ และเป็นรุ่นล่าสุด (Latest Current Model)
- ผู้เสนอราคา ต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และส่วนควบของรถ ที่มีได้เกิดจากการใช้งานผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายจะต้อง รับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติ และ รับประกันความชำรุดบกพร่องตามการใช้งานปกติไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ
- ผู้เสนอราคา ต้องส่งมอบรถพร้อมอุปกรณ์ครบถ้วน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- รถที่ส่งมอบ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และมีน้ำมันอื่นๆ เต็มมาตรฐานที่บริษัทผู้ผลิต พร้อมทั้งจะ

ใช้งานทันที

- ผู้เสนอราคา ที่ชนะการเสนอราคา จะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมด ตามกฎหมายกำหนดทุกประเภท พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อ และประกันภัยภาคบังคับ(พรบ.) เป็นระยะเวลา ๑ ปี ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

- ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคารถยนต์ที่รวมภาษีสรรพสามิตแล้ว และจะต้องทำการแจ้งหมายเลขของแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และเลขหน้าที่บ่งบอกถึงคุณสมบัติในข้อนั้นๆ และทำการขีดเส้นหรือระบายสีเป็นข้อสังเกต และกำกับเลขข้อที่ใช้อ้างอิงตามข้อกำหนด ในแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่เสนอ

เงื่อนไขอื่นๆ

- ผู้ขายต้องพ่นสีตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ด้วยสีที่มองเห็นได้ชัดเจน ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร พร้อมเลขรหัสครุภัณฑ์ ติดข้างรถยนต์ทั้ง ๒ ด้าน โดยมองเห็นได้ชัดเจน
- ผู้ขายต้องติดสติ๊กเกอร์ บริเวณกระจกบังลมหน้า (นอกตัวรถ) ด้วยอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ด้วยสีที่มองเห็นได้ชัดเจน

ลงชื่อ.....

(นายณรงค์ เสนาคำ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ.....

(นางพนมพร แก้วสมบัติ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน

ลงชื่อ.....

(นางสาวเขมณัฐ จุลคำภา)

นักวิชาการสาธารณสุข