

รายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
สำหรับการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน

๑. เหตุผลและความจำเป็น

ตามที่เทศบาลตำบลท่าวังตาล ได้ตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (๑) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน (๒) เป็นรถช่วงยาว (๓) เป็นกระบะสำเร็จรูป (๔) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน ตั้งไว้ ๖๒๑,๐๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) (ประกอบกับตามบันทึกข้อความกองช่าง เทศบาล ตำบลท่าวังตาล ที่ ชม ๕๘๖๐๓/๖๙ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๙ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) และหลังการบรรทุก)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้มียานพาหนะที่เหมาะสมและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้ทันที ก่อให้เกิดความรวดเร็ว ในการให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็น หุ่นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นผู้มิใช่ขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ ให้แก่เทศบาล ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

/๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ ...

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญามากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอโดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕) กรณีตามข้อ ๑) - ข้อ ๔) ไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

๔. คุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์

๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป

๑) เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบธรรมดา

๒) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน

๓) เป็นรถช่วงยาว

๔) เป็นกระบะสำเร็จรูป

๕) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

๖) อุปกรณ์มาตรฐานที่ระบุไว้ และอื่นๆ ที่ไม่ได้มีการระบุไว้ให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ที่ระบุไว้ในแคตตาล็อก

๔.๒ เครื่องยนต์

๑) เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบแถวเรียง ๑๖ วาล์ว ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ และอินเตอร์คูลเลอร์

๒) ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง หัวฉีดแบบคอมมอนเรล

๓) มาตรฐานไอเสีย EURO ๕

๔) มาตรฐานอื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๓ ระบบขับเคลื่อน

๑) เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ หรือเกียร์ธรรมดา เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ จังหวะ และมีเกียร์ถอยหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒) ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๔ ระบบกันสะเทือน

๑) ระบบกันสะเทือนหน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒) ระบบกันสะเทือนหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๕ ระบบเบรก

๑) ระบบเบรกหน้า เป็นดิสก์เบรกแบบมีครีปหรือช่องระบายความร้อน ตามมาตรฐานผู้ผลิต


๒) ระบบเบรกหลัง เป็นดรัมเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓) ระบบเบรกมือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๖ ระบบบังคับเลี้ยว

๑) ระบบพวงมาลัย พร้อมเพาเวอร์พ่อนแรง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒) ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางด้านขวา ตามมาตรฐานผู้ผลิต



๔.๗ ล้อและยาง

- ๑) ล้อกระทะเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒) ยาง เป็นแบบเรเดียลชนิดไม่มียางใน ขนาดตามมาตรฐาน
- ๓) มีล้อกระทะเหล็กและยางอะไหล่ ขนาดเดียวกัน ตามมาตรฐานผู้ผลิตที่ระบุไว้ในแคตตาล็อก จำนวน ๑ ชุด พร้อมที่ล้อคยางอะไหล่
- ๔) ยาง เป็นยางที่ผลิตมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันที่ผลิตจนถึงวันที่ส่งมอบ

๔.๘ อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก

- ๑) ไฟหน้า ไฟท้ายและไฟเลี้ยว ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒) ที่ปัดน้ำฝนพร้อมที่ฉีดน้ำ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓) กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔) บังโคลนขุมล้อหน้าและหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๕) กระจกบังลมหน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๖) คิวขอบกระจกประตู ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๗) เสืออากาศ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๘) กระบะท้าย ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๙ อุปกรณ์มาตรฐานภายใน

- ๑) เบาะนั่งในห้องโดยสาร แบบแถวยาว ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒) กระจกมองหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓) กระจกหน้าต่าง แบบไฟฟ้า เลื่อนขึ้น – ลงอัตโนมัติ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔) เครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๕) กุญแจรีโมท ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๖) ที่บังแดดคู่หน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๗) ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๘) จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙) มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดรอบ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดความร้อน มาตรวัดสัญญาณเตือนต่างๆ และมาตรวัดแสดงข้อมูลการขับขี่ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๐) อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๐ ระบบเครื่องเสียง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๑ ระบบความปลอดภัย

- ๑) ถุงลมนิรภัยคู่หน้า ไม่น้อยกว่า ๒ จุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒) เข็มขัดนิรภัยเบาะคู่หน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓) ระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามที่กรมขนส่งทางบกกำหนด



๔.๑๒ อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ

๑) แม่แรงสำหรับใช้ยกรถ จำนวน ๑ ชุด

๒) ประแจ/อุปกรณ์สำหรับถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

๓) อุปกรณ์อื่นนอกจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามแบบแคตตาล็อกแนบท้ายสัญญา

๔.๑๓ อุปกรณ์ที่ติดตั้ง ประกอบเพิ่มเติม

๑) ยางปูพื้นในรถ (ที่เหยียบเท้ารองฝุ่น) จำนวน ๑ ชุด

๒) กระเบียดด้านหลังติดตั้งกระเบียดปูพื้น (Liner) กันรอยขีดข่วน

๓) กระงะด้านข้างและด้านหลังติดฟิล์มกรองแสงชนิดมาตรฐานแบบสามารถป้องกันความร้อน

และรังสียูวีได้ไม่น้อยกว่า ๖๐% ส่วนกระงะบังลมหน้าติดฟิล์มกรองแสงเต็มแผ่นไม่น้อยกว่า ๔๐%

๔) คิวกันสาดประตู ๒ บาน

๕) กรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง

๖) ติดตั้งกล้องบันทึกภาพด้านหน้า - หลัง โดยมีความละเอียดไม่น้อยกว่า ๒k พร้อมเมมโมรี่การ์ด ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๑๒ GB

๗) กันชนท้าย (ที่เหยียบขึ้นกระเบียด)

๔.๑๔ สีรถ และการพ่นสี

๑) สีของรถเป็น “สีขาว” ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒) ผู้ขายต้องพ่นตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลท่าวังตาล ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของหน่วยงาน ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร รวมทั้ง หมายเลขครุภัณฑ์ และอักษรคำว่า “กองช่าง” ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกรถยนต์บริเวณประตูด้านซ้ายและขวา โดยให้พ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน

๓) กระงะบังลมด้านหน้าส่วนบนติดสติ๊กเกอร์ชื่อของ “เทศบาลตำบลท่าวังตาล” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ด้วยสีขาวหรือสีอื่นที่เห็นชัดเจน


๔.๑๕ อื่น ๆ

๑) ผู้เสนอราคาต้องเสนอผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่และเป็นรุ่นล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต อุปกรณ์ทุกอย่างต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๒) ยี่ห้อรถที่เสนอ ต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานที่ตั้งในเขตจังหวัดเชียงใหม่

๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของรถยนต์พร้อมระบุยี่ห้อและระบุรุ่นให้ชัดเจน ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ เทศบาลตำบลท่าวังตาลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ หากแคตตาล็อกหรือรูปแบบรายการรายละเอียดคุณลักษณะต่างๆ ที่จัดพิมพ์ขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศจะต้องมีคำแปลเป็นภาษาไทย

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มีความประสงค์จะขอคืนฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน



/๔) ผู้ยื่นข้อเสนอ ...

๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ที่เสนอราคาจากผู้ผลิตในประเทศไทยโดยมีหนังสือแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๕) ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาเอกสารสถานที่ที่มีศูนย์บริการมาตรฐานเพื่อการนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาภายในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด

๖) ผู้ขายมีหน้าที่ดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์และโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์เป็นชื่อของเทศบาลให้ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่เทศบาลภายในกำหนดเวลาตามสัญญา โดยค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับการจดทะเบียนและการโอนกรรมสิทธิ์ให้เป็นภาระของผู้ขาย

๗) ผู้ขายต้องจะให้ประกันภัยรถยนต์ชั้น ๑ พร้อมกับ พ.ร.บ. ค้ำครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ สำหรับรถยนต์ตามสัญญาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยค่าเบี้ยประกันภัยและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้เป็นภาระของผู้ขาย

๘) ราคาที่เสนอต้องเป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, และภาษีอื่นๆ ทั้งปวงแล้ว

๙) กำหนดการยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน

๕. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับการจัดสรร

๖๒๑,๐๐๐ บาท / ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ด้านแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบธรรมดา ซึ่งได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๙

หมายเหตุ ราคากลาง ในการจัดซื้อเป็นเงิน ๖๐๔,๐๐๐.- บาท (หกแสนสี่พันบาทถ้วน) เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

๖. การส่งมอบพัสดุ

๖.๑) ผู้ขายจะต้องส่งมอบพัสดุภายในระยะเวลา ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย


๖.๒) ผู้ขายต้องส่งมอบรถยนต์ที่ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ผู้ขายต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และตรวจสอบรถยนต์ให้เรียบร้อยสมบูรณ์เป็นไปตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมใช้งานได้ทันที

- ผู้ขายจะต้องเตรียมรถให้พร้อมสำหรับให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจทดลองในวันที่ส่งมอบ โดยจะทดลองขับในสถานะต่างๆ ตรวจสอบการควบคุม การทรงตัว การทำงานของเครื่องยนต์ อัตราเร่ง ระบบเบรก ฯลฯ

- ผู้ขายต้องส่งมอบหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการเข้ารับบริการของผู้ขายหรือศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อที่ขาย จำนวน ๑ ชุด

๖.๓) ภายหลังจากที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับพัสดุไว้เป็นการถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ขายมีหน้าที่ต้องดำเนินการนำรถไปจดทะเบียน และโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์เป็นชื่อของเทศบาลตำบลท่าวังตาล



/ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ...

ให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งปวง ในการจดทะเบียน และจัดทำประกันภัยรถยนต์ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

๖.๔) การส่งมอบรถยนต์จะถือว่าสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้ขายได้ดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ให้เป็นชื่อของเทศบาล พร้อมทั้งได้ส่งมอบรถยนต์ พร้อมกุญแจ คู่มือ เอกสารการรับประกัน เอกสารการจดทะเบียน กรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้โดยถูกต้องแล้ว

๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาลตำบลท่าวังตาลจะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. งบประมาณและการจ่ายเงิน

กำหนดชำระเงินจำนวน ๑ งวด โดยให้ดำเนินการภายหลังจากที่ผู้ขายได้ดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ให้เป็นชื่อของเทศบาล พร้อมทั้งได้ส่งมอบรถยนต์ พร้อมกุญแจ คู่มือ เอกสารการรับประกัน เอกสารการจดทะเบียน กรมธรรม์ประกันภัย และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้โดยถูกต้องแล้วเท่านั้น

๙. อัตราค่าปรับ

ในกรณีที่มีการส่งมอบพัสดุล่าช้ากว่ากำหนดจะต้องถูกปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๐. ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ส่วนควบของรถที่ไม่ได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้เสนอราคาจะต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อตรวจรับพัสดุ

๑๑. สถานที่ส่งมอบพัสดุ

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

๑๒. ผู้รับผิดชอบงานหรือโครงการ และสถานที่ติดต่อ

กองช่าง เทศบาลตำบลท่าวังตาล เลขที่ ๑๔๙/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๑๔๐ โทร ๐ - ๕๓๑๔ - ๐๙๘๑ ต่อ ๓๐๒

(ลงชื่อ).....

(นายกานต์ศักดิ์ มาหล้า)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นายชาคริต กองท่อม)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ).....

(นายธนบัตร ปวงคำคง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

/ความเห็นของผู้อำนวยการกองช่าง ...

ความเห็นของผู้อำนวยการกองช่าง

- 120/160 2000

(ลงชื่อ).....

(นายณัฐพล สุทธิศิลป์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

(ลงชื่อ).....

(นายธรรมรัฐ จารุสวัสดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

ความเห็น/คำสั่ง ของนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

(.....) เห็นชอบ

(.....) ไม่เห็นชอบ.....

(ลงชื่อ).....

(นางวิมลรัก ตนเชื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล



บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์



กองมาตรฐานงบประมาณ 1

สำนักงบประมาณ

ธันวาคม 2568

ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	คุณลักษณะเฉพาะ สังเขป (หน้า)
8.2	รถบรรทุก (ดีเซล)	คัน		
8.2.1	ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ			
	- แบบธรรมดา		604,000	74
	- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)		766,000	74
	- แบบดับเบิลแค็บ		923,000	74
8.2.2	ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ			
	- แบบธรรมดา		747,000	75
	- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)		947,000	75
	- แบบดับเบิลแค็บ		1,172,000	75
8.2.3	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน	หลัง		
	- หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กหรือพลาสติกวิศวกรรม		35,900	76
8.2.4	ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์			
	- แบบ 4 ล้อ		1,086,000	76
8.2.5	ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์			
			1,220,000	76
8.2.6	ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์			
			1,501,000	76

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งเซป

๗๕๒๕

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสิ่งขบ
8.2 รถบรรทุก (ดีเซล)	8.1.6.3 ที่มีขนาดความจุของแบตเตอรี่มากกว่า 60 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 180 กิโลวัตต์ 1) เป็นรถยนต์นั่ง ประเภทแบตเตอรี่ (BEV) อย่างน้อย 4 ประตู 2) สามารถอัดประจุไฟฟ้าได้ทั้งแบบปกติ (Normal Charge) และแบบเร็ว (Quick Charge) 3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ วิทยุ อุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน และอุปกรณ์สำหรับอัดประจุไฟฟ้า 8.2.1 ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 1) แบบธรรมดา (1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน (2) เป็นรถช่วงยาว (3) เป็นกระบะสำเร็จรูป (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 2) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน (2) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้ (3) เป็นกระบะสำเร็จรูป (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 3) แบบดับเบิลแค็บ (1) เป็นกระบะสำเร็จรูป (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 



ที่ นร ๐๗๑๙.๑/ว๕๓

สำนักงบประมาณ

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๔ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เรียน ปลัดกระทรวง ทัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร ๐๒๐๓/ว ๔๘ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๒. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๙.๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้สำนักงบประมาณเป็นผู้กำหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ สำนักงบประมาณได้แจ้งเวียนบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ ธันวาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี และเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณได้ปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น จึงให้ใช้บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยกำหนดให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ หน่วยรับงบประมาณสามารถดาวน์โหลดบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ดังกล่าว ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณ www.bb.go.th และ QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ แก้วกำเนิด)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองมาตรฐานงบประมาณ ๑

โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๖๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th



บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ฉบับ ธันวาคม ๒๕๖๘