

(ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ
แบบดับเบิลแคว้น จำนวน ๒ คัน

๑. ความเป็นมา

ด้วยกรมบัญชีกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในการดำเนิน
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า
๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้น
จำนวน ๒ คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กรมบัญชีกลางจึงมีความประสงค์
จะเชิญผู้สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

๒. วัตถุประสงค์

กรมบัญชีกลาง มีความประสงค์จะซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ
ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้น
จำนวน ๒ คัน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมบัญชีกลางทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
กรมบัญชีกลาง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
 - (๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก
ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา
ของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

..... ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก
กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ
สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก
ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๓) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(๓.๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ผู้เข้าร่วมค้า ทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ในนามกิจการร่วมค้า

(๓.๒) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ให้ผู้เข้าร่วมค้า ที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๓.๑) ดำเนินการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ
ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ
ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่น
ข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไป
ก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคล
ยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี
โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีรายการงาน
งบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศซึ่งยังไม่มีรายการงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน
โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้




(๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน

(๒) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องมีทุน
จดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ต้องมีทุน
จดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๔) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ต้องมีทุน
จดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

(๕) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท ต้องมีทุน
จดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท

.....  ประธานกรรมการ  กรรมการ  กรรมการและเลขานุการ

(๖) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๖๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท

(๗) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๖๐ ล้านบาท

(๘) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๓๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท

(๙) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท

๓ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอ เป็นบุคคลธรรมดาให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔ กรณี ที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมี แต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

๕ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวง

..... ประธานกรรมการ อ.พ.อ. มีนาคทอง กรรมการ อ.วิ.อ. วัฒนกุล กรรมการและเลขานุการ

การต่างประเทศ ว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าว ในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

๖ กรณีตามข้อ ๑ - ข้อ ๕ ไม่ใช่บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ

(๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

(๔) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(๕) การซื้อสิ่งหาปริมาตรและเช่าสิ่งหาปริมาตร

(๖) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น จ้างพนักงานขับรถ ครูชาวต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้

๔.๑.๑ ระบบเครื่องยนต์และสมรรถนะรถยนต์

(๑) เป็นรถยนต์บรรทุกขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ น้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน

(๒) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

(๓) แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ นิวตัน-เมตร

(๔) ถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร

(๕) ความยาวช่วงล้อ (Wheel Base) ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ มิลลิเมตร

(๖) กันสะเทือน - หลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

(๗) เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ที่วางจำหน่าย ณ ปัจจุบัน และไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน สามารถใช้งานได้ทันที และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย โดยมีการผลิตออกจำหน่ายอย่างแพร่หลายมีรูปแบบมาตรฐาน

(๘) เป็นรถยนต์ที่มีรายละเอียดและอุปกรณ์ครบถ้วนตามแค็ตตาล็อก (CATALOG) โฆษณา เพื่อจำหน่ายในท้องตลาดและตามหน่วยงานกำหนด ห้ามลดอุปกรณ์ คุณภาพหรือประสิทธิภาพของรถยนต์ในส่วนตัว ๆ ที่แม้มิได้กำหนดไว้แต่ผู้ผลิตแต่งตั้งมาเป็นมาตรฐานทั่วไปตามแค็ตตาล็อก (CATALOG) โฆษณา เพื่อจำหน่ายในท้องตลาด

(๙) มาตรฐานอื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

..... ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

๔.๑.๒ ระบบกำลังและระบบรองรับ

- (๑) ระบบส่งกำลังแบบเกียร์ธรรมดา เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ จังหวะและถอยหลัง ๑ จังหวะ
- (๒) มีระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (๓) ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยด้านขวาพร้อมเพาเวอร์พ่อนแรงสามารถปรับระดับได้
- (๔) ล้ออัลลอย ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว ติดตั้งมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (๕) ล้ออะไหล่พร้อมยางขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด/คัน

๔.๑.๓ ระบบความปลอดภัย

- (๑) เบรคหน้าดิสเบรค มีครีบริบายความร้อน
- (๒) เบรคหลังเป็นดรัมเบรค หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (๓) ระบบเบรคป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรค EBD โรงงานผู้ผลิต
- (๔) เข็มชี้ด้นิริภัยคู่หน้าแบบปรับระดับได้ ELR ๓ จุด พร้อมระบบดึงรั้งกลับและพ่อนแรงอัตโนมัติ
- (๕) ระบบถุงลมนิรภัย (Airbags) ฝั่งผู้ขับขี่และฝั่งผู้โดยสาร
- (๖) ระบบเซ็นทรัลล็อกตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (๗) กุญแจรีโมทในตัวตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (๘) ติดตั้งไฟตัดหมอกในกันชนหน้า
- (๙) ถังดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๒ ปอนด์ จำนวน ๑ ชุด/คัน
- (๑๐) มีกระจกมองหลังในรถแบบปรับลดแสงได้ ๑ บาน
- (๑๑) อุปกรณ์ความปลอดภัยอื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๔ อุปกรณ์ภายใน

- (๑) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (๒) วัสดุหุ้มเบาะที่นั่งและแผงประตู ทุกตำแหน่งเป็นหนังหรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (๓) ติดฟิล์มกรองแสงติดตั้งฟิล์มกรองแสงแบบเซรามิคสามารถกันความร้อน

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดังนี้

๑. กระจกบานหน้าเต็มบาน ความเข้มไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒. กระจกด้านข้าง ความเข้มไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๓. กระจกบานหลังเต็มบาน ความเข้มไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

(๔) เครื่องเสียง วิทยุระบบดิจิตอล แบบหน้าจอสัมผัส และช่องต่ออุปกรณ์ USB พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ตัว รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ Bluetooth พร้อมกล้องมองหลัง และติดตั้งสัญญาณเตือนระยะถอย ไม่น้อยกว่า ๒ จุด

- (๕) อุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๕ ระบบไฟฟ้า

- (๑) กระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (๒) กระจกหน้าต่างแบบปรับขึ้น - ลงด้วย ไฟฟ้าทั้ง ๔ บาน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (๓) อุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๖ สีของรถยนต์ เครื่องหมาย และการพ่นป้องกันสนิม

- (๑) สีรถใช้สีบรอนซ์เทา หรือสีบรอนซ์เงิน ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- (๒) การพ่นสีตัวรถ ต้องพ่นสำเร็จรูปจากโรงงานประกอบรถยนต์



ประธานกรรมการ อ.ดร. อ.ฉันทนา กรรมการ อ.ดร. อ.สมศักดิ์ กรรมการและเลขานุการ

(๓) พันกันสนิม พร้อมหนังสือรับรองประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๔.๑.๗ กระบะบรรจุทุก

(๑) กระบะเหล็กตอนท้ายตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

(๒) สีที่ใช้เป็นสีเดียวกับตัวรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๘ อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

(๑) กระบะเหล็กตอนท้ายและฝาปิดท้ายด้านในคลุมทับด้วยพื้นปูกระเบะ (Liner)

จำนวน ๑ ชุด/คัน

(๒) ยางปูพื้นรถตอนหน้า และตอนหลัง จำนวน ๑ ชุด/คัน

(๓) ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด/คัน

(๔) ชุดประแจซ่อมตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด/คัน

(๕) ชุดแม่แรงยกกรร มีขนาดเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน จำนวน ๑ ชุด/คัน

(๖) กันชนหน้า กันชนหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด/คัน

(๗) กล้องโลหะใส่เครื่องมือพร้อมกุญแจล็อก จำนวน ๑ ชุด/คัน

(๘) โรบาร์ผลิตจากเหล็กทรงเอ สำหรับรถยนต์บรรทุกขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด/คัน

(๙) คิวกันสาดประตู ทั้ง ๔ บาน จำนวน ๑ ชุด/คัน

(๑๐) สายพ่วงแบตเตอรี่ มีขนาดเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน จำนวน ๑ ชุด/คัน

(๑๑) ชุดล็อกยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด/คัน

(๑๒) ชุดกันโคลนกรูซึมล้อ จำนวน ๑ ชุด/คัน

(๑๓) เครื่องปั้มน้ำฝนหน้า พร้อมเครื่องฉีดล้างกระจกหน้ารถ

(๑๔) มีบังแดดส่องหน้ารถ ๒ อัน

(๑๕) ติดตั้งกล้องบันทึกหน้า - หลัง ความละเอียดไม่น้อยกว่า Full HD ให้ภาพคมชัด

ทั้งกลางวันและกลางคืน มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๖๔ GB และต้องติดตั้งเก็บสายไฟให้เรียบร้อย เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐาน มีการรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี พร้อมแนบเอกสารและแค็ตตาล็อก (Catalog) ประกอบการพิจารณา โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๑๖) มีเครื่องมือประจำรถจำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

(๑๗) มีหนังสือคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษา จำนวน ๑ ชุด

(๑๘) ติดตั้งยางรองพื้นภายในห้องผู้โดยสารชนิดเข้ารูปอย่างดี จำนวน ๕ ชิ้น

(๑๙) ติดตั้งกรอบป้ายทะเบียนหน้า - หลัง พร้อมสกรูยึด

(๒๐) ติดตั้งระบบสัญญาณกันขโมย (Immobilizer)



ประธานกรรมการ อนุชา มีคำทอง กรรมการ กัมพล ชูมงคล กรรมการและเลขานุการ

๔.๒ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส

๔.๒.๑ ระบบเครื่องยนต์และสมรรถนะรถยนต์

(๑) เป็นรถยนต์บรรทุกขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ น้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน
(๒) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

(๓) แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ นิวตัน-เมตร

(๔) ถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร

(๕) ความยาวช่วงล้อ (Wheel Base) ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ มิลลิเมตร

(๖) กันสะเทือน - หลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

(๗) เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ที่วางจำหน่าย ณ ปัจจุบัน และไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน สามารถใช้งานได้ทันที และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย โดยมีการผลิตออกจำหน่ายอย่างแพร่หลายมีรูปแบบมาตรฐาน

(๘) เป็นรถยนต์ที่มีรายละเอียดและอุปกรณ์ครบถ้วนตามแค็ตตาล็อก (CATALOG) โฆษณา เพื่อจำหน่ายในท้องตลาดและตามหน่วยงานกำหนด ห้ามลดอุปกรณ์ คุณภาพหรือประสิทธิภาพของรถยนต์ในส่วนใด ๆ ที่แม้มิได้กำหนดไว้แต่ผู้ผลิตแต่งตั้งมาเป็นมาตรฐานทั่วไปตามแค็ตตาล็อก (CATALOG) โฆษณา เพื่อจำหน่ายในท้องตลาด

(๙) มาตรฐานอื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๒ ระบบกำลังและระบบรองรับ

(๑) ระบบส่งกำลังแบบเกียร์ธรรมดา เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ จังหวะและถอยหลัง ๑ จังหวะ

(๒) มีระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

(๓) ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยด้านขวาพร้อมเพาเวอร์พ่อนแรงสามารถปรับระดับได้

(๔) ล้ออัลลอย ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว ติดตั้งมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

(๕) ล้ออะไหล่พร้อมยางขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด/คัน

๔.๒.๓ ระบบความปลอดภัย

(๑) เบรคหน้าดิสเบรค มีครีประบายความร้อน

(๒) เบรคหลังเป็นดรัมเบรค หรือตามมาตรฐานโรงงานผลิต

(๓) ระบบเบรคป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรค EBD โรงงานผู้ผลิต

(๔) เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบปรับระดับได้ ELR ๓ จุด พร้อมระบบดึงรั้งกลับและพ่อนแรงอัดโนมิตี

(๕) ระบบถุงลมนิรภัย (Airbags) ฝั่งผู้ขับขี่และฝั่งผู้โดยสาร

(๖) ระบบเซ็นทรัลล็อกตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต



(๗) กุญแจรีโมทในตัวตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

(๘) ติดตั้งไฟตัดหมอกในกันชนหน้า

(๙) ถังดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๒ ปอนด์ จำนวน ๑ ชุด/คัน

(๑๐) มีกระจกมองหลังในรถแบบปรับลดแสงได้ ๑ บาน

(๑๑) อุปกรณ์ความปลอดภัยอื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

..... ประธานกรรมการ  กรรมการ  กรรมการและเลขานุการ

๔.๒.๔ อุปกรณ์ภายใน

- (๑) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (๒) วัสดุหุ้มเบาะที่นั่งและแผงประตู ทุกตำแหน่งเป็นหนังหรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (๓) ติดฟิล์มกรองแสงติดตั้งฟิล์มกรองแสงแบบเซรามิคสามารถกันความร้อนตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ดังนี้

๑. กระจกบานหน้าเต็มบาน ความเข้มไม่น้อยกว่าร้อยละ
๒. กระจกด้านข้าง ความเข้มไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๓. กระจกบานหลังเต็มบาน ความเข้มไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

(๔) เครื่องเสียง วิทยุระบบดิจิตอล แบบหน้าจอสัมผัส และช่องต่ออุปกรณ์ USB พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ตัว รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ Bluetooth พร้อมกล้องมองหลัง และติดตั้งสัญญาณเตือนระยะถอย ไม่น้อยกว่า ๒ จุด

(๕) อุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๕ ระบบไฟฟ้า

- (๑) กระจกมองข้ามปรับด้วยไฟฟ้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (๒) กระจกหน้าต่างแบบปรับขึ้น - ลงด้วย ไฟฟ้าทั้ง ๔ บาน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (๓) อุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๖ สีของรถยนต์ เครื่องหมาย และการพ่นป้องกันสนิม

- (๑) สีรถใช้สีบรอนซ์เทา หรือสีบรอนซ์เงิน ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- (๒) การพ่นสีตัวรถ ต้องพ่นสำเร็จรูปจากโรงงานประกอบรถยนต์
- (๓) พ่นกันสนิม พร้อมหนังสือรับรองประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๔.๒.๗ กระบะบรรทุก

- (๑) กระบะเหล็กตอนท้ายตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (๒) สีที่ใช้เป็นสีเดียวกับตัวรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๘ หลังคาไฟเบอร์กลาส

- (๑) กระบะด้านหลังติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาส สำหรับรถบรรทุก แบบดับเบิลแค็บ ขนาด ๑ ตัน เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- (๒) ความยาวเท่ากับตัวกระบะ และความสูงหลังคามีความสูงเสมอแก่ง
- (๓) สีเดียวกับตัวรถและใช้สีตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- (๔) ฝาท้ายสามารถเปิด ปิด ได้มีกุญแจล็อก
- (๕) มีช่องลมพร้อมกระจกด้านข้างเป็นกระจกนิรภัยเปิด ปิดได้ และมีที่ล็อกภายใน
- (๖) ภายในหลังคาจะต้องติดไฟแสงสว่างบนเพดานพร้อมสวิตช์เปิด - ปิด อย่างน้อย ๑ จุด
- (๗) ด้านท้ายกระบะมีประตูเปิด- ปิด โดยใช้ไขควงขนาดที่เหมาะสมเป็นตัวรับน้ำหนัก
- (๘) มียางรองกันน้ำเพื่อป้องกันน้ำซึมเข้า
- (๙) หนังสือรับประกันคุณภาพ อย่างน้อย ๑ ปี ในวันที่ส่งมอบรถ
- (๑๐) อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

..... ประธานกรรมการ อนันต์ มั่นใจ กรรมการ อัมพร อนุพงศ์ กรรมการและเลขานุการ

๔.๒.๙ อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

(๑) กระเบะเหล็กตอนท้ายและฝาปิดท้ายด้านในคลุมทับด้วยพื้นปูกระเบะ (Liner)
จำนวน ๑ ชุด/คัน

(๒) ยางปูพื้นรถตอนหน้า และตอนหลัง จำนวน ๑ ชุด/คัน

(๓) ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด/คัน

(๔) ชุดประแจซ่อมตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด/คัน

(๕) ชุดแม่แรงยกรถ มีขนาดเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน จำนวน ๑ ชุด/คัน

(๖) กันชนหน้า กันชนหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด/คัน

(๗) กล้องโลหะใส่เครื่องมือพร้อมกุญแจล็อก จำนวน ๑ ชุด/คัน

(๘) คิวกันสาดประตู ทั้ง ๔ บาน จำนวน ๑ ชุด/คัน

(๙) สายพ่วงแบตเตอรี่ มีขนาดเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน จำนวน ๑ ชุด/คัน

(๑๐) ชุดล้อยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด/คัน

(๑๑) ชุดกันโคลนกรูซึมล้อ จำนวน ๑ ชุด/คัน

(๑๒) เครื่องปั้มน้ำพ่นน้ำ พร้อมเครื่องฉีดล้างกระจกหน้ารถ

(๑๓) มีบังแดดส่องหน้ารถ ๒ อัน

(๑๔) ติดตั้งกล้องบันทึกหน้า - หลัง ความละเอียดไม่น้อยกว่า Full HD ให้ภาพคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืน มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๖๔ GB และต้องติดตั้งเก็บสายไฟให้เรียบร้อย เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐาน มีการรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี พร้อมแนบเอกสารและแค็ตตาล็อก (Catalog) ประกอบการพิจารณา โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๑๕) มีเครื่องมือประจำรถจำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

(๑๖) มีหนังสือคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษา จำนวน ๑ ชุด

(๑๗) ติดตั้งยางรองพื้นภายในห้องผู้โดยสารชนิดเข้ารูปอย่างดี จำนวน ๕ ชิ้น

(๑๘) ติดตั้งกรอบป้ายทะเบียนหน้า - หลัง พร้อมสกรูยึด

(๑๙) ติดตั้งระบบสัญญาณกันขโมย (Immobilizer)

๔.๓ เงื่อนไขอื่น ๆ

(๑) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคาและรับรองรถยนต์ที่เสนอราคามีศูนย์บริการที่มีมาตรฐาน พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา

(๒) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือรับรองรถยนต์ที่เสนอราคาเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด ยังอยู่ในสายการผลิตและมีจำหน่ายทั่วไป จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยพร้อมแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน ยี่ห้อ รุ่น และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ที่เสนอราคา แค็ตตาล็อก (CATALOG) มาพร้อมกับการเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา

๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะพิจารณาคัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาต่ำสุดและจะพิจารณาจากกรารวม

..... ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

๖. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

- ๖.๑ กำหนดส่งมอบ ณ กรมบัญชีกลาง ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
- ๖.๒ การส่งมอบรถยนต์ให้กรมฯ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และตรวจสอบรถยนต์ ให้เรียบร้อยสมบูรณ์เป็นไปตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมใช้งานได้ทันที
- ๖.๓ ก่อนส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ วัน ให้แจ้งกรมฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
- ๖.๔ การส่งมอบรถยนต์ให้กรมฯ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์กับกรมขนส่งทางบก และเสียภาษีประจำปี (ปีแรก) ตามกฎหมาย พร้อมกับ พ.ร.บ. โดยถูกต้องตามกฎหมายให้เรียบร้อย ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์และอื่นๆ ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
- ๖.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดทำสัญลักษณ์โลโก้ของกรมบัญชีกลาง โดยสี เครื่องหมาย หรือตัวหนังสือ เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ซึ่งขนาดเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือมีขนาดตาม ความเหมาะสมกับพื้นที่ บริเวณประตูคูหน้า ๑ คู่ ให้เรียบร้อย ก่อนส่งมอบพัสดุ

๗. งานตรวจและการจ่ายเงิน

กรมบัญชีกลางจะชำระเงินค่าพัสดุให้แก่ผู้เสนอราคาได้ เมื่อผู้เสนอราคาได้ส่งมอบพัสดุทั้งหมดพร้อมใบคู่มือจดทะเบียนให้กับกรมบัญชีกลางให้ครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วนแล้ว

๘. การกำหนดระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับประกันคุณภาพของรถยนต์ที่ขายให้กับกรมบัญชีกลาง ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถยนต์ และอุปกรณ์ของรถยนต์ ที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาท เลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยมีระยะเวลา รับประกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่กรณีไหนจะถึงก่อน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ และสามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการได้ที่ศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและรับรองการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของ รถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบัน โดยเป็นมาตรฐานเดียวกันครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ

๙. อัตราค่าปรับ

ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอส่งมอบครุภัณฑ์ล่วงหน้าเลยกำหนดส่งมอบ แต่กรมบัญชีกลาง มิได้ใช้สิทธิ บอกละสัญญา ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องชำระค่าปรับให้กรมบัญชีกลาง เป็นรายวัน สำหรับรถยนต์ที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ตามสัญญา ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบ กำหนดส่งมอบตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้นำรถยนต์ที่ขาย มาส่งมอบให้แก่กรมบัญชีกลาง จนถูกต้อง ครบถ้วน แล้ว

๑๐. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้น จำนวน ๒ คัน โดยใช้เงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒,๓๔๔,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนสี่หมื่น สี่พันบาทถ้วน)

 ประธานกรรมการ  กรรมการ  กรรมการและเลขานุการ

๑๑. ช่องทางการติดต่อ

กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๘๐๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Inventory@cgd.go.th

..... ๒/๕ ประธานกรรมการ นาย ธีระวัฒน์ กรรมการ กัญจน์ งามพณี กรรมการและเลขานุการ