



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเลิงนกทา โทร ๐๔๕๙๗ ๑๐๔๘

ที่ ยส ๕๒๒๐๑/-

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และขอบเขตของงานหรือรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายงานการจัดซื้อรถบรรทุกส่วนกลาง แบบดับเบิลแค็บ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา

เรื่องเดิม

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลเลิงนกทา สำนักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ ๘๕๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และตามคำสั่ง เทศบาลตำบลเลิงนกทา ที่ ๗๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายงานการจัดซื้อรถบรรทุกส่วนกลาง แบบดับเบิลแค็บ งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ปรากฏในบัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ นั้น

ข้อเท็จจริง

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายงานการจัดซื้อรถบรรทุกส่วนกลาง แบบดับเบิลแค็บ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘ มติที่ประชุมเห็นชอบกำหนดราคากลางกำหนดราคากลาง และขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายงานการจัดซื้อรถบรรทุกส่วนกลาง แบบดับเบิลแค็บ งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ปรากฏในบัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ และรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายงานการจัดซื้อรถบรรทุกส่วนกลาง แบบดับเบิลแค็บ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยยึดถือระเบียบพัสดุทางราชการโดยเคร่งครัด เพื่อให้บังเกิดผลดีและไม่ก่อความเสียหายกับทางราชการ รายละเอียดตามบันทึก รายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเสรี ขันดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเจนวิทย์ บุญกิจ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(พันจ่าเอก).....กรรมการ

(ธนวรรณ ราชชิต)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

/ความเห็นของหัวหน้า...

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายปกครอง

- ☒ เห็นควรพิจารณา.....
☐ ความเห็นอื่น ๆ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี).....

(ลงชื่อ).....

(นายกรุงสยาม ผ่านเมือง)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

- ☒ เห็นควรพิจารณา.....
☐ ความเห็นอื่น ๆ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี).....

(ลงชื่อ).....

(นางวีรสุตา บุญเสนอ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาล

- ☒ เห็นควรพิจารณา.....
☐ ความเห็นอื่น ๆ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี).....

(ลงชื่อ).....

(นายเกียรติศักดิ์ ชูรัตน์)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา

- ☒ เห็นชอบ/อนุมัติ.....
☐ ไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายอิทธิชัยยะ จິงจิโรจน์)

นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

๑. ความเป็นมา

ด้วยสำนักปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา ได้ตั้งงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เทศบาลตำบลเลิงนกทา สำนักปลัดเทศบาลแผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการค่าจัดซื้อ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน เพื่อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางเนื่องจากรถยนต์ส่วนกลางที่มีอยู่ไม่
เพียงพอกับความต้องการใช้งาน และเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานเทศบาลตำบลเลิงนกทา ให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลเลิงนกทา จำนวน ๑ รายการ
และสามารถใช้เดินทางปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
สำนักงานเทศบาลตำบลเลิงนกทา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานเทศบาลตำบล
เลิงนกทา ๖ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายเสรี ชันดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



(นายเจนวิทย์ บุญกิจ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

พันจำเริญ

(ธนวรรณ ราชชิต)

กรรมการ

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศเชิญชวน

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่าประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยสำเนาถูกต้องพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๔) กรณีตาม (๑) - (๓) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๔.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๔.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายเสรี ชันดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)




(นายเจนวทย์ บุญกิจ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

พันจ่าเอก



(ธนวรรธน์ ราชชิต)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

๓.๑๓ สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

๓.๑๔ สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

๓.๑๕ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่น ข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่น ข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SME ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่น ข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่ จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

๔. แบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

(๑) เป็นกระบะสำเร็จรูป เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น

(๒) มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู แบบยกสูง

(๓) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

(๔) ตัวถังและเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีจำหน่ายในประเทศ ไม่เคยผ่านใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทันที และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(๕) กระบะเป็นเหล็กประกอบสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิต ฝาท้ายเปิด-ปิดได้พ่นเป็นสีเดียวกันกับตัวรถ พร้อมติดตั้งกระบะปูพื้น (Liner)

(๖) ราคารวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ตามกฎหมาย ค่าภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น ๆ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ค่าประกันภัยประเภท ชั้นหนึ่ง และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๔.๒ เครื่องยนต์

(๑) ระบบเครื่องยนต์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ชนิด ๔ สูบ ปริมาตรความจุภายในกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐กิโลวัตต์ เครื่องยนต์จะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวรถ ประหยัด น้ำมัน รุ่นใหม่ล่าสุด ระบายความร้อนด้วยอินเตอร์คูลเลอร์

(๒) ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเสีย EURO ๕ (Emission class) เฉพาะด้านความปลอดภัยสารมลพิษ จากเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า (ZEURO M) หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.๒๕๕๐-๒๕๕๔) แรงบิดสูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๓๖๐ นิวตันเมตร

(๓) มาตรฐานอื่น ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๓ ระบบส่งกำลัง

(๑) เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา เดินหน้า ๖ จังหวะ ถอยหลัง ๑ จังหวะ ตามาตามมาตรฐานผู้ผลิต

(๒) คลัทช์แบบอื่นใดที่ใช้ประกอบกับเกียร์ธรรมดาตามมาตรฐานผู้ผลิต

(๓) เป็นรถขับเคลื่อน ๒ ล้อ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายเสรี ชันดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



(นายเจนวิทย์ บุญกิจ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

พันจำเอน



กรรมการ

(ธนวรรณ ราชชิต)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

๔.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

- (๑) เป็นพวงมาลัย พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางด้านขวาของรถ
- (๒) คอพวงมาลัย สามารถปรับสูงต่ำได้ แกนพวงมาลัยยุบตัวได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
- (๓) ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๕ ระบบเบรก

- (๑) ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิก มีเครื่องช่วยผ่อนแรง (ระบบเบรกABS)
- (๒) ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรก
- (๓) ล้อหลังเป็นดรัมเบรก
- (๔) มีระบบเบรกมือแบบกลไก (Parking Breke)

๔.๖ ระบบช่วงล่าง/ขับเคลื่อนเพลาท้าย

- (๑) ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต

๔.๗ ระบบไฟฟ้า

- (๑) แบตเตอรี่ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- (๒) กระจุกประตู่ทั้ง ๔ บาน สามารถเลื่อนขึ้น-ลง และล็อกได้ด้วยระบบไฟฟ้า
- (๓) กระจุกมองข้างซ้าย - ขวา สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้า
- (๔) ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย -ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งมีที่ฉีดน้ำกระจุก
- (๕) มีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

- (๖)ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญลักษณ์ไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก

๔.๘ ระบบเครื่องปรับอากาศ

- (๑) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นเพียงพอแก่การใช้ งานและอุปกรณ์และเครื่องปรับอากาศแบบของใหม่ทั้งหมด

๔.๙ ระบบความปลอดภัย

- (๑) มีระบบป้องกันล้อล็อก เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
- (๒) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต


๔.๑๐ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- (๑) ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิง มีความจุไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร ความปลอดภัยการติดตั้งเป็นไป ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๑๑ ล้อและยาง

- (๑) ล้อรถยนต์ เป็นล้อลูนีเนียมอัลลอยพร้อมยางขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (๒) มียางอะไหล่ล้อกระทะเหล็ก
- (๓) มียางกันโคลน หน้าและหลังตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายเสรี ชันดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



(นายเจนวิทย์ บุญกิจ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

พันจ่าเอก



กรรมการ

(ธนวรรณ ราชชิต)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

๔.๑๒ อุปกรณ์มาตรฐานอื่น ๆ อุปกรณ์และเครื่องมือประจํารถยนต์ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิต
จำหน่ายและตัวอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ ดังนี้

- (๑) แม่แรง จำนวน ๑ ชุด
- (๒) ประแจถอดล้อ ๑ ชุด
- (๓) อุปกรณ์อื่นนอกจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้ไปตามแบบแคตตาล็อก (Catalog) ที่แนบท้าย

สัญญา

๔.๑๓ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

(๑) เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานโรงงานผลิต และเป็นไปตามประกาศกรมขนส่งทางบก
เรื่องหลักเกณฑ์การติดตั้ง และคุณสมบัติของเข็มขัดนิรภัยสำหรับกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.๒๕๕๕

- (๒) มีระบบเซ็นทรัลล็อก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (๓) มีกุญแจรีโมทในตัว
- (๔) มีระบบถุงลมนิรภัย ไม่น้อยกว่า ๓ ตำแหน่ง ด้านผู้โดยสารตอนหน้าและบริเวณเข้าผู้ขับขี่
- (๕) มีไฟตัดหมอกด้านหน้า ตามมาตรฐานโรงงานผลิต หรือมาตรฐานที่สูงกว่า
- (๖) ติดตั้งกันชนหน้าและกันชนหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผลิตหรือมาตรฐานที่สูงกว่า
- (๗) แผงไล่ฝ้าที่กระจกหลัง

๔.๑๔ อุปกรณ์ที่ติดตั้ง ประกอบเพิ่มเติม

(๑) ฝ้ายางรองพื้น ๑ ชุด จำนวน ๔ ผืน (ตอนหน้า ๒ ผืน และตอนหลัง ๒ผืน)

(๒) ติดฟิล์มกรองแสง ชนิดป้องกัน UV รอบคัน ความเข้มไม่ไม่น้อยกว่า ๔๐% ที่กระจกหน้า และ
ที่กระจกหลังและกระจกด้านข้าง ไม่เกิน ๖๐ % พร้อมหนังสือรับประกันคุณภาพจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทน
จำหน่ายไม่น้อยกว่า ๕ ปี

- (๓) คิวกันสาดประตู ๔ บาน
- (๔) มีบันไดข้างซ้าย - ขวา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (๕) ปูพื้นกระบะท้าย (LINER)
- (๖) มีหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย
- (๗) กรอบป้ายทะเบียนสแตนเลส หน้า-หลัง
- (๘) เบาะหุ้มด้วยผ้าหรือหนังทุกที่นั่ง
- (๙) มีกล้องบันทึกภาพด้านหน้ารถ ภาพคมชัดระดับ FULL HD (๑๐๘๐p) รับประกันคุณภาพ ๒ ปี
- (๑๐) มีเครื่องเล่นวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB และเชื่อมต่อระบบ Bluetooth หน้าจอ
แบบสัมผัสพร้อมลำโพง ๔ ตำแหน่ง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

- (๑๑) กระจกมองหลังแบบแสงสะท้อน
- (๑๒) มีที่บังแดด แบบพับเก็บได้ ที่ด้านคนขับรถและผู้โดยสารข้างคนขับ
- (๑๓) อุปกรณ์อื่น ๆ บริษัทผู้ขายกำหนดไว้เป็นมาตรฐาน จะต้องมิได้ครบถ้วน

(ลงชื่อ)

(นายเสรี ขันดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายเจนวิทย์ บุญกิจ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

พันจ่าเอก

(ธนวรรณ ราชจิต)

กรรมการ

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

๔.๑๕ สีร์ถ

- (๑) สำนักงานเทศบาลตำบลเลิงนกทา จะกำหนดภายหลังซึ่งเป็นสิมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (๒) การพ่นสีร์ถ ต้องพ่นสำเร็จรูปจากโรงงานประกอบรถยนต์
- (๓) พ่นน้ำยาป้องกันสนิมหรือมีระบบป้องกันการเกิดสนิมทั้งคัน มีใบรับประกันคุณภาพไม่น้อย ๕ ปี

๕.เงื่อนไขและหลักฐานการเสนอราคา

- ๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่และเป็นรุ่นล่าสุด
- ๕.๒ ยี่ห้อรถที่เสนอ ต้องมีโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐานที่ตั้งในเขตจังหวัดยโสธร
- ๕.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนผู้จำหน่ายหรือตัวแทนผู้ผลิตหรือตัวแทนผู้ประกอบการรายที่เสนอ โดยยื่นหลักฐานพร้อมเอกสารหลักฐานการเสนอราคา ในวันที่ยื่นข้อเสนอราคา

๕.๔ ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (๑) กรณีเป็นผู้ผลิตต้องแนบหลักฐานการเป็นผู้ผลิต หรือเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการ
- (๒) กรณีเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายโดยตรง โดยแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(๓) ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก หรือแบบรูปรายการ รายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาหากเป็นสำเนารูปถ่ายต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล

๔) ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตามมาตรฐานตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับจากผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดให้บริการอยู่ในขณะปัจจุบันอย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่งและสามารถนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาฟรีภายในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด พร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันที่ยื่นข้อเสนอราคา

(๕) ผู้เสนอราคาต้องจัดทำตารางการเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไปตามของเขตของงานที่สำนักงานเทศบาลตำบลเลิงนกทา กำหนดเสนอเป็นข้อ ๆ แต่ละรายการอย่างละเอียดโดยแบบเอกสารประกอบการนำเสนอ พร้อมทั้งบ่งชี้แต่ละรายการ และแคตตาล็อกที่มีรายละเอียดระบุยี่ห้อ รุ่นของรถ เพื่อประกอบการพิจารณา

๖. เงื่อนไขการส่งมอบ

- ๖.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบพัสดุภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาขาย
- ๖.๒ วันส่งมอบผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และตรวจสอบรถยนต์ให้เรียบร้อยสมบูรณ์เป็นไปตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมใช้งานได้ทันที โดยส่งมอบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายเสรี ขันดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



(นายเจนวิทย์ บุญกิจ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

พันจำเอก



กรรมการ

(ธนวรรณ ราชชิต)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

๖.๓ ผู้ขายจะต้องรับภาระในการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ตามกฎหมาย และทำประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมกับพ.ร.บ. คຸ້ມຄອງຜູ້ປະສົບຮ້າຍຈາກຣົດ ພ.ສ.໒໕໓໕ ມອບກຸ່ມຮຽນປະກັນຢືນໃຫ້ກັບສຳນັກງານເທສບາລຕຳບລເລີນກຫາ ໃນວັນວັນສຳມອບແລະມອບທະເຍີນຣົດໃຫ້ກັບສຳນັກງານເທສບາລຕຳບລເລີນກຫາ ຫຼັງຈາກຜູ້ຂາຍສຳມອບຣົດໃຫ້ກັບສຳນັກງານເທສບາລຕຳບລເລີນກຫາແລະຄະນະກຸ່ມການຕຣວຣັບພັສຕຸໄດ້ຮັບໄວ້ເຣີຍບຣ້ອຍແລ້ວ

๖.๔ ໃນວັນສຳມອບຜູ້ຂາຍຕ້ອງສຳມອບໜັງສືຢູ່ຄູ່ມືການໃຊ້ຣົດ ແລະຄູ່ມືການເຂົ້າຮັບການຂາຍຜູ້ຂາຍຫຼືຮຸ້ນຍຸບການຣົດຍຸດຍ໌ທຸ້ຍທີ່ຂາຍ ຈຳນວນ ໑ ຫຸດ

๖.๕ ຜູ້ຂາຍຕ້ອງພັດຣາສັງລັກຊະນະຂອງສຳນັກງານເທສບາລຕຳບລເລີນກຫາ ຂະໜາດເສັ້ນຜ່າຮຸ້ນກາງໄມ້ນ້ອຍກວ່າ ໑໘ ເສນຕີເມຕຣ ພ້ອມຮື້ ສຳນັກງານເທສບາລຕຳບລເລີນກຫາ ໝາຍເລຂຣຸກຸ້ນທ໌ ແລະຂໍ້ຄວາມ ໃຊ້ໃນຣາຊາການເທ່ານັ້ນ ຂະໜາດຄວາມສູງໄມ້ນ້ອຍກວ່າ ໕ ເສນຕີເມຕຣ ທີ່ປະຕູດ້ານນອກດ້ວຣົດທັງ ໒ ຫ່າງ (ບຣີເວນກາງປະຕູ) ໃຊ້ສັງລັກຊະນະແລະຕົວອັກຊະນະສີດັດກັບສີຣົດ

๖.๖ ໃນວັນສຳມອບ ຜູ້ຂາຍຕ້ອງເຕຣີຍມຣົດໃຫ້ພ້ອມສຳລັບໃຫ້ຄະນະກຸ່ມການຕຣວຣັບພັສຕຸ ທຳການຕຣວຣັບທຸດລອງໃນວັນທີ່ສຳມອບ ໂດຍຈະທຸດລອງຫັບຕາມກາວະຕ່າງ ໆ ຕຣວຣັບຈະສອບການຄວບຄຸມ ການທຣງຕົວ ການທຳງານຂອງເຄຣື່ອງຍຸດ ອັດຣາເຣັງຣະບບເບຣດ ຯລຯ

๖.๗ ເທສບາລຕຳບລເລີນກຫາ ຈະຂຳຣະເງິນໃຫ້ຜູ້ຂາຍເມື່ອຜູ້ຂາຍໄດ້ສຳມອບຣົດແລະໂອນທະເຍີນໃຫ້ກັບຜູ້ຮື້ແລ້ວ

໗. ການຮັບປະກັນ

໗.໑ ຜູ້ຂາຍຕ້ອງຮັບປະກັນຣົດຍຸດທີ່ຂາຍໃຫ້ກັບສຳນັກງານເທສບາລຕຳບລເລີນກຫາ ຜູ້ຂາຍຕ້ອງຮັບປະກັນຄຸນກາພໃນກຣຸນີທີ່ມີຄວາມເສີຍຫາຍເກີດຂຶ້ນແກ່ດ້ວຣົດ ອຸປະກຸຣ໌ຂອງຣົດ ທີ່ມີໄດ້ເກີດຈາກການໃຊ້ຜິດວິທີ ຫຼືຄວາມປະມາທເລີນເລ່ອຂອງຜູ້ໂດຍຜູ້ຂາຍຕ້ອງເປີດເຮັດຫຼືສອມແຂມໃຫ້ ໂດຍໄມ້ຄິດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂດ ໆ ທັງສິ້ນ ເປັນເວລາໄມ້ນ້ອຍ ໕ ປີ ຫຼືອະຍະທາງໄມ້ນ້ອຍກວ່າ ໑໕໐,໐໐໐ ກິໂລເມຕຣ ສຸດແທ້ແຕ່ກຣຸນີໄໝຈະເຣີງກ່ອນ ນັບຄັດຈາກວັນທີ່ຜູ້ຮື້ໄດ້ຮັບມອບ ແລະສາມາດນຳຣົດເຂົ້າຮັບການໄດ້ທີ່ຕົວແທນຈຳໜ່າຍທັງຣາຊາອານາຈັກຣ

໗.໒ ມີປະກັນຢືນຣົດຍຸດປະເກທຸຂັ້ນ ໑ ຣະຍະເວລາຄຸ້ມຄອງໄມ້ນ້ອຍກວ່າ ໑ ປີ

໗.໓ ມີປະກັນຢືນຣົດຍຸດຕາມພຣະຣາຊບັນຍຸດທິຄຸ້ມຄອງຜູ້ປະສົບຮ້າຍຈາກຣົດ ພ.ສ.໒໕໓໕ ເປັນຣະຍະເວລາ ໑ ປີ

໘. ເງື່ອນໄຂການຂຳຣະເງິນ

ສຳນັກງານເທສບາລຕຳບລເລີນກຫາ ສວນສິທິທີ່ຈະຈ່າຍເງິນຕາມສັນຍາໃຫ້ກັບຜູ້ຂາຍ ຕໍ່ເມື່ອຄະນະກຸ່ມການຕຣວຣັບພັສຕຸໄດ້ຮັບຕຣວຣັບໄວ້ຄູ່ຕ້ອງ ຄຣບຄ້ວນ ແລະຜູ້ຂາຍໄດ້ທຸດສອບປະສິທິຮືກາພ ແນະນຳການໃຊ້ງານແລະການບຳຮຸກຮັກສາພ້ອມໄດ້ສຳມອບຣົດແລະຄູ່ມືອຸດທະເຍີນໂດຍເປັນກຸ່ມສິທິຢູ່ຕ້ອງແກ່ສຳນັກງານເທສບາລຕຳບລເລີນກຫາ ເຣີຍບຣ້ອຍແລ້ວ ເທສບາລຕຳບລເລີນກຫາ ຈະຂຳຣະເງິນໃຫ້ຜູ້ຂາຍເມື່ອຜູ້ຂາຍໄດ້ສຳມອບຣົດແລະໂອນທະເຍີນໃຫ້ກັບຜູ້ຮື້ໃນນາມເທສບາລຕຳບລເລີນກຫາແລ້ວເທ່ານັ້ນ

໙. ຣາຄາກາລາງ

ຣາຄາກາລາງ ໘໕໐,໐໐໐.- ບາທ (ແປດເສນຫ້າຫົນບາທຄ້ວນ) ຕາມບັນຍຸຮີຣາຄາມາຕຣຸກຸ້ນທ໌ ກອງມາຕຣຸກຸ້ນທ໌ບປຣະມາຣ໌ ໑ ສຳນັກງບປຣະມາຣ໌ ຈຸນັບ ຈັນວາຄມ ໒໕໒໒

(ລຸງຮື້)



ປຣະຮານກຸ່ມການ

(ນາຍເສຣີ ຂັນຕີ)

ຜູ້ອຳນວຍການກອງຂ່າງ

ກຸ່ມການ

(ລຸງຮື້)



ກຸ່ມການ

(ພັນຈ່າເອກຣໜວຣຣຸນ ຣາຊາຊິດ)

ນັກປ້ອກັນແລະບຣຣເທສາຮາຣ໌ນກຸ້ຍຂ່າງນາຍຸການ

(ລຸງຮື້)



(ນາຍເຈນວິທ໌ ບຸນຍຸກິຈ)

ນາຍຂ່າງໂຍຣາຂ່າງນາຍຸການ

๑๐. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑๑. งบประมาณในการจัดหา

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เทศบาลตำบลเลิงนกทา สำนักปลัดเทศบาลแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๘๕๐,๐๐๐.- (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๑๒. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาครั้งนี้ จะใช้เกณฑ์ราคา

๑๓. กำหนดยื่นราคา

ระยะเวลายื่นราคา ๖๐ วัน

๑๔. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิचारณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลเลิงนกทา

อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ทางโทรศัพท์ ๐๔๕-๙๗๐๔๘๒ ในวันและเวลาราชการ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายเสรี ชันดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



(นายเจนวิทย์ บุญกิจ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

พันจำเอก



กรรมการ

(ธนวรรณ ราชชิต)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

กำหนดราคากลางรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเลิงนกทา ที่ ๗๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปารายการ ตามโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)

ตามมติคณะกรรมการฯ ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมปรึกษาหารือและพิจารณาร่วมกัน ได้พิจารณากำหนดราคากลางตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้นนั้น พบว่ามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ราคามีการปรับขึ้น แต่คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยังไม่เปลี่ยนแปลงทั้งสองปีงบประมาณ จะต่างก็เฉพาะราคาเท่านั้น คณะกรรมการฯ จึงเห็นว่าเมื่อทางเทศบาลตำบลเลิงนกทาได้ตั้งงบประมาณไว้ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว จึงจะใช้ราคาจัดซื้อจัดจ้างตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นราคากลางวงเงิน ๘๕๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายเสรี ชันดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายเจนวิทย์ บุญกิจ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(พันจ่าเอก)



กรรมการ

(ธนวรรณ ราชจิต)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบ ดับเบิลแค้นเป็นกระนะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิตปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ (คุณลักษณะเฉพาะแนบท้าย)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๕๐,๐๐๐.-บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘

เป็นเงิน ๘๕๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ๘๕๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๑. นายเสรี ขันดี	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายเจนวิทย์ บุญกิจ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๓. พันจ่าเอกธนวรรณ ราชชิต	ตำแหน่ง	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายเสรี ขันดี

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายเจนวิทย์ บุญกิจ

พันจ่าเอก.....กรรมการ

ธนวรรณ ราชชิต



บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุกัญญา พลเทพ)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ



กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สำนักงบประมาณ
ธันวาคม 2566

คำนำ

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานงบประมาณ และหน่วยรับงบประมาณ มีแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำเป็นการรวบรวมข้อมูลราคาภายในประเทศ จึงไม่ครอบคลุมถึงการจัดหาในต่างประเทศ

กองมาตรฐานงบประมาณ 1 หวังว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานงบประมาณ และหน่วยรับงบประมาณ โดยสามารถดาวน์โหลด (Download) เอกสารได้จากเว็บไซต์สำนักงานงบประมาณ www.bb.go.th หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 จะได้ปรับปรุงแก้ไขและแจ้งให้ทราบต่อไป

กองมาตรฐานงบประมาณ 1

สำนักงานงบประมาณ

ธันวาคม 2566

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุกัญญา พลเทพ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	คุณลักษณะเฉพาะ สังเขป (หน้า)
8	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
	ก. รถส่วนบุคคล			
8.1	รถนั่งส่วนบุคคล	คัน		
	8.1.1 ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี (Eco Car)		610,000	69
	8.1.2 ปริมาตรกระบอกสูบ 1,400 - 1,600 ซีซี			
	หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 70 กิโลวัตต์		800,000	69
	8.1.3 ปริมาตรกระบอกสูบ 1,600 - 1,800 ซีซี			
	หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์		957,000	69
	8.1.4 รถยนต์ไฟฟ้า ประเภทผสมหรือไฮบริด (HEV)			
	ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 ซีซี			
	หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 60 กิโลวัตต์			
	และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 115 กิโลวัตต์		869,000	69
	8.1.5 รถยนต์ไฟฟ้า ประเภทแบตเตอรี่ (BEV)			
	8.1.5.1 ที่มีขนาดความจุของแบตเตอรี่ตั้งแต่			
	30 - 50 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh)			
	และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน			
	150 กิโลวัตต์		855,000	70
	8.1.5.2 ที่มีขนาดความจุของแบตเตอรี่มากกว่า			
	50 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh)			
	และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน			
	150 กิโลวัตต์		970,000	70
8.2	รถบรรทุก (ดีเซล)	คัน	สำเนาถูกต้อง  (นางสาวสุกัญญา พลเทพ) หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	
	8.2.1 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า			
	2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด			
	ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ			
	- แบบธรรมดา		575,000	70
	- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)		713,000	70
	- แบบดับเบิลแค็บ		850,000	70

ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	คุณลักษณะเฉพาะ สังเขป (หน้า)
	8.2.2 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ			
	- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)		927,000	71
	- แบบดับเบิลแค็บ		1,055,000	71
	8.2.3 หลังการถบรทุก ขนาด 1 ตัน	หลัง		
	- หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก		35,900	71
	8.2.4 ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์			
	- แบบ 4 ล้อ		1,080,000	71
	8.2.5 ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์		1,092,000	71
	8.2.6 ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์		1,405,000	72
	8.2.7 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์			
	- แบบกระบะเหล็ก		2,190,000	72
	- แบบกระบะเทท่าย		2,234,000	72
	- แบบบรรทุกน้ำ		2,563,000	72
			สำเนาถูกต้อง	
8.3	รถบรรทุกขยะ	คัน		
	8.3.1 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท่าย		(นางสาวสุกัญญา พลเทพ) หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	72

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะเชิงเทคนิค
8.2 รถบรรทุก (ดีเซล)	8.1.5 รถยนต์ไฟฟ้า ประเภทแบตเตอรี่ (BEV) 8.1.5.1 ที่มีขนาดความจุของแบตเตอรี่ตั้งแต่ 30 - 50 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 150 กิโลวัตต์ 1) เป็นรถยนต์นั่ง ประเภทแบตเตอรี่ (BEV) อย่างน้อย 4 ประตู 2) สามารถอัดประจุไฟฟ้าได้ทั้งแบบปกติ (Normal Charge) และแบบเร็ว (Quick Charge) 3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ วิทยุ อุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน และอุปกรณ์สำหรับอัดประจุไฟฟ้า 8.1.5.2 ที่มีขนาดความจุของแบตเตอรี่มากกว่า 50 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 150 กิโลวัตต์ 1) เป็นรถยนต์นั่ง ประเภทแบตเตอรี่ (BEV) อย่างน้อย 4 ประตู 2) สามารถอัดประจุไฟฟ้าได้ทั้งแบบปกติ (Normal Charge) และแบบเร็ว (Quick Charge) 3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ วิทยุ อุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน และอุปกรณ์สำหรับอัดประจุไฟฟ้า 8.2.1 ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 1) แบบธรรมดา (1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน (2) เป็นรถช่วงยาว (3) เป็นกระบะสำเร็จรูป (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 2) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน (2) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้ (3) เป็นกระบะสำเร็จรูป (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 3) แบบดับเบิลแค็บ (1) เป็นกระบะสำเร็จรูป (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ (4) เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุกัญญา พลเทพ)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะเชิงเทคนิค
	8.2.2 ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 1) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (1) มีน้ำหนักบรรทุกทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน (2) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้ (3) เป็นกระบะสำเร็จรูป (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 2) แบบดับเบิลแค็บ (1) เป็นกระบะสำเร็จรูป (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ (4) เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต 8.2.3 หลังคาถาวรทุก ขนาด 1 ตัน - หลังคาสำเร็จรูป ชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก มีช่องลมพร้อมกระจกเลื่อน ฝาท้ายเปิดแบบไฮดรอลิก มีที่นั่งสองแถว พร้อมยางปูพื้น หรือชุดเบาะมาตรฐานนั่งพื้น 8.2.4 ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ 1) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 4,000 กิโลกรัม 2) พร้อมกระบะ และเครื่องปรับอากาศ 8.2.5 ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ 1) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 5,000 กิโลกรัม 2) พร้อมกระบะ และเครื่องปรับอากาศ

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุกัญญา พลเทพ)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ