

(ต้นฉบับ)

ร่างขอบเขตของงาน(Terms Of Reference : TOR)

การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์  
สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน

\*\*\*\*\*

๑. ความเป็นมา

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง มีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานดับเพลิงและกู้ภัย รวมทั้งยังมีการกิจอื่นๆ ที่มีความสำคัญตามบทบาทหน้าที่ ซึ่งไม่มีรถยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงานทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และเพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ ในตำบลทรงคนอง ประกอบกับมีภาระงานเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องใช้รถยนต์ที่มีสมรรถนะที่ดี เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและทรัพย์สินของทางราชการเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นพาหนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง เนื่องจากมีภารกิจและปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้ผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๓.๙ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๐ ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด
- ๓.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
- ๓.๑๒ ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๑๓ ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับ และจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารวันแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด



๓.๑๔ ผู้เสนอราคา...

๓.๑๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา และห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

๓.๑๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๑๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๑๗ คู่สัญญาต้องรับ และจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

#### ๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตงาน

##### ๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้น และเป็นรุ่นยกสูง

๔.๑.๒ มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแคว้น ๔ ประตู

๔.๑.๓ เป็นรถยนต์เกียร์อัตโนมัติ

๔.๑.๔ เป็นรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละ ยี่ห้อ มีส่วนประกอบของรถยนต์ทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของรถยนต์ที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย

๔.๑.๕ รถยนต์แถวหน้าสำหรับผู้ขับซี้ และผู้โดยสาร มีประตูซ้าย - ขวา มีเก๊าอี้ ๒ ที่นั่ง ทำด้วย หนังอย่างดี เบาะแยกที่นั่ง สามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ และแถวหลังสำหรับผู้โดยสาร มีประตูซ้าย - ขวา มีเก๊าอี้ ๓ ที่นั่ง ทำด้วยหนังอย่างดี สามารถพับได้ และมีแผ่นยาง หรือพลาสติกไฟเบอร์ หรือพรมกันฝุ่นขนาดตาม มาตรฐาน ปูทับพื้นรถยนต์

๔.๑.๖ ส่วนด้านหลังรถยนต์เป็นกระบะเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานของรุ่นรถยนต์ เปิด - ปิด ด้านท้ายกระบะ และมีพลาสติกไฟเบอร์ หรือไลเนอร์ ปูพื้นภายในกระบะ

๔.๑.๗ คุณสมบัติของเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมกำหนด

##### ๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๒.๑ ขนาดและน้ำหนักรถ

๔.๒.๑.๑ ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑,๘๕๐ มิลลิเมตร

๔.๒.๑.๒ ความยาวไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ มิลลิเมตร

๔.๒.๑.๓ ความสูงไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ มิลลิเมตร

๔.๒.๑.๔ ฐานล้อหรือความยาวช่วงล้อ ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ มิลลิเมตร

๔.๒.๑.๕ รัศมีวงเลี้ยวแคบสุดไม่เกิน ๖.๕๐ เมตร

๔.๒.๑.๖ น้ำหนักของรถโดยประมาณไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัม

๔.๒.๒ เครื่องยนต์

๔.๒.๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ แถวเรียง DOHC ๑๖ วาล์ว เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์

๔.๒.๒.๒ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๔.๒.๒.๓ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ไดเรคอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล

๔.๒.๒.๔ มีความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร

๔.๒.๓ ระบบ...



๔.๒.๓ ระบบขับเคลื่อน

- เป็นเกียร์อัตโนมัติ

- สามารถปรับเปลี่ยนการขับเคลื่อนจาก ๒ ล้อ เป็นขับเคลื่อน ๔ ล้อ ได้โดยไม่ต้องหยุดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- มีระบบควบคุมล้อเพื่อการทำ

๔.๒.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

- เป็นพวงมาลัยแบบแร็คแอนด์พินเนียน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง

๔.๒.๕ ระบบเบรก

๔.๒.๕.๑ ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก แบบมีครีบริหรือแบบมีช่องระบายความร้อน

๔.๒.๕.๒ ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก

๔.๒.๖ ระบบกันสะเทือน

๔.๒.๖.๑ ด้านหน้าแบบอิสระปีกนกคู่ (๒ ชั้น) พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง

๔.๒.๖.๒ ด้านหลังแบบแหนบซ้อน หรือลิฟสปริง พร้อมโช้คอัพ

๔.๒.๗ ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่ ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๘ ขนาดล้อและยาง

๔.๒.๘.๑ ล้อและยาง ใช้งาน ๔ ล้อ เป็นล้ออัลลอย มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว และยางเรเดียล

๔.๒.๘.๒ ล้อและยาง อะไหล่ โดยเป็นล้อ มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว และยางเรเดียล

โดยติดตั้งอุปกรณ์ล็อกป้องกันโจรกรรม

๔.๒.๙ การป้องกันสนิม

- เป็นรถที่ผ่านการตรวจเช็คและพ่นกันสนิมทั้งคันเรียบร้อย รับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี พร้อมแสดงเอกสารรับรองโดยมีเอกสารแนบประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๔.๒.๑๐ การป้องกันความร้อน

- ติดฟิล์มกรองแสงที่กระจกบานหน้าผู้ขับขี่ ระดับความเข้ม ๔๐% กระจกประตูด้านข้างซ้าย - ขวา และกระจกด้านหลัง ระดับความเข้ม ๖๐% ซึ่งรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๔.๒.๑๑ สีรถ

- ตามมาตรฐานของผู้ผลิต โดยองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนองจะเป็นผู้กำหนดสี เมื่อตกลงทำสัญญาซื้อขาย

๔.๒.๑๒ อุปกรณ์มาตรฐาน (ภายนอกรถยนต์)

๔.๒.๑๒.๑ กันชนหน้า สีเดียวกับตัวรถ หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๒.๑๒.๒ กันชนหลัง สามารถใช้ขึ้น - ลง กระบะได้สะดวก

๔.๒.๑๒.๓ กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว ซ้าย - ขวา ปรับด้วยไฟฟ้า ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๒.๑๒.๔ ที่ปัดน้ำฝนกระจกบานหน้า ปรับจังหวะได้

๔.๒.๑๒.๕ บันไดข้าง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๒.๑๒.๖ มียางกันโคลนพร้อมกรู๊บล้อทั้ง ๔ ล้อ

๔.๒.๑๒.๗ ไฟหน้าแบบ LED

๔.๒.๑๒.๘ ไฟหรี่แบบ LED

๔.๒.๑๒.๙ ไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติ

๔.๒.๑๒.๑๐ ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED

๔.๒.๑๒.๑๑ ไฟท้ายแบบ LED

๔.๒.๑๒.๑๑ ไฟท้าย ...

๔.๒.๑๒.๑๒ ระบบช่วยผ่อนแรงผ้าท้ายกระบะ

๔.๒.๑๒.๑๓ โรบาร์เหล็กสองเส้น พร้อมไฟเบรก LED และไฟสปอร์ตไลท์ LED ๑ คู่ สำหรับส่องท้ายกระบะ

๔.๒.๑๓ อุปกรณ์มาตรฐาน (ภายในรถยนต์)

๔.๒.๑๓.๑ กระจกประตูด้านข้างห้องโดยสารแถวหน้าและแถวหลังสามารถปรับขึ้น - ลง ได้ด้วยไฟฟ้า และเฉพาะประตูด้านข้างผู้ขับขี่ มีอุปกรณ์ควบคุมปรับขึ้น - ลง กระจกทั้งหมด

๔.๒.๑๓.๒ มาตรฐานระยะทางแบบติดจិតอล

๔.๒.๑๓.๓ เครื่องปรับอากาศในห้องโดยสาร

๔.๒.๑๓.๔ กระจกพร้อมรีโมท และระบบเซ็นทรัลล็อกประตู

๔.๒.๑๓.๕ มีระบบเครื่องเสียง, เครื่องวิทยุ AM/FM มีจอสัมผัส และมีระบบเชื่อมต่อ สัญญาณ Bluetooth และช่องต่ออุปกรณ์ USB พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ตัว หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๑๔ อุปกรณ์ความปลอดภัย

๔.๒.๑๔.๑ เข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด ไม่ต่ำกว่า ๔ ที่นั่ง

๔.๒.๑๔.๒ มีไฟเบรกดวงที่ ๓ ภายนอกรถยนต์

๔.๒.๑๔.๓ ระบบเบรก ABS และ EBD

๔.๒.๑๔.๔ สัญญาณไฟเตือนระบบต่างๆ

๔.๒.๑๔.๕ มีคิวกั้นสาดกระจกประตู ติดตั้งที่ภายนอกรถยนต์

๔.๒.๑๔.๖ เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต และหนังสือคู่มือประจำรถยนต์

(ภาษาไทย)

๔.๒.๑๔.๗ ติดตั้งกล่องติดรถยนต์บันทึกด้านหน้า และด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า ระดับ Full HD สามารถส่งภาพผ่าน Wi-Fi ได้ มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๓๒ GB มีปุ่มกดถ่ายภาพนิ่งฉุกเฉินติดตั้ง บริเวณคอนโซลหน้ารถ และเป็นผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองมาตรฐาน CE หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า หรือดีกว่า (แนบเอกสาร หรือแคตตาล็อก ประกอบการพิจารณา)

๔.๒.๑๔.๘ ติดตั้งกล่องถอยหลัง แสดงภาพบนหน้าจอวิทยุ เพื่อความปลอดภัยเมื่อใช้เกียร์ ถอยหลัง คุณภาพตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๑๔.๙ มีอุปกรณ์ฉุกเฉิน ประกอบด้วย

๔.๒.๑๔.๙.๑ สายลากจูง

๔.๒.๑๔.๙.๒ สายพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์

๔.๒.๑๔.๙.๓ ไฟฉาย LED สปอร์ตไลท์ ชนิดมือถือ แบบชาร์จไฟได้ กันน้ำได้

๔.๒.๑๔.๙.๔ ป้ายเรืองแสงฉุกเฉิน

๔.๒.๑๔.๙.๕ ไฟไซเรน LED สีเหลือง ติดตั้งบนหลังคา ยาวไม่น้อยกว่า ๙๕

เซนติเมตร Operating Voltage DC ๑๒ - ๒๔ V LED Power ๑W/๓W IP ๖๕ พร้อมขาแม่เหล็ก

#### ๔.๓ เงื่อนไขการเสนอราคาอื่น ๆ

๔.๓.๑ รถยนต์ที่เสนอราคาต้องรับประกันการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือระยะทาง ไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร

๔.๓.๒ รถยนต์ที่เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐาน ที่ยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันในจังหวัด ที่มีการซื้อ โดยมีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา

๔.๓.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตรถยนต์ หรือผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยตรงจากผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ (มีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา)

/๔.๓.๔ รถยนต์ ...





๔.๓.๔ รถยนต์ที่เสนอราคา จะต้องรวมราคาดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์และป้ายทะเบียน ภาษีสรรพสามิต อีกทั้ง การดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ทั้งหมดแล้ว

๔.๓.๕ ให้สกรีน ฟ้น ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง, อักษรข้อความ “องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง” และรหัสครุภัณฑ์ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนองกำหนด ที่ประตู ภายนอกห้องผู้ขับขี่ทั้ง ๒ บาน (ซ้าย - ขวา) ติดสติ๊กเกอร์ข้อความ “งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” บน กระบอกบานหน้าผู้ขับขี่ ขนาดตามความเหมาะสมให้สวยงาม และเห็นเด่นชัด

๔.๓.๖ ส่งมอบรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ พร้อมด้วย

๔.๓.๖.๑ รถยนต์ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถึงน้ำมันในวันที่ส่งมอบรถยนต์

๔.๓.๖.๒ รถยนต์ต้องมีใบคู่มือจดทะเบียน ป้ายทะเบียน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนใน วันที่ส่งมอบรถยนต์ (รถยนต์ต้องจดทะเบียนในนามองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง และเป็นกรรมสิทธิ์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ตามวันที่ที่ระบุในใบคู่มือจดทะเบียน)

๔.๓.๖.๓ มีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือประกันภัย พ.ร.บ. ในวันที่ส่งมอบรถยนต์

๔.๓.๖.๔ มีประกันภัยรถยนต์ ประเภทที่ ๑ ระยะเวลาคุ้มครองไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๔.๓.๖.๕ ภายใต้งบเงื่อนไขการรับประกันรถยนต์ที่เสนอราคาการนำเข้าใช้ระยะเวลาตามคู่มือ ต้องฟรีค่าแรง

๔.๓.๖.๖ ผู้เสนอราคาต้องส่งแค็ตตาล็อก เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาในวันยื่น เสนอราคาและแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้ครบถ้วน โดยต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่เสนอเป็นรายข้อ พร้อมเงื่อนไข ดังนี้

ช่องที่ ๑ ให้แสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ อบต.ทรงคนอง กำหนด

ช่องที่ ๒ ให้แสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ผู้เสนอราคาเสนอ

ช่องที่ ๓ ให้แสดงเอกสารอ้างอิง/หน้า

ผู้เสนอราคาต้องทำการแจ้งหมายเลขของแค็ตตาล็อก และแบบรูปรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ และเลขหน้าที่บ่งบอกถึงคุณสมบัติในข้อนั้นๆ ผู้เสนอราคาต้องทำการขีดเส้นหรือ ระบายสีเป็นข้อสังเกต พร้อมกำกับเลขข้อที่ใช้อ้างอิง ตามข้อกำหนดของคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ องค์การ บริหารส่วนตำบลทรงคนองสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาถ้าไม่มีการขีดเส้น หรือแสดงเครื่องหมายให้ชัดเจน

#### ตัวอย่างแบบฟอร์มตารางเปรียบเทียบ


คุณลักษณะเฉพาะที่ อบต.ทรงคนอง กำหนด	คุณลักษณะเฉพาะที่ ผู้เสนอราคาเสนอ	เอกสารอ้างอิง/หน้า แค็ตตาล็อก/หน้า
๑.	๑.	
๑.๑	๑.๑	
๑.๒	๑.๒	

#### ๕. ระยะเวลาดำเนินการ

มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๘

#### ๖. ระยะเวลาการส่งมอบงาน

งวดเดียว ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา



/๗. สถานที่ ...

## ๗. สถานที่ส่งมอบงาน

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

## ๘. วงเงินในการจัดหา

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑,๐๕๕,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๑๑๗,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑,๑๗๒,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗)

## ๙. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา (ใช้ราคาต่ำสุด)

### ๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง(ถ้ามี)

ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานชิ้นนี้ภายในกำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับแล้ว ต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมให้เป็นที่ยอมรับภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับความชำรุดบกพร่อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

### ๑๑. ต้องใช้วัสดุที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย

### ๑๒. เงื่อนไขการชำระเงิน


องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนองจะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายและองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนองได้ตรวจรับสิ่งของไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

### ๑๓. ค่าปรับ

ค่าปรับให้คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

  
(นางสาวหทัยชนก สุวรรณสวัสดิ์)  
หัวหน้าสำนักปลัด

  
(นายสท้าน กรรณสูต)  
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

  
(นายกรกฎ สารวรรณ)  
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย