

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน เส้นทาง 1 บ้านนายบรรเลง พลสี ไปเชื่อมถนน หมู่ที่ 5 เส้นทาง 2 บ้านนางเพียงดาว บุตรชาติ-บ้านนายคำใส
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองลิ้มพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
แบบเลขที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ พฤษภาคม 2567

ปริมาณงาน

ช่วง 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 116.00 ม. หน้า 0.10 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 464.00 ตร.ม.

ช่วง 2 ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 303.00 ม. หน้าเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,212.00 ตร.ม.

ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 0.00 ม. ยาว 0.00 ม. หน้าเฉลี่ย 0.00 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 0.00 ตร.ม.

| ลำดับ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------|-----------------|----------|-------------------|---|
| 1 | ค่างานต้นทุนงานทาง | 533,947.26 | 1.4054 | 750,409.48 | Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผันซูก 2 |
| สรุป | รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ | | | 750,409.48 | |
| | ปรับปรุงยอดคิดเป็นราคากลาง | | | 750,000.00 | |
| | (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) | | | | |

ระยะทางดำเนินการ 0.303 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,473,247.82 บาท

ประมาณราคา

(นายเอกรินทร์ พุทธิธา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ

เห็นชอบ

ส.ต.อ

(สุทธินันท์ ศรีวิชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง

อนุมัติ

(นายกฤษณะ เวียกโฮสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง

พื้นที่ทั้งหมด

ราคาเฉลี่ย

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน เลนที่ 1 บ้านนาขรรค์รังสิต ไปเชื่อมถนน หมู่ที่ 5 เลนที่ 2 บ้านนาขรรค์รังสิต บุดราชาติ-บ้านนาขรรค์รังสิต ลำพูน
 สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาขรรค์รังสิต หมู่ที่ 10 ตำบลท่ากมแดง อำเภอเขาค้อ จังหวัดบึงกาฬ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากมแดง อำเภอเขาค้อ จังหวัดบึงกาฬ
 แบบเลขที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากมแดง
 คำนวณราคากลางโดย : นายเอกวิทย์ ทุพรา นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ พฤษภาคม 2567

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | Factor F | ราคาต่อหน่วย X FF | ราคากลาง |
|-----------------------|---|-------|----------|--------------|------------|----------|----------------------|-------------------|
| 1 | งานก่อสร้างถนนเดิม | | | | | | | |
| | 1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม | ตร.ม. | | | | | | |
| | 1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม | ตร.ม. | | | | | | |
| | 1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.บ. | ตร.ม. | | | | | | |
| 2 | งานดิน | | | | | | | |
| | 2.1 งานวางป่าและชุดคอ (FALSE) | ตร.ม. | - | FALSE | - | 1.4054 | - | - |
| | 2.2 งานปรับหน้าดินตั้งพื้นทางเดิม | ตร.ม. | 1,515.00 | 1.830 | 2,772.45 | 1.4054 | 2.57 | 3,896.40 |
| | 2.3 งานตัดดินคันทาง | ลบ.ม. | | | | | | |
| | 2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น | ลบ.ม. | | | | | | |
| | 2.5 งานวัสดุคลุมผิว (ลูกวิ่ง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม. | ลบ.ม. | | | | | | |
| 3 | งานรองพื้นทาง และพื้นทาง | | | | | | | |
| | 3.1 หนา 0 ซม. | ลบ.ม. | - | | | | | |
| | 3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต | ลบ.ม. | 60.60 | 373.83 | 22,654.10 | 1.4054 | 525.38 | 31,838.07 |
| 4 | งานผิวทาง | | | | | | | |
| | 4.1 งานผิวทางบอร์ตแลนดซีเมนต์ หนา 15 ซม. | ตร.ม. | 1,212.00 | 334.46 | 405,365.52 | 1.4054 | 470.05 | 569,700.70 |
| | 4.2 งานรอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint) | ม. | 24.00 | 162.12 | 3,890.88 | 1.4054 | 227.84 | 5,468.24 |
| | 4.3 งานรอยต่อเนื้อหดตามขวาง (Contraction Joint) | ม. | 96.00 | 95.60 | 9,177.60 | 1.4054 | 134.36 | 12,898.20 |
| | 4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) | ม. | 303.00 | 75.11 | 22,758.33 | 1.4054 | 105.56 | 31,984.56 |
| | 4.5 งานผิวทางบอร์ตแลนดซีเมนต์ หนา 10 ซม. | ตร.ม. | 464.00 | 127.72 | 59,262.08 | 1.4054 | 179.50 | 83,286.93 |
| 5 | งานไหล่ทาง | | | | | | | |
| | 5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกยแดง | ลบ.ม. | 110.00 | 73.33 | 8,066.30 | 1.4054 | 103.06 | 11,336.38 |
| 6 | งานสีเส้นจราจร | | | | | | | |
| | 6.1 งานสีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง) | ตร.ม. | | | | | | |
| | 6.2 งานสีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว) | ตร.ม. | | | | | | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | | | | | 750,409.48 |

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

533,947.26

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม


0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.4054

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม


1.2799





แผนผังดำเนินโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 10

จุดสิ้นสุดโครงการ 0.303 กม.

จุดเริ่มต้นโครงการ 0.000 กม.



| | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|---------|--|---|----------|---|
|  องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากบแดง | โครงการ | สำรวจ / อนุมัติ | ตรวจสอบ | เห็นชอบ | อนุมัติโครงการ | หมายเหตุ | |
| | แบบก่อสร้างถนน ค.ส.ล. | นายเอกสิทธิ์ พุทธิ นายช่างโยธาชำนาญงาน | | ส.ค.อ. สุทัศน์ ศรีวิชา ปลัด อบต.ท่ากบแดง | นายกฤษฎะ เวียงไธสง นายก อบต.ท่ากบแดง | A-01 | 2 |



แบบก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

นายเอกบุรุษกุล

କଟକ ସମ୍ବଳ


หน้าจอ

อนาคตโครงการ

หมายเหตุ

A-02

2



NOT TO SCALE



NOT TO SCALE



NOT TO SCALE




NOT TO SCALE

| | DATA SHEET 1 ($\theta = 1.50$ km) (information on SS 24) | DATA SHEET 2 ($\theta = 2.50$ km) (information on SS 24) |
|--------------|--|--|
| TRANSVERSE | 6 m @ 0.30 IL | 6 m @ 0.30 IL |
| LONGITUDINAL | 9 m @ 0.30 IL | 6 m @ 0.30 IL |
| | 0.04 | 0.04 |
| | 0.04 | 0.04 |

इष्टिकोमि न.व.व. अष्टि ४

NOT TO SCALE



- การพิจารณาเรื่องเหนือข้อ ๑๖ ในข้อ ๒๒**
1. มีคำร้อง ในข้อ ๑๖ ให้คณะมนตรีตรวจสอบข้อ ๑๖ ในข้อ ๒๒
 2. คณะมนตรีฯ มีมติว่าข้อ ๑๖ ในข้อ ๒๒ ไม่เป็นข้อร้องเรียนในข้อ ๑๖ ในข้อ ๒๒
 3. DEPARTMENT OF JUSTICE มีมติว่าข้อ ๑๖ ในข้อ ๒๒
 4. มีมติว่าข้อ ๑๖ ในข้อ ๒๒ ไม่เป็นข้อร้องเรียนในข้อ ๑๖ ในข้อ ๒๒
 5. มีมติว่าข้อ ๑๖ ในข้อ ๒๒ ไม่เป็นข้อร้องเรียนในข้อ ๑๖ ในข้อ ๒๒
 6. มีมติว่าข้อ ๑๖ ในข้อ ๒๒ ไม่เป็นข้อร้องเรียนในข้อ ๑๖ ในข้อ ๒๒
 7. มีมติว่าข้อ ๑๖ ในข้อ ๒๒ ไม่เป็นข้อร้องเรียนในข้อ ๑๖ ในข้อ ๒๒
 8. มีมติว่าข้อ ๑๖ ในข้อ ๒๒ ไม่เป็นข้อร้องเรียนในข้อ ๑๖ ในข้อ ๒๒
 9. มีมติว่าข้อ ๑๖ ในข้อ ๒๒ ไม่เป็นข้อร้องเรียนในข้อ ๑๖ ในข้อ ๒๒
 10. มีมติว่าข้อ ๑๖ ในข้อ ๒๒ ไม่เป็นข้อร้องเรียนในข้อ ๑๖ ในข้อ ๒๒
 11. มีมติว่าข้อ ๑๖ ในข้อ ๒๒ ไม่เป็นข้อร้องเรียนในข้อ ๑๖ ในข้อ ๒๒
 12. มีมติว่าข้อ ๑๖ ในข้อ ๒๒ ไม่เป็นข้อร้องเรียนในข้อ ๑๖ ในข้อ ๒๒