



១ ឧទ្ទិសការប្រឹក្សាភិបាលស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ

គោលការណ៍ : ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ឆ.២០២៧ ស្ថាប័នកសិកម្ម

ប្រតិបត្តិការណ៍ : ស្ថាប័នកសិកម្ម 1.50 ម៉ែត្រ ជម្រកស្រាវជ្រាវ 3.00 ម៉ែត្រ ក្នុង 12.00 ម៉ែត្រ

ស្ថាប័នកសិកម្ម : ស្ថាប័នកសិកម្ម ប្រាសាទ អង្គរ 2 គ.ប្រាសាទ ឧ.ស្រាវ ឧ.អង្គរ ឧ.អង្គរ ឧ.អង្គរ

કચ્છ

แบบแปลนโครงการก่อสร้าง
ฝ่ายวิศวกรรม ม.ป. 2522

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16 ☐ 17 ☐ 18 ☐ 19 ☐ 20 ☐ 21 ☐ 22 ☐ 23 ☐ 24 ☐ 25 ☐ 26 ☐ 27 ☐ 28 ☐ 29 ☐ 30 ☐ 31 ☐ 32 ☐ 33 ☐ 34 ☐ 35 ☐ 36 ☐ 37 ☐ 38 ☐ 39 ☐ 40 ☐ 41 ☐ 42 ☐ 43 ☐ 44 ☐ 45 ☐ 46 ☐ 47 ☐ 48 ☐ 49 ☐ 50 ☐ 51 ☐ 52 ☐ 53 ☐ 54 ☐ 55 ☐ 56 ☐ 57 ☐ 58 ☐ 59 ☐ 60 ☐ 61 ☐ 62 ☐ 63 ☐ 64 ☐ 65 ☐ 66 ☐ 67 ☐ 68 ☐ 69 ☐ 70 ☐ 71 ☐ 72 ☐ 73 ☐ 74 ☐ 75 ☐ 76 ☐ 77 ☐ 78 ☐ 79 ☐ 80 ☐ 81 ☐ 82 ☐ 83 ☐ 84 ☐ 85 ☐ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 89 ☐ 90 ☐ 91 ☐ 92 ☐ 93 ☐ 94 ☐ 95 ☐ 96 ☐ 97 ☐ 98 ☐ 99 ☐ 100	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16 ☐ 17 ☐ 18 ☐ 19 ☐ 20 ☐ 21 ☐ 22 ☐ 23 ☐ 24 ☐ 25 ☐ 26 ☐ 27 ☐ 28 ☐ 29 ☐ 30 ☐ 31 ☐ 32 ☐ 33 ☐ 34 ☐ 35 ☐ 36 ☐ 37 ☐ 38 ☐ 39 ☐ 40 ☐ 41 ☐ 42 ☐ 43 ☐ 44 ☐ 45 ☐ 46 ☐ 47 ☐ 48 ☐ 49 ☐ 50 ☐ 51 ☐ 52 ☐ 53 ☐ 54 ☐ 55 ☐ 56 ☐ 57 ☐ 58 ☐ 59 ☐ 60 ☐ 61 ☐ 62 ☐ 63 ☐ 64 ☐ 65 ☐ 66 ☐ 67 ☐ 68 ☐ 69 ☐ 70 ☐ 71 ☐ 72 ☐ 73 ☐ 74 ☐ 75 ☐ 76 ☐ 77 ☐ 78 ☐ 79 ☐ 80 ☐ 81 ☐ 82 ☐ 83 ☐ 84 ☐ 85 ☐ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 89 ☐ 90 ☐ 91 ☐ 92 ☐ 93 ☐ 94 ☐ 95 ☐ 96 ☐ 97 ☐ 98 ☐ 99 ☐ 100
---	---

2013-2014

3. ผู้จ้างใช้ต้องแจ้งแก่ผู้ถูกจ้างใช้เมื่อประกอบกิจการว่าผู้จ้างใช้ต้องจ้างหรือซื้อจากผู้จ้างใช้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยในประเภท ยานยนต์โดยสารส่วนบุคคล เพื่อประกอบกิจการขนส่งผู้โดยสาร หรือประกอบกิจการค้าขายอาหารและเครื่องดื่มจากผู้จ้างใช้
4. ผู้จ้างใช้ต้องจ้างหรือซื้อจากผู้จ้างใช้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยในประเภท ยานยนต์โดยสารส่วนบุคคล เพื่อประกอบกิจการขนส่งผู้โดยสาร หรือประกอบกิจการค้าขายอาหารและเครื่องดื่มจากผู้จ้างใช้
5. ผู้จ้างใช้ต้องจ้างหรือซื้อจากผู้จ้างใช้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยในประเภท ยานยนต์โดยสารส่วนบุคคล เพื่อประกอบกิจการขนส่งผู้โดยสาร หรือประกอบกิจการค้าขายอาหารและเครื่องดื่มจากผู้จ้างใช้

- 3) วัสดุงานช่างที่ใช้ของหมดสิ้น ให้มาขอของใช้ตัวเป็นวัสดุของสำนักงานมาใช้อีกในกรณีขาด แต่หากทางสำนักงานมีรายการ ขาดสาร งบสิ้น เป็นต้น
- 4) ให้นำใบงานไปทำรายการต่อ
- 5) นำใบงานที่ขอของใช้ให้ขอของใช้ต่อ (ถ้ามี)

[illegible]

รายงานพิเศษหรือชุดข้อมูลข่าวที่ผู้สื่อข่าวสามารถ

အမှတ်	အမည်	အသက်	အမျိုးအမည်	အလုပ်အကိုင်	အခြားအချက်အလက်
၁	အောင်ကျော်	၃၀	အမျိုးသမီး	အလုပ်အကိုင်	အခြားအချက်အလက်
၂	အောင်ကျော်	၃၀	အမျိုးသမီး	အလုပ်အကိုင်	အခြားအချက်အလက်
၃	အောင်ကျော်	၃၀	အမျိုးသမီး	အလုပ်အကိုင်	အခြားအချက်အလက်
၄	အောင်ကျော်	၃၀	အမျိုးသမီး	အလုပ်အကိုင်	အခြားအချက်အလက်
၅	အောင်ကျော်	၃၀	အမျိုးသမီး	အလုပ်အကိုင်	အခြားအချက်အလက်
၆	အောင်ကျော်	၃၀	အမျိုးသမီး	အလုပ်အကိုင်	အခြားအချက်အလက်
၇	အောင်ကျော်	၃၀	အမျိုးသမီး	အလုပ်အကိုင်	အခြားအချက်အလက်
၈	အောင်ကျော်	၃၀	အမျိုးသမီး	အလုပ်အကိုင်	အခြားအချက်အလက်
၉	အောင်ကျော်	၃၀	အမျိုးသမီး	အလုပ်အကိုင်	အခြားအချက်အလက်
၁၀	အောင်ကျော်	၃၀	အမျိုးသမီး	အလုပ်အကိုင်	အခြားအချက်အလက်

—

8 ตุลาคม 2567	นาย/นาง/นางสาว
นาย/นาง/นางสาว	จำนวน



แบบโครงการก่อสร้าง
เขื่อนลำนมบ มข. 2527

เจ้าขอโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

ผู้ว่า
นายทวีศักดิ์ สิงห์

เขียนแบบ
นายวิชาญ เมืองอ่อน

วิศวกร
นายวิชาญ เมืองอ่อน

ตรวจสอบ : นายวิชาญ เมืองอ่อน

ตรวจสอบ : นายวิชาญ เมืองอ่อน

นายวิชาญ เมืองอ่อน


นายวิชาญ เมืองอ่อน

นายวิชาญ เมืองอ่อน

นายวิชาญ เมืองอ่อน

นายวิชาญ เมืองอ่อน

นายวิชาญ เมืองอ่อน



แบบโครงการ
มข. 2527

มข. 2527



	24	28
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

[illegible]

[illegible]

0.30

11

แบบมาตรฐานก่อสร้าง

ผ้าย่น้ำล้น มย. 2527

ประกอบกิจการดำเนินงานโครงการลงทุนเพื่อสังคม
(SOCIAL INVESTMENT PROJECT - SIP)

กองวิชาการและแผนงาน

กรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย

Division of Technical Services and Planning, The Department of Local Administration

Ministry of Interior

คำนำ

จากปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเงินที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาวะการจ้างงาน ซึ่งจากผลการคาดการณ์จะมีผู้ว่างงาน และผู้ถูกเลิกจ้างเนื่องจากภาวะวิกฤติในปี 2541 ประมาณ 2 ล้านคน ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง และเห็นจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือโดยเร็วที่ได้พิจารณา ขอบุญเงินจากธนาคารโลกและรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อนำมาใช้ในการตั้งคัมแบ็กผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ โดยจัดทำโครงการเงินกู้ภายใต้ชื่อ “โครงการลงทุนเพื่อสังคม (Social Investment Project-SIP)”

กรมการปกครองได้รับมอบหมายให้มีส่วนร่วมในโครงการลงทุนเพื่อสังคม โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นขนาดเล็กตามแบบมาตรฐาน มข. 2527 เป็นหนึ่งในโครงการที่ กรมการปกครองรับผิดชอบ ซึ่งการดำเนินงานตามโครงการนี้ นอกจากจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและยังเป็นโอกาสเพิ่มแหล่งน้ำขนาดเล็กซึ่งมีในปัจจุบันในการผลิต ของประชาชนในชนบทได้อีกทางหนึ่งด้วย อันจะมีผลจนในการพัฒนาความเป็นอยู่และภาวะประกอบอาชีพของประชาชนให้ดีขึ้นในระยะยาว

ในเอกสารแบบมาตรฐานก่อสร้างฉบับนี้ ประกอบด้วยสองส่วน คือ แบบการก่อสร้าง และรายการประมาณการก่อสร้าง ซึ่งผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จะใช้เป็นแบบในการ ตัดทำเนื้การจัดจ้าง และเป็นเอกสารประกอบสัญญาการจัดจ้าง โดยแบบการก่อสร้าง ได้ผ่านการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงานปลาน้ำประปาแล้วส่วนรายการประมาณการ ก่อสร้างนั้น เป็นแนวทางในการเสนอราคาของผู้รับจ้าง ซึ่งหากมีการสำรวจในพื้นที่จริงแล้ว มีขนาดของฝายที่ไม่ตรงกับขนาดที่ระบุตามรายการประมาณการในเอกสารนี้ ผู้ประมาณราคาก็สามารถจัดทำรายการประมาณการขึ้นใหม่โดยให้รูปแบบการประมาณการในเอกสารนี้ แต่ปรับรายละเอียดปริมาณงานให้เหมาะสมเพื่อให้เอกสารประกอบ การดำเนินงานได้

กรมการปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น ธนาคารโลก กระทรวงการคลัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการจะเป็นไปด้วยความโปร่งใส สุจริต มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง

ธันวาคม 2541



1. ความถี่ของหน่วย “ก” เท่ากับจำนวนตัวที่แสดงค่า
 2. ระดับที่หน่วยของข้อมูลที่จะวัดเป็นตัวเลขหรือไม่
 3. แบบแผนมาตรฐาน เช่น 2537 มีความสูงระดับหน่วย 3 เมตร คือ 0.60 เมตร หรือ 0.60 เมตร และ 2.00 เมตร ความสูงของลิ้นหน่วย “ก” ซึ่งไม่เกิน 60 เปอร์เซ็นต์ของผลคูณค่าฐาน ค่าฐานคือ 2.30 เมตร ลิ้นหน่วยจะสูงถึงไม่เกิน 1.38 เมตรหรือสูงถึง 1.38 เมตร
 4. การพบหรือหายของหน่วย “ข” เท่ากับ 0 เมตร เป็นมาตรฐาน
 5. จำนวนชิ้นที่จะใส่ในแบบสำรวจจะแบ่งแบบ เช่น 2537 ที่มีความสูงของลิ้นหน่วย 1.00, 1.50 และ 2.00 เมตรตามลำดับ
 6. จำนวนการประเมินและจำนวนเครื่องมือของแต่ละค่าเท่าใดตามจำนวนค่า
- ปะตูตูในและระบอบบนคือแสดงต้น
7. ระยะระหว่างค่าจะขึ้นกับแต่เพียงเท่านั้น เมื่อระยะระหว่างค่าคือสองค่า
 8. ทิศบนหรือล่างของลิ้นหน่วย ตามทิศทางของหน่วยที่ได้แสดงแบบมาตรฐาน
 9. จำนวนของลิ้นหน่วยที่จะแสดงค่าของหน่วยที่จะวัดค่า ไปในการทดสอบ เช่น
- ตามตัวอย่างที่จะแสดงการวัดค่าความหนาแน่นของพื้นที่
10. ถ้าหากลิ้นลิ้นเกิน 3.5 เมตร จะต้องมีการสร้างลิ้นลิ้นหน่วยสูงค่า
- 2.5 เมตร เพื่อให้สามารถมองเห็นชัด เช่น พหุ ไชยา หรือสะพานเป็นลิ้นออกแบบ และ
- ถ้าในคราวนี้จะแสดงอีกอย่าง

ປະຊາທິປະໄຕ ສັງຄົມນິຍົມ


ชั้นตอน ๑

- ๑๑. เติร์ปที่มี
- ๑๒. ฐานรองผนังที่

ภาษาละตินและการแพทย์สมัยใหม่




ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ № 2527



מחלקת המחקר והפיתוח

จำนวน รถบรรทุก (คัน)	จำนวนรถบรรทุก ที่เข้าพื้นที่ (คัน)	จำนวนรถบรรทุก ที่เข้าพื้นที่ (คัน)
6	3	11
7	3	13
8	4	15
9	5	17
10	5	19
11	6	21
12	7	23
13	7	25
14	8	27
15	8	29
16	9	31
17	10	33
18	11	35
19	11	37
20	11	39



กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

ហេងហេង

—
பாபாஜி

၂၀၁၁

ហេតុអ្វីហ្នឹង?

၁၈၇၅ ခု. ၁၁၃၈ ခု.

2

מספר 1000

714.10063

กรมการศาสนา / กระทรวงมหาดไทย

על הרוב: עתה יבא

Ch. 1

ພາບວິທະຍາ : ສິວິທະຍາວິ

22/12/11


8 5 2 37

แบบเลข ๕

71.4-01

ขั้นตอนที่ 2

- ขุดเจตดินที่มีงูขึ้น
- 1. ขุดดินที่มีงูขึ้น




รูปแบบการติดตั้ง


รายละเอียดเทคนิคการติดตั้ง

1. เติมน้ำในช่องว่างให้เต็มจนระดับน้ำขึ้นถึงระดับ 12 ซม. (4 นิ้ว)
2. เติมน้ำในช่องว่างให้เต็มจนระดับน้ำขึ้นถึงระดับ 12 ซม. (4 นิ้ว)
3. การทดสอบให้ดูว่าน้ำในช่องว่างมีระดับน้ำขึ้นถึงระดับ 12 ซม. (4 นิ้ว) และดูว่าน้ำในช่องว่างมีระดับน้ำขึ้นถึงระดับ 12 ซม. (4 นิ้ว)

การเชื่อมต่อเหล็กเสริมในผนัง



การเชื่อมต่อเหล็กเสริมในผนัง



2

ตารางที่ 2 ตารางพื้นที่ติดตั้งผนัง

ความกว้าง ก (เมตร)	พื้นที่ผนัง (จากตาราง)									
	1	2	3	4	5	6	6	8	9	10
6	66	31	66	40	24	10	11	31	10	10
7	66	36	76	40	24	10	11	36	10	10
8	66	41	86	40	24	10	11	41	10	10
9	66	46	96	40	24	10	11	46	10	10
10	66	51	106	40	24	10	11	51	10	10
11	66	56	116	40	24	10	11	56	10	10
12	66	61	126	40	24	10	11	61	10	10
13	66	66	136	40	24	10	11	66	10	10
14	66	71	146	40	24	10	11	71	10	10
15	66	76	156	40	24	10	11	76	10	10
16	66	81	166	40	24	10	11	81	10	10
17	66	86	176	40	24	10	11	86	10	10
18	66	91	186	40	24	10	11	91	10	10
19	66	96	196	40	24	10	11	96	10	10
20	66	101	206	40	24	10	11	101	10	10



กรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนการอนุรักษ์

- ผังหน้า

ชื่อ
ผู้จัดทำ

ตำแหน่ง
ผู้จัดทำ

ตำแหน่ง
ผู้จัดทำ

ตำแหน่ง
ผู้จัดทำ

ตำแหน่ง
ผู้จัดทำ

ตำแหน่ง
ผู้จัดทำ

ตำแหน่ง
ผู้จัดทำ

ตำแหน่ง
ผู้จัดทำ

ตำแหน่ง
ผู้จัดทำ


ตำแหน่ง
ผู้จัดทำ

ตำแหน่ง
ผู้จัดทำ

91. 4-01


ชั้นดาดฟ้า 3

- ยูนิตปรับอากาศ
- ระเบียง
- ผนังคอนกรีต



ขนาดวาง (mm)	3				
	ท. 1	ท. 2	ท. 3	ท. 4	ท. 5
1	40	40	31	80	9
2	40	10	36	80	9
3	40	10	41	80	12
4	40	10	46	80	15
5	40	10	51	80	15
6	40	10	56	80	18
7	40	10	61	80	21
8	40	10	66	80	21
9	40	10	71	80	24
10	40	10	76	80	24
11	40	10	81	80	24
12	40	10	86	80	24
13	40	10	91	80	24
14	40	10	96	80	33
15	40	10	101	80	33
16	40	10	106	80	33
17	40	10	111	80	33
18	40	10	116	80	33
19	40	10	121	80	33
20	40	10	126	80	33


จะมีความยาวไม่เท่ากัน



ด้านหน้าเหล็กเสริมในคานยื่นและคาน



ทิศทางของเหล็กเสริมในคานยื่นและคาน



ทิศทางของเหล็กเสริมในคานยื่นและคาน



กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

แบบสำรวจ

— ควบคุม —

เขียน: ศาสตราจารย์

นายสุวิทย์ งาม

สถาปนิก: 20, 1139 ส.

นายอรรถสิทธิ์ อรรถวิเศษ

วิศวกร: 20, 10083

นายสุวิทย์ งาม

นายสุวิทย์ งาม

นายสุวิทย์ งาม

นายสุวิทย์ งาม

นายสุวิทย์ งาม

นายสุวิทย์ งาม

นายสุวิทย์ งาม

9. 4-01

ขั้นตอนที่ 6

- กรณีแบบอื่น
- ทำความสะอาด

- การเตรียมพื้นที่ปฏิบัติงาน เพราะช่วยให้การปฏิบัติงานสะดวก
- หลังจากเตรียมพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ให้รีบทำงาน และรีบเก็บงานตาม
แบบที่เตรียมไว้ก่อนการตรวจสอบ



ความกว้าง ของชิ้นงาน (เมตร)	เหล็กเสริม (จำนวนท่อน)					จำนวน เหล็กเสริม (เส้น)
	1	2	3	4	5	
6	25	10	31	20	25	74
7	25	10	36	20	25	85
8	30	10	41	24	30	97
9	35	10	46	28	35	109
10	35	10	51	28	35	120
11	40	10	56	32	40	132
12	45	10	61	36	45	143
13	45	10	66	36	45	155
14	50	10	71	40	50	166
15	50	10	76	40	50	177
16	55	10	81	44	55	189
17	60	10	86	52	60	201
18	65	10	91	52	65	213
19	65	10	96	52	65	224
20	65	10	101	52	65	235

เหล็กเสริมสำหรับคอนกรีต

ก. เหล็กเสริม
เหล็กเสริมต้องติดแน่นกับ ขงของคอนกรีตไม่น้อยกว่าขงของคอนกรีต ติด
แน่นกว่าขงของคอนกรีต

ขนาด	ขงของคอนกรีต
6 มม.	24 ซม.
9 มม.	36 ซม.
12 มม.	48 ซม.
15 มม.	60 ซม.
16 มม.	64 ซม.
19 มม.	76 ซม.
22 มม.	88 ซม.



- ใช้เครื่องมือวัดความยาวและตำแหน่งเหล็กเสริมในส่วนที่วางไว้ให้ตรง
- และคอนกรีตที่หล่อแล้วให้มีความหนาแน่นของคอนกรีต
- หาขนาดเหล็กเสริมตามแบบ และใช้เครื่องมือวัดความยาว
- ใช้เครื่องมือวัดความยาวและตำแหน่งเหล็กเสริม เช่น เหล็กเสริมที่ตำแหน่งที่หล่อ
ต้องตรงตามแบบและตำแหน่ง และคอนกรีตที่หล่อแล้วให้มีความหนาแน่นของคอนกรีต
ต้องตรงตามแบบและตำแหน่ง และคอนกรีตที่หล่อแล้วให้มีความหนาแน่นของคอนกรีต

5

การเตรียมพื้นที่ปฏิบัติงาน

ข. คอนกรีต

- เตรียมคอนกรีต คอนกรีตต้องแน่น (โดยปริมาตร)
- ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน
- ทราย 2 ส่วน
- หิน 4 ส่วน
- สัดส่วนคอนกรีตที่หล่อแล้วให้ตรงตามแบบ
- คอนกรีตที่หล่อแล้วให้ตรงตามแบบ
- ใช้ปูนซีเมนต์ 30 ลิตร ห่อปูนซีเมนต์ 1 ห่อ ถ้าพื้นที่งานเกิน 100
ได้คอนกรีตในถัง
- ใช้ปูนซีเมนต์ 30 ลิตร ห่อปูนซีเมนต์ 1 ห่อ ถ้าพื้นที่งานเกิน 100
ได้คอนกรีตในถัง
- เมื่อคอนกรีตที่หล่อแล้วให้ตรงตามแบบ และใช้เครื่องมือวัดความยาว
- ใช้เครื่องมือวัดความยาวและตำแหน่งเหล็กเสริมในส่วนที่วางไว้ให้ตรง
- และคอนกรีตที่หล่อแล้วให้มีความหนาแน่นของคอนกรีต
- หาขนาดเหล็กเสริมตามแบบ และใช้เครื่องมือวัดความยาว
- ใช้เครื่องมือวัดความยาวและตำแหน่งเหล็กเสริม เช่น เหล็กเสริมที่ตำแหน่งที่หล่อ
ต้องตรงตามแบบและตำแหน่ง และคอนกรีตที่หล่อแล้วให้มีความหนาแน่นของคอนกรีต
ต้องตรงตามแบบและตำแหน่ง และคอนกรีตที่หล่อแล้วให้มีความหนาแน่นของคอนกรีต



รูปถ่ายของงานเหล็กเสริมคอนกรีต



กรรมการโครงการ
กรรมการโครงการ

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...


ประมวลวิฤตฎำห้ปกครองจำผผย ตามแบบ ม. 2527

พื้นที่ปลูก 1.00 ไร่ มีงบปลูก 2.50 ไร่


[illegible]

අභ්‍යන්තර 1.50 මිනිත්ස් අභ්‍යන්තර 3.00 මිනිත්ස්

အမျိုးအမည် (Name)	အရွယ် (Age)	အလယ် (Middle)	အမြင့် (Height)	အလေးချိန် (Weight)		အမြင့် (Height)	အလေးချိန် (Weight)	အမြင့် (Height)	အလေးချိန် (Weight)	အမြင့် (Height)	အလေးချိန် (Weight)
				၁၂ (12)	၁၅ (15)						
၈	450	50	70	450	16	65	14	35	60	40	30
၉	485	55	76	475	16	70	14	40	60	40	30
၁၀	520	55	82	500	20	70	14	45	60	40	30
၁၁	550	60	87	525	24	75	16	50	60	40	35
၁၂	590	65	95	550	28	80	16	55	60	40	35
၁၃	625	70	100	575	28	85	18	60	70	40	35
၁၄	660	75	105	600	32	90	18	65	70	40	35
၁၅	695	80	110	625	32	95	18	65	70	40	35
၁၆	740	85	120	665	35	100	18	70	70	40	35
၁၇	770	90	130	690	40	105	18	75	70	40	35



ສິດທິທຸກ 2.00 ມາດສະ ລົດທຸກຄັ້ງ 3.50 ມາດສະ

[illegible]

กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

ကလေးများအတွက်

— ၁၇၇ —

...the ...

WILLIAM L. BRYAN

အထက်ပိုက် ၁၀.၂၂၁၄

အသံအသွယ်အသွယ်အသွယ်

20063. 10063

มหาวิทยาลัยสุโขทัย

456789

James

ហេតុអ្វីបានជា អ្នកត្រូវតែបោះឆ្នោត

259.11.6

856.37

แบบเลขที่

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

TO FIVE

รายการที่ใช้ประกอบการก่อสร้างฝาย

1. ปูนซีเมนต์

1.1 ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในงานก่อสร้างโครงสร้างทั้งหมดให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดาฐานอุตสาหกรรม มอก. 15 เล่ม 1 - 2515

1.2 ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในการก่ออิฐและฉาบปูน ให้ใช้ปูนซีเมนต์ธรรมดาตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 88 - 2511

1.3 ห้ามใช้ปูนซีเมนต์ลือณคุณภาพโดยความชื้นแข็งตัวเกินกำหนด หรือโดยอื่น

2. ทราย

2.1 ต้องเป็นทรายน้ำจืดที่หยาบคม แข็งแรงและสะอาดปราศจากวัสดุอื่นเจือปน เช่น เปลือกหอย ดิน ใก่ฝาน และสารอินทรีย์ต่าง ๆ และจะต้องมีคุณสมบัติและหลายขนาด

ดังนี้


ผ่านตะแกรง	ขนาด 3/8 นิ้ว	จำนวน	100 %	โดยน้ำหนัก
"	4	"	95-100%	"
"	16	"	45-85%	"
"	50	"	5-30%	"
"	100	"	0-10%	"

3. หินหรือกรวด

3.1 หิน กรวดที่ใช้ต้องแข็งแกร่ง เหนียว ไม่ผุและสะอาดปราศจากวัสดุอื่นเจือปน และจะต้องมีคุณสมบัติและขนาดดังต่อไปนี้

เมื่อรู้เห็นผ่านตะแกรงโดยน้ำหนัก

ขนาด	1.5"	1"	3/4"	1/2"	3/8"	# 4	# 8	# 16
1.5" - # 4	90-100	-	30-70	-	10-30	0-15	-	-
1" - # 4	100	90-100	-	20-60	-	0-10	0-5	-
3/4" - # 4	-	100	90-100	-	20-60	0-10	0-5	-
1/2" - # 4	-	-	100	90-100	40-70	0-15	0-5	-
3/8" - # 8	-	-	-	100	80-100	10-30	0-10	0-5



3.2 ในกรณีที่วันหรือเวลาที่หาได้ตามข้อ 3.1 ข้างต้นมีข้อขัดแย้งกัน มีขนาดไม่ถูกต้องตามตารางในข้อ 3.1 ข้างต้นจะกระทำการแก้ไขส่วนผสมระหว่างวันหรือเวลาที่ ตั้งแต่ 2 ชนิด ขึ้นไปเพื่อให้ได้ขนาดตามที่ขอยกแบบผสม

3.3 การใช้พื้นที่หรือการวัดความยาวในข้อ 3.1 ข้างต้นจะพิจารณาของหินให้เหมาะสมกับงาน ขนาดในกรณีที่ขัดแย้งกันไม่พิจารณา 1/5 ของส่วนกว้างที่สุดของโครงสร้าง และไม่พิจารณา 3/4 ของช่องว่างของเหล็ก

4. น้ำ

4.1 น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตต้องเป็นน้ำจืดปราศจากน้ำมัน กรด ด่าง เกลือ และ สารอินทรีย์ต่าง ๆ

4.2 ถ้าจำเป็นต้องใช้น้ำที่อุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไปให้ใส่เกลือก่อน จึงจะนำมาใช้ได้โดยปฏิบัติตามนี้ ขึ้นชั้นแรก 1 ลิตร ต่อหน้าปูน 800 ลิตรผสมทั้งไว้ประมาณ 5 นาที หรือจนกระทั่งคอนกรีตแข็งตัวแล้วจึงนำเอาน้ำไปใช้ได้

5. อ่อนกริต

5.1 คอนกรีตโครงสร้างแรงอัดสูงสุดของแรงแทนคอนกรีตทดสอบขนาด 15*15*15 ซม. เมื่อมีอายุครบ 28 วัน จะต้องไม่น้อยกว่า 210 กก./ซม.³

5.2 ในกรณีที่จะใช้คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมของคอนกรีตยอมให้เปลี่ยนแปลงได้บ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิต แต่ค่าแรงอัดต่ำสุดของแรงแทนคอนกรีตขนาด 15*15*15 ซม. ต้องไม่น้อยกว่า 210 กก./ซม.³ ก่อนที่จะนำมาใช้ต้องส่งรายการคำนวณส่วนผสม และผลการทดสอบค่าแรงอัดต่ำสุด ให้ผู้จ้างพิจารณาเห็นชอบ

5.3 ผู้รับจ้างต้องวางแบบหล่อ และการวางเหล็กเสริมว่าขนาดและถูกต้องตามแบบ พร้อมทั้งความสะอาดแบบและอุดรอยรั่วต่าง ๆ เพื่อมิให้น้ำหรือกาวซึมรอยแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของผู้จ้างแล้วจึงจะทำการเทได้

5.4 ความหนาของคอนกรีตพื้นเหล็กเสริมจากผิวคอนกรีต ถึงผิวหน้าของเหล็กเสริม 2.5 ซม. เฉพาะได้ฐานรากหรือการป้องกันน้ำแข็ง คอนกรีตที่หนาถึงผิวหน้าของเหล็กเสริม 5 ซม.

5.5 เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพคอนกรีตที่หล่อหรือไม่ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดทำแบบเหล็กมาตรฐานมาหล่อตัวอย่างก่อนกรีตขนาด 15*15*15 ซม. ต่อหน้าด้วยความหนาของผู้จ้าง ต้องปรากฏวันที่หล่อให้กับทุกวันเมื่อมีการเทคอนกรีตและอย่างน้อยครั้งละ 3 ก่อน เพื่อทดสอบกำลังคอนกรีตเมื่ออายุ 28 วัน

5.6 ไม่ให้ใช้รูปแบบหล่อต้องเป็นไม้ที่แข็ง ไม่ผุ ไม่ดอง หรือจะใช้แผ่นเหล็กทำแบบหล่อก็ได้

5.7 แบบหล่อจะถอดออกไม่ได้จนกว่าจะได้กำหนดเวลา การถอดแบบต้องไม่ให้คอนกรีตได้บริเวณและเงื่อนไขที่กำหนดเวลาการถอดแบบดังต่อไปนี้

แบบข้างดาน กำแพง	2 วัน
แบบข้างเสา	3 วัน
แบบล่างรองรับพื้น - กาน	14 วัน

และเมื่อถอดแล้วให้ทำความสะอาด ทุบที่หมดเสีย 14 วัน ทั้งนี้ให้ยกเว้นในกรณีที่ผู้รับจ้างมีบันทึกแสดงว่าคอนกรีตที่หล่อได้เกินกำหนดถอดแบบได้ทั้งหมดเมื่อคอนกรีตมีอายุครบ 7 วัน



5.8 การทบทวนวิถีโครงสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานและผู้จ้างก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ควบคุมงานของผู้จ้างก่อนการทบทวนวิถีทุกครั้ง

6. เหล็กเสริมและลวดผูกเหล็ก

6.1 เหล็กเสริมที่ไม่ต้องปราศจากการอบเตาเร็ว สนิมเกิด และน้ำมัน และจะต้องมีคุณภาพตามรายการละเอียดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ของกระทรวงอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้

- ก. เหล็กเสริมชนิดเหล็กเส้นกลม ความ มอก. 20 - 2515
- ข. เหล็กเสริมชนิดเหล็กขี้อ้อย ความ มอก. 24 - 2516 ฐานคุณภาพที่ 2

6.2 ลวดผูกเหล็กที่ใช้ต้องมีคุณภาพตามรายละเอียดของมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ข้อต่อเสาการรวมของกระทรวงอุตสาหกรรม มอก. 138 - 2518 และให้ใช้ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18

6.3 การต่อเหล็กเสริมต่าง ๆ โดยการทับซ้อนกันนั้น ความยาวของเหล็กเสริมซึ่งซ้อนกันควรรอยต่อสำหรับเหล็กเสริมจะต้องไม่น้อยกว่า 40 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเสริมนั้น สำหรับเหล็กเสริมขี้อ้อยจะต้องไม่น้อยกว่า 24 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเสริมนี้ และตำแหน่งของการต่อเหล็กเสริมจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน

บททั่วไป

7. เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและติดตามผลงานของผู้จ้าง และการปฏิบัติงานของผู้จ้าง ให้ผู้จ้างกำหนดภารกิจที่จะทำการก่อสร้าง ให้ผู้ควบคุมงานของผู้จ้างทราบก่อนล่วงหน้า 3 วัน

8. ก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้างให้ผู้จ้างหรือตัวแทนผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจ ร่วมกับผู้ควบคุมงานของผู้จ้าง ทำการกำหนดจุดวางแนวและดับที่จะทำการก่อสร้าง

9. สิ่งต่างๆ ในรูปแบบหรือรายการที่ดี หรือมิได้ปรากฏในรูปแบบหรือรายการที่ดี แต่จำเป็นต้องใช้ส่วนหรือเครื่องประกอบในการก่อสร้างครั้งนี้ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาซึ่งผู้จ้างจะต้องจัดทำรวมอยู่ในงานนี้ทั้งสิ้น

10. เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างต้องทำความเข้าใจแบบก่อสร้าง ผู้บริหารรายการและสัญญาเรียบร้อยแล้วและไม่ขัดแย้งและต้องไปตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างเปรียบเทียบกับแบบก่อสร้างเสียก่อนว่าจะสามารถทำการก่อสร้างได้โดยไม่ขัดแย้งและไม่เกิดความเสียหายให้แก่อาคารหรือสิ่งอื่น ๆ ข้างเคียง

11. การปฏิบัติงาน จะต้องทำการก่อสร้างตามแบบขมวดและรูปแบบที่ปรากฏในแบบแปลนรายการและสัญญาโดยช่างฝีมือ ช่างเทคนิคก่อสร้าง ถ้าปรากฏว่าช่างหรือคนงานของผู้รับจ้างคนใดปฏิบัติงานไม่เป็นกิริยเรียบร้อยหรือไม่ซื่อซึ้ง การตรวจสอบการจ้าง มีสิทธิและอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวได้ เมื่อได้รับคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามโดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือขยายเวลาก่อสร้างออกไปอีกต่อไป

12. ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างตามแบบแปลนที่แบบแปลนไม่ขัดให้ือรายการก่อสร้างเป็นใหญ่ ถ้าไม่ปรากฏแน่ชัดทั้งสองอย่าง แต่จำเป็นให้งานก่อสร้างเสร็จสิ้น ผู้รับจ้างมีอิสระในการดำเนินการตรวจสอบ ซึ่งจะต้องตามหลักวิชาการ สิ่งที่ไม่เข้าใจหรือสงสัยให้สอบถามการตรวจสอบให้เข้าใจเสียก่อนปฏิบัติงานเสมอ



1.3. สิ่งใดที่ผู้รับจ้างทำไปผิดหรือไม่เรียบร้อย เพราะส่วนแบบไม่เข้าใจหรือไม่ได้รับทราบรายละเอียดแล้วไม่ปฏิบัติตามหรือทำไปโดยไม่มีรายละเอียดที่ถูกต้อง ย่อมถือว่าเป็นความบกพร่องของผู้รับจ้าง จะต้องถือว่าผิดในส่วนที่ผิดหรือไม่เรียบร้อยนั้นไม่ถูกต้อง โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

1.4. ในการนี้ผู้รับจ้างหรือผู้แทน หรือช่างก่อสร้างของผู้รับจ้างที่การตัดสินใจไม่ข้อเท็จจริง การเปลี่ยนแปลงแก้ไข ซึ่งสิ่งตามหลักวิชาการก่อสร้าง ซึ่งผู้รับจ้างไปอาจเกิดความเสียหายแก่งานก่อสร้างได้ การตรวจสอบการจ้างมีอำนาจที่จะสั่งหยุดงานเฉพาะส่วนหรือทั้งหมด โดยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม

1.5. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัย และต้องอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตามคำสั่งซึ่งสั่งให้ทำเพื่อความสะดวกและปลอดภัยของระบบน้ำทั้งของ
ผู้จ้าง อันเนื่องมาจากการกระทำของผู้รับจ้างหรือคนงาน หรือการดำเนินงานของผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและจัดหาผู้ช่วยเหลือทั้งนี้

1.6. ในการนี้ที่เปลี่ยนแปลงแบบแปลน จะต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้มีอำนาจเปลี่ยนแปลงก่อน ผู้รับจ้างจึงเงินที่ทำการก่อสร้างต่อไปได้



.....

.....

(-၂၆၃၇၈၉၀၁၂၃၄၅၆၇၈၉၀-) ၂၆၃ ၀၀'၀၀၀" ယဝဉ်း ပဒုလ္လကေတိယ အနာဂတ်

[illegible]

កេរដ្ឋបាលស្ថាប័នក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ២ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

၁၂၃၄-၅

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

— 229 —

ឯកសារនេះបានរៀបចំឡើងដោយអង្គការសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ។ វា មិនមែនជាផ្នែកនៃការសិក្សាណាមួយនោះទេ ។

[illegible]

၂။ နေပြည်တော် မြို့နယ်၊ ရွှေဘိုမြို့နယ်၊ ပုသိမ်မြို့နယ်၊ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်၊

ປະມຸກເກີດຂຶ້ນຈາກການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນອີກ ມື

ព្រ. ០០'០៦ មេរៀន រាជធានី កម្ពុជា ២ ក្រុង

සඳහා ලබාදෙන සුදුසුකම් සඳහා/ ප්‍රශ්න සුදුසුකම් ලබාදෙනු ලබන්නාට දැනුම්දීම

(៨ប្រាំ១-៣) ម្ចាស់ផ្ទះម្នាក់ទៀតបានបង្ហាញឲ្យឃើញថា គាត់បានបង្កើនការលក់ដោយប្រើប្រាស់ការផ្សព្វផ្សាយ។

(គ រូប២) វិទ្យុស្ថានព័ត៌មាន និង វិទ្យុស្ថានព័ត៌មានអូឌីយ៉ូ

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឯកឧត្តម ព័ន្ធកែវ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្រុមហ៊ុនស្រូវស្រែចម្រុះស្រូវស្រែចម្រុះ

[illegible]