

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านแดนชุมพล หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาวรวม 425.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร

หรือมีปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 1,700.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.แดนชุมพล กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง

จากบ้านนางสุภา ไปงำ ถึง ที่ทำการ อบต.แดนชุมพล หมู่ที่ 4 ต.แดนชุมพล อ.สอง จ.แพร่

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาสินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัดแพร่, น่าน, อุตรดิตถ์, ลำปาง, สุโขทัย เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2567

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

13 มีนาคม 2567

*ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ บาท/ลิตร = 30.50

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.5 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.7 งานแผ่นโยกสั้งเคราะห์สำหรับงานทาง ขนาด 200 กรัม/ตร.ม.	ตร.ม.	332.00	35.00	11,620.00	1.3642	15,852.00	15,852.00
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (Prime Coat)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (Tack Coat)	ตร.ม.	1,700.00	14.64	24,888.00	1.3642	33,952.21	33,952.21
	4.3 งานปรับระดับแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.4 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.	1,700.00	204.28	347,276.00	1.3642	473,753.92	473,753.92
	4.5 งานรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.6 งาน PARA ASPHALT CONCRETE	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างให้	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.3 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านแดนชุมพล หมู่ที่ 4
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาวรวม 425.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร
 หรือมีปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 1,700.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.แดนชุมพล กำหนด)
 สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านนางสุภา ไปงำ ถึง ที่ทำการ อบต.แดนชุมพล หมู่ที่ 4 ต.แดนชุมพล อ.สอง จ.แพร่

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด แพร่, น่าน, อุตรดิตถ์, ลำปาง, สุโขทัย เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2567

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567

*ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ บาท/ลิตร = 30.50

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
6	งานเปิดตัด							
	6.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.	-	-	-	-	-	-
	6.2 งานป้ายจราจร แบบ	ชุด	-	-	-	-	-	-
	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	95.00	290.00	27,550.00	1.3642	37,583.71	37,583.71
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.	-	-	-	-	-	-
					411,334.00	TOTAL		561,141.84

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

561,141.84

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	ห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน	561,100.00
ขนาดหรือเนื้อที่ 1700.00	ตร.ม.	
เฉลี่ยราคา 330.06	บาท/ตร.ม.	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบุญชัย ปะละใจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวารุณี เสนานุรักษ์วรกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอมร หนึ่งเมืองทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวิเชษฐ์ ปัญญาวิกิจตระกูล)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....อนุมัติ


(นางสาวพรณิภา ฤาปะนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล

วันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567



โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ที่วัดคอนกรีต บ้านแดนชุมพล หมู่ที่ 4
ปริมาณงาน ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 425.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 1,700.00 ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านนางสุภา ไปงำ ถึง ที่ทำการ อบต.แดนชุมพล หมู่ที่ 4 ต.แดนชุมพล อ.สอง จ.แพร่
(รายละเอียดตามแบบและประมาณการที่ อบต.แดนชุมพล กำหนด)



งานแผ่นโอสถเคราะห์ ขนาด 200 กรัม/ตร.ม.
ทับบริเวณรอยต่อและรอยแตกถนนเดิมทั้งตามแนวขวางและแนวยาวของถนน
ขนาดกว้าง 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 332.00 ตารางเมตร

แปลนงานวางแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์



องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเด่นชุมพล หมู่ที่ 4
ปริมาณงาน ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 425.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร หรือมีปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 1,700.00 ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านนางสุภา ไปจนถึง ที่ทำการ อบต.เด่นชุมพล หมู่ที่ 4 ต.เด่นชุมพล อ.สอง จ.แพร่
(รายละเอียดตามแบบแปลนการที่ อบต.เด่นชุมพล กำหนด)

รับรองแบบ	นายสมการ อภิญาลังกร วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ตย.10920
เห็นชอบ	นายวิเศษ ปัญญาวิจิตรกุล หัวหน้าสำนักงานได้ รับทราบจากส่วน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
อนุมัติ	นางสาวพรณิศา ถาปะนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชุมพล

สำรวจ, เขียนแบบ	นายสมการ อภิญาลังกร นายช่างโยธาชำนาญงาน
ตรวจสอบ	นายบุญชัย ปะละใจ ผู้อำนวยการกองช่าง

งานเสริมผิวแอลกอฮอล์

1. ทำ DEEP PATCHING ผิวทางเดิมที่ชำรุดและโครงสร้างไม่แข็งแรง
2. ถูระดับผิวทางเดิมใหม่ ทำ SKIN PATCHING ให้เรียบรอยเสียก่อน
3. ทำ TACK COAT ผิวทาง
4. ทำผิวทางแบบ ASPHALTIC CONCRETE และเสริมเบดที่ผิวทางจราจร







1. รายละเอียดตามรูปได้โครงสร้างทาง สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในด้านราคามิติ และด้านโครงสร้างได้สามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ชำนาญการสำนักบำรุงรักษาและอำนวยความสะดวกไปยังทาง
2. ภายในระหว่างหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบ อาจกำหนดให้ทำการขยอนใดก็ได้ตามความเหมาะสม และอาจจะให้ทำการเพิ่มบริเวณทางเชื่อมเข้าสถานที่ราชการ หรืออาคารสาธารณะ ในระยะไม่เกินเขตทางหลวง หรือทำการเพิ่มบริเวณทางแยก เพื่อ ให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน

3. ความหนาของผิวทางแบบ ASPHALTIC CONCRETE จะกำหนดในแบบแปลนสายทาง
4. งานซ่อมแซมและทาสีใหม่ หรืองานตัดทำ ติดตั้งเครื่องระบายน้ำ, หลักันโค้ง
หลักกิโลเมตรและ GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบแปลนสายทางซึ่งต้องจัดทำ
ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE	อ้างอิง • มาตรฐานผิวทางแบบ ASPHALTIC CONCRETE • มทพ.230-2545
2	TACK COAT	อ้างอิง • มาตรฐานงานเคลือบ (TACK COAT) • มทพ.227-2545
3	เส้นแบ่งทิศทางจราจร	อ้างอิง • มาตรฐานเครื่องหมายจราจร (สีเส้น) •

<p>ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร วัฒนศิริ</p> <p>ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร วัฒนศิริ</p>	<p>นายวิชาญ มีนุญชาวิจิตรกุล</p> <p>หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน</p> <p>ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล</p>	<p>เห็นชอบ</p>
<p>นายบุญชัย ประสงค์</p> <p>ผู้อำนวยการกองช่าง</p>	<p>นางสาวพรณิกา ฤาปะนา</p> <p>นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกลงชุมพล</p>	<p>อนุมัติ</p>


กรมทางหลวงชนบท		สำนักบำรุงรักษาและอำนวยความสะดวกกับงานทาง			
แบบมาตรฐานบำรุงรักษาทาง 3		 วิศวกร หัวหน้างาน หัวหน้างาน	 วิศวกร หัวหน้างาน หัวหน้างาน	 วิศวกร หัวหน้างาน หัวหน้างาน	 วิศวกร หัวหน้างาน หัวหน้างาน
แบบพิมพ์	- คู่มือโครงการทาง - รายการงาน - รายการประกอบแบบ	วิศวกร หัวหน้างาน หัวหน้างาน	วิศวกร หัวหน้างาน หัวหน้างาน	วิศวกร หัวหน้างาน หัวหน้างาน	วิศวกร หัวหน้างาน หัวหน้างาน
วันที่พิมพ์	วันที่	จำนวนหน้า 1	จำนวนหน้า 1	จำนวนหน้า 1	จำนวนหน้า 1
วันที่พิมพ์	วันที่	10/4/2546	10/4/2546	10/4/2546	10/4/2546




แผนที่ประเทศไทย



ผังบริเวณสถานที่ดำเนินโครงการ

	องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่		รับรองแบบ นายรณกร อภิญาลังกร วิศวกรโยธานานุกรการพิเศษ ตย.10920
	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านแดนชุมพล หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 425.00 เมตร หรือมีปริมาณงานรวม ไม่น้อยกว่า 1,700.00 ตร.ม. สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านนางสุภา ไปงั่ว ถึง ที่ทำการ อบต.แดนชุมพล หมู่ที่ 4 ต.แดนชุมพล อ.สอง จ.แพร่ (รายละเอียดตามแบบและประมาณการที่ อบต.แดนชุมพล กำหนด)	สำรวจ, เขียนแบบ นายอมร เหมืองทอง นายช่างโยธานานุกรการ	เห็นชอบ นายวิเชษฐ์ บุญญะกิจตระกูล หัวหน้าสำนักงานที่ดิน รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
	ตรวจสอบ นายบุญชัย ประละใจ ผู้อำนวยการกองช่าง	อนุมัติ นางสาวพรณิภา ตาโนนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล	อนุมัติ นายวิเชษฐ์ บุญญะกิจตระกูล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



ระดับถนนเดิม

ระดับการก่อสร้าง

BM. ขอบฟ้าทางระบายน้ำเดิม

มาตรฐานถนนแบบไม่มีมาตรฐาน
มาตรฐานถนนแบบไม่มีมาตรฐาน

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

1. แนวและระดับการก่อสร้าง อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ก่อสร้างจริงและดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน



องค์การบริหารส่วนตำบลแคนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านแคนชุมพล หมู่ที่ 4
 ปริมาณงาน ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 425.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 1,700.00 ตร.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านนางสุภา ไปจนถึง ที่ทำการ อบต.แคนชุมพล หมู่ที่ 4 ต.แคนชุมพล อ.สอง จ.แพร่
 (รายละเอียดตามแบบและประมาณการที่ อบต.แคนชุมพล กำหนด)

รับรองแบบ


นายสมภาร อภิญาลังกร
 วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ
 สย.10920

เห็นชอบ 0+175

นายวิเชษฐ์ ธิญญาวิจิตรกุล
 หัวหน้าสำนักงานเขต ทรัพยากรการแผน
 ผู้ต้องทำการบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

นางสาวพรณิภา ถิ่นปะนา
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนชุมพล



ระดับถนนเดิม
ระดับเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต
ระดับถนนเดิม
ระดับเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

1. แนวและระดับการก่อสร้าง อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ก่อสร้างและดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน



องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านแดนชุมพล หมู่ที่ 4
ปริมาณงาน ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 425.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร หรือปริมาณงานรวม ไม่น้อยกว่า 1,700.00 ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านนางสุภา ไปยังตัว ถึง ที่ทำการ อบต.แดนชุมพล หมู่ที่ 4 ต.แดนชุมพล อ.สอง จ.แพร่
(รายละเอียดตามแบบและประมาณการที่ อบต.แดนชุมพล กำหนด)

สำรวจ, เขียนแบบ
นายอมร เจริญทอง
นายช่างโยธารักษ์บุญเกษ

ตรวจสอบ
นายบุญชัย ประสงค์
ผู้อำนวยการช่าง


รับรองแบบ

นายสมภาร อภิญาลังกร
วิศวกรโยธาสถาปัตยกรรมพิเศษ
สถ.10920


เห็นชอบ
นายวิเชษฐ์ ปิณฑะกิจตะกูล
หัวหน้าสำนักงานสถิติ รักษาการนายกเทศมนตรี

อนุมัติ
นายสมภาร อภิญาลังกร


นางสาวพรณิภา ถาประนา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล




STA. 0+000




STA. 0+025




STA. 0+050




STA. 0+075




STA. 0+100




STA. 0+125



STA. 0+150



STA. 0+175



STA. 0+200

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

1. แนวและระดับการก่อสร้าง อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริงและจุดพินิจของผู้ควบคุมงาน

BM. ขอบเผารายระยะเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่



โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านแดนชุมพล หมู่ที่ 4
ปริมาณงาน ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 425.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 1,700.00 ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านนาสุภา ไปจนถึง ที่ทำการ อบต.แดนชุมพล หมู่ที่ 4 ต.แดนชุมพล อ.สอง จ.แพร่
(รายละเอียดตามแบบและประมาณการที่ อบต.แดนชุมพล กำหนด)

สำรวจ, เขียนแบบ
นายสมร เหมทอง
นายช่างโยธาชำนาญงาน


ตรวจสอบ
นายณัฐชัย ประสงค์
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ


นายสมร อภิญาลังกร
วิศวกรโยธารายงานการพิเศษ
สย.10920

นายวิเชษฐ์ ปิณฑะกิจตระกูล
หัวหน้าสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


อนุมัติ
นางสาวพรนิภา ตาประนา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล




STA. 0+225




STA. 0+250




STA. 0+275




STA. 0+300




STA. 0+325




STA. 0+350



STA. 0+375



STA. 0+400



STA. 0+425

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

1. แนวและระดับการก่อสร้าง อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริงและดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน

BM. ขอบสำรวจขยายมาเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านแดนชุมพล หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 425.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 1,700.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านนางสุภา ไปจนถึง ที่ทำการ อบต.แดนชุมพล หมู่ที่ 4 ต.แดนชุมพล อ.สอง จ.แพร่ (รายละเอียดตามแบบและประมาณการที่ อบต.แดนชุมพล กำหนด)



นายธนกร อภิญาลังกร
วิศวกรโยธาคำนวณการพิเศษ
สย.10920

รับรองแบบ

นายสมร เหมืองทอง
นายช่างโยธาคำนวณงาน

นายสุชาติ ประจักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายวิเชษฐ์ ปัญญาวิจิตรกุล
หัวหน้าสำนักงานจัด รักษาการแผน
ปฏิบัติการบริหารส่วนตำบล

อนันต์
นางสาวพรนิภา ธานีนา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล