

## รูปแบบรายการก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 3 ขนาดผิวทางรวมไหล่ทางกว้าง 4.00 – 6.10 เมตร ยาว 945.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือให้ได้พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,346.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  
ประจำปีงบประมาณ 2567

### 1. ความเป็นมา

อ้างอิงหนังสืออำเภอแม่สรวย ด่วนที่สุด ที่ ชร 0023.19/2352 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 เรื่อง การพิจารณาบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / 10842 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 3 ขนาดผิวทางรวมไหล่ทางกว้าง 4.00 – 6.10 เมตร ยาว 945.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือให้ได้พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,346.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน ขนาดผิวทางรวมไหล่ทางกว้าง 4.00 – 6.10 เมตร ยาว 945.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือให้ได้พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,346.00 ตารางเมตรงบประมาณไว้ 1,560,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน ) นั้น

### 2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมขนส่งและการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการคมนาคมของราษฎร
3. เพื่อส่งเสริมศักยภาพ และยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน
4. เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่และดำเนินงานตามภารกิจตามอำนาจหน้าที่ และการบริหารงานของเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

### 3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

- 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 106
- 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน ตามมาตรา 109 และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

- 3.7 ต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- 3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ณ วันเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาครั้งนี้
- 3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นนั้น
- 3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง
- 3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า ”ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ายรายอื่นทุกราย
- 3.12 กรณีเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า 1 ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก 1 ปี สุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลซึ่งยังไม่มี การรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ผู้ยื่นข้อเสนอมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระ มูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันยื่นข้อเสนอแล้ว
- สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายการ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

#### **4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ**

คุณลักษณะเฉพาะของงานโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 3 ขนาดผิวทางรวมไหล่ทางกว้าง 4.00 – 6.10 เมตร ยาว 945.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือให้ได้พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,346.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กำหนดให้ใช้แบบแปลนของ เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง แบบเลขที่ จดล ...../2567 ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานแล้ว จำนวน ....5...แผ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

##### **4.1 การเตรียมงาน**

4.1.1 ผู้รับจ้างต้องศึกษาแบบและรายการให้เข้าใจโดยละเอียด เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างได้ถูกต้องตามแบบแปลน กรณีที่มีสิ่งใดที่สงสัยให้สอบถามผู้ควบคุมงานก่อสร้างเพื่อให้เข้าใจตรงกันก่อนลงมือทำการก่อสร้างใด ๆ

4.1.2 หากแบบแปลนไม่ชัดเจนหรือมีข้อสงสัยใด ๆ ในแบบแปลนให้ปรึกษาช่างผู้ควบคุมงานผู้ออกแบบ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนลงมือก่อสร้าง

4.1.3 หากมีความจำเป็นต้องย้ายระบบสาธารณูปโภค เช่น งานประปา งานไฟฟ้า

4.2 ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ปริมาณงาน ขนาดผิวทางรวมไหล่ทางกว้าง 4.00 – 6.10 เมตร ยาว 945.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือให้ได้พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,346.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 1,560,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

4.3 ก่อนการก่อสร้างผู้รับจ้างต้องตรวจสอบสถานที่การก่อสร้าง ระยะ ความกว้าง ความยาว ให้ถูกต้องเรียบร้อย หากปรากฏข้อขัดแย้ง ไม่เป็นไปตามแบบแปลน ให้แจ้งผู้ควบคุมงานเพื่อประชุมร่วมคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อหาข้อสรุป

4.4 ผู้รับจ้างจะต้องมีแบบแปลนและสัญญาอยู่ในสถานที่การก่อสร้างตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

## 5. ระยะเวลาและการส่งมอบ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 งวดงาน 90 วัน

## 6. วงเงินการจัดจ้าง

งบประมาณในการก่อสร้างครั้ง 1,560,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

## 7. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานช้ากว่ากำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้างก็ดีหรือผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกตามข้อตกลงใบสั่งจ้าง เมื่อพ้นระยะเวลาส่งมอบงานจ้างที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราร้อยละ ...0.25... ของราคาใบสั่งจ้างในครั้งนั้น แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ..... บาท

## 8. การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันการชำรุดและเสียหายจากการใช้งานตามที่ระบุในแบบและรายละเอียดที่ได้เสนอมาทั้งหมด เป็นระยะเวลา 2 ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ได้รับการตรวจรับงานก่อสร้างทั้งหมดไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว หากกรณีเกิดความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มันไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาการ ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

## 9. หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ

กองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

หมายเหตุ ในการกำหนดสถานที่ดำเนินการ และชี้แจงรายละเอียด ผู้เสนอราคาควรมาดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ดำเนินการด้วยตนเอง สำหรับผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ แต่มีความประสงค์จะยื่นเสนอราคารับทำการก่อสร้าง จะต้องยินยอมรับทราบเสมือนว่าได้ไปดูสถานที่ดำเนินการแล้ว


(ลงชื่อ).....  ..... ประธานคณะกรรมการ  
( นายเอนก รุ้ทำนอง )

ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลบ้านต้า

(ลงชื่อ).....  ..... คณะกรรมการ  
( นางสาวจรรยา ใจนิตย์ )  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


(ลงชื่อ).....  ..... คณะกรรมการ  
( นายวิทยา ไทยใหม่ )  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

- ควรเห็นชอบและอนุมัติตามเสนอ

(ลงชื่อ).....  .....  
( นางสาวสรวิทย์ คำฟู )

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
วันที่ .....

- เห็นชอบ และอนุมัติ

(ลงชื่อ).....  .....  
( นายแจ็ก อิศงค์ )

นายกเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
วันที่ .....