

## ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

รถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิลเด็ค ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี  
หรือเครื่องยนต์ต่ำสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน

### ๑. ความเป็นมา

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๙ ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ได้มีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิลเด็ค ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือเครื่องยนต์ต่ำสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ

### ๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการราชการและรับรองการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

### ๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย หรือหากได้จดทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs ให้ยื่นหนังสือรับรองด้วย

### ๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะทั่วไป

อ้างอิงคุณลักษณะรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลเด็ค ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยมีคุณลักษณะโดยสังเขป ดังนี้

- ๔.๑ รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลเด็ค ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

- ๔.๒ เป็นกระบอกสำเร็จรูป ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๓ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู
- ๔.๔ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๕ ติดตั้งเครื่องเสียง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๖ ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ

#### ๔.๑ คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นรถยนต์บรรทุก มีลักษณะนั่ง ๒ ตอน ๔ ประตูมีกระบอกบรรทุกสำเร็จรูปตามมาตรฐานผู้ผลิต เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๔ ล้อ เป็นรถยนต์(สำเร็จรูป)พร้อมใช้
๒. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือเครื่องยนต์ล่าสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค็บ
๓. มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู
๔. เป็นรถยนต์สำเร็จรูป รุ่นใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่าง จะต้องเป็นของใหม่ที่จำหน่าย ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที
๕. สิริยนต์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต กระบอกบรรทุกเป็นเหล็กสตีลเดียวกับตัวรถ กระเบาะปูพื้น (LINER) ที่มีคุณภาพสูง มีความแข็งแรง ทนทานต่อการขีดข่วน การกระแทก และติดตั้งให้ลงตัวเข้ารูปสวยงาม และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องเป็นของใหม่ ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานทันที
๖. พ่นน้ำยาป้องกันสนิมรถยนต์รวมได้ทั้งรถโดยตลอด ต้องมีหนังสือรับรองการรับประกันสนิม ไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร
๗. มีกันชนหน้า กันชนท้าย และบันไดข้าง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน

#### ๔.๒ ลักษณะทางเทคนิคของระบบรถยนต์

##### ๔.๒.๑ ระบบเครื่องยนต์

๑. เครื่องยนต์และตัวรถอยู่ภายใต้ยี่ห้อเดียวกัน ประหยัดน้ำมันรุ่นใหม่ล่าสุด แบบคอมมอลเรล ๔ สูบเรียงแถว DOHC ๑๖ วาล์ว เป็นเครื่องยนต์ดีเซล มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือเครื่องยนต์ล่าสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ประหยัดน้ำมันรุ่นใหม่ล่าสุด พร้อมระบบเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์หรือดีกว่า ระบบจ่ายน้ำมันไคเรคอินเจคชั่น (Direct Injection) ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ

##### ๔.๒.๒ ระบบส่งต่อกำลัง

๑. เกียร์อัตโนมัติ ไม่ต่ำกว่า ๖ จังหวะ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๒. ระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

##### ๔.๒.๓ ระบบบังคับเลี้ยว

๑. เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของตัวรถ
๒. คอพวงมาลัยสามารถปรับสูงต่ำได้ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

##### ๔.๒.๔ ระบบกันสะเทือน

๑. ล้อหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโครง
๒. ล้อหลังเป็นแบบแหนบพร้อมโช้คอัพ

##### ๔.๒.๕ ระบบเบรก

๑. เบรกหน้าแบบดิสก์เบรก ระบบเบรกหลังแบบดรัมเบรกหรือดิสก์เบรก มีเบรกมือ ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
๒. มีระบบเบรก ABS ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

#### ๔.๒.๖ ขนาดล้อและยาง

๑. ล้ออัลลอยขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว พร้อมยางรถยนต์ จำนวน ๔ ล้อ
๒. ล้ออะไหล่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว พร้อมยางรถยนต์จำนวน ๑ ล้อ
๓. ยางรถยนต์และยางอะไหล่ต้องเป็นยางใหม่ ผลิตปีเดียวกันกับการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

#### ๔.๒.๗ เครื่องปรับอากาศ

๑. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งาน
๒. มีสวิตช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ
๓. อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศพร้อมใช้งานและเป็นของใหม่ทั้งหมด

#### ๔.๒.๘ ระบบไฟฟ้า

๑. แบตเตอรี่เป็นของใหม่ ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต
๒. มีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต
๓. ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก
๔. มีเครื่องเสียงติดรถยนต์ มีจอภาพ รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ Bluetooth หรือดีกว่า พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ลำโพง แยกซ้าย - ขวา ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
๕. กระจกประตูทั้ง ๔ บาน สามารถเลื่อนขึ้น-ลง และ ล็อคได้ด้วยระบบไฟฟ้า
๖. กระจกมองข้างซ้าย - ขวา สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้า
๗. ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย - ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้างกระจก
๘. มีระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

#### ๔.๒.๙ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

๑. ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงความจุ ไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร

#### ๔.๒.๑๐ อุปกรณ์หรือเครื่องมือประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่ายและอย่างน้อยต้องมี ดังนี้

๑. ชุดแม่แรงยกรถ ๑ ชุด
๒. ประแจถอดล้อและเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต ๑ ชุด
๓. คู่มือการใช้และบำรุงรักษารถยนต์ ๑ ชุด
๔. อุปกรณ์อื่นนอกจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามแบบแคตตาล็อก (Catalog) ที่แนบท้ายสัญญา

#### ๔.๒.๑๑ ระบบหรืออุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๑. มีเข็มขัดนิรภัยอย่างดีแบบทุกที่นั่ง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
๒. มีระบบล็อกประตูอัตโนมัติ(เซ็นทรัลล็อก) พร้อมรีโมทคอนโทรล ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๓. กันชนหน้าและกันชนหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๔. ระบบถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๓ จุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๕. มีระบบการเตือนโจรกรรม และระบบกุญแจนิรภัย ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๖. มีระบบเซ็นเซอร์ช่วยการถอยหลัง
๗. มีกล้องช่วยถอยหลังเมื่อเลื่อนไปตำแหน่งเกียร์ถอยหลัง
๘. ไฟส่องสว่างกลางวันแบบ LED
๙. มีไฟตัดหมอกคู่หน้า ถูกต้องตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก
๑๐. มีสัญญาณเตือนสัญญาณเตือนกะระยะด้านหน้า ไม่ต่ำกว่า ๒ จุด ด้านหลัง ไม่ต่ำกว่า ๒ จุด ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต
๑๑. มีกระจกบังลมหน้าอัดช้อนนิรภัย (Savety Glass)

#### ๔.๒.๑๒ อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติม

๑. กระจกครอบคันติดฟิล์มกรองชนิดเซรามิก (Ceramic Fime) คุณภาพดี ป้องกันรังสี UV และ ป้องกันแสงแดดโดยกระจกบังลมด้านหน้ารถเป็นฟิล์มกรองแสงแบบหน้าเต็มลดความร้อนจากแสงแดด ๔๐% ส่วนกระจกประตูและกระจกบังลมหลังความเข้มของฟิล์มกรองแสงแสง ๖๐% พร้อมใบรับประกันคุณภาพของฟิล์ม กระจกแสง ไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๒. พรอมปูพื้น และยางปูพื้น ภายในห้องโดยสาร ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓. เบาะนั่งหุ้มด้วยวัสดุหนังสังเคราะห์หรือดีกว่า

๔. ติดตั้งกันสาดประตูทุกบาน

๕. กรอบแผ่นป้ายทะเบียนแบบโลหะพร้อมสกรูยึด จำนวน ๑ ชุด (หน้า - หลัง)

๖. มีกล้องบันทึกภาพ หน้า - หลัง ความละเอียดสูงสุด(Full HD) (๑๐๘๐P) พร้อมหน่วยความจำ (SD Card) ความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๘ GB

๗. ติดตั้งที่บังแดดเบาะหน้าซ้าย - ขวา

#### ๕. เงื่อนไขสินค้าหรือพัสดุ เงื่อนไขอื่นและการรับประกัน

๕.๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายรัฐบาลและปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) ประกอบกับตามนโยบายหนังสือสั่งการของ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ และคู่มือการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๗/๒ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ในการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้น จำนวน ๑ คัน ในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน จึงมีความประสงค์ต้องการจัดซื้อรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (เครื่องหมายฉลากเขียว) ตามบัญชีรายการสินค้าหรือบริการที่กรมควบคุมมลพิษ รับรอง หรือให้เครื่องไว้ โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารรับรอง (ตราฉลากเขียว) ประกอบการจัดซื้อด้วย

๕.๒ มีเอกสารการทดสอบ หรือ เอกสารยืนยัน สี ที่ใช้พ่นรถยนต์ จะต้องไม่มีส่วนผสมโลหะหนักหรือสารปรอทโลหะหนัก ได้แก่ ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม โครเมียม เป็นต้น ในกระบวนการผลิต ต้องไม่เกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยให้มีเอกสารรับรองจากโรงงาน หรือบริษัท ผู้ผลิตรถยนต์ แบบแสดง)

๕.๓ มีเอกสารรับรอง สารทำความเย็นที่ใช้ในระบบเครื่องปรับอากาศ มีค่าความสามารถในการทำลายโอโซน (ODP) มีค่าเป็นศูนย์ ("๐")

๕.๔ โรงงาน หรือ บริษัท ผู้ผลิตรถยนต์ จะต้องผ่านการรับรองคุณภาพระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม IOS ๑๔๐๐๐ แบบแสดงด้วย

๕.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมแคตตาล็อกของสินค้า (รถยนต์) ตามรุ่นวันเสนอราคา

๕.๖ ผู้เสนอราคาได้รับแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตหรือนำเข้าโดยมีหลักฐานประกอบ ณ วันที่ยื่น เสนอราคา

๕.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารแสดงรายชื่อศูนย์บริการตามมาตรฐานตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง จากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันและครอบคลุมทั่วประเทศ และต้องมีศูนย์บริการและโชว์รูมตามมาตรฐานในจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการโดยต้องยื่น ณ วันที่ยื่นเสนอราคาในระบบ

๕.๘ ผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานว่ารถยนต์ที่เสนอราคาในครั้งนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

๕.๙ ราคาที่ยื่นเสนอเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว เพื่อพร้อมใช้งานได้

๕.๑๐ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและของเหลวอื่นเต็มตามมาตรฐานของผู้ผลิต ณ วันและสถานที่ส่งมอบพร้อมใช้งานได้ทันที

๕.๑๑ ต้องจัดให้มี พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ.๒๕๓๕

๕.๑๒ ต้องจัดให้มีประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท ๑ เป็นระยะเวลา ๑ ปี

๕.๑๓ ผู้เสนอราคาที่จะชนะการเสนอราคาและเป็นผู้สัญญาว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดตามกฎหมายกำหนดพร้อมป้ายทะเบียน

๕.๑๔ ต้องประกันตัวรถและอุปกรณ์ต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน (ยกเว้นวัสดุหรืออุปกรณ์ประกอบประเภทสิ้นเปลือง) หากมีการชำรุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องจัด ซ่อมซ่อมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้ปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

๕.๑๕ ต้องมีตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ไว้บนรถยนต์ด้านข้างทั้งสองข้าง ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานและตัวอักษรต่างๆจะต้องใช้สีติดกับสีของรถยนต์หรือสามารถได้ชัดเจน ด้วยวิธีการพ่นสี หรือการสกรีน หรือติดสติ๊กเกอร์

๕.๑๖ ผู้เสนอราคาที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ก็ตาม จะไม่รับการพิจารณาจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

## ๖. เกณฑ์การพิจารณา

จากผู้เสนอราคาต่ำที่มีคุณสมบัติถูกต้องและครบถ้วนเท่านั้น ทั้งนี้อาจจะไม่ใช่ผู้เสนอราคาต่ำที่สุด หากตรวจพบผู้เสนอราคารายนั้นยื่นข้อเสนอมิถูกต้องและครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะที่กำหนดไว้ จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการพิจารณาทันที ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

## ๗. ระยะเวลาส่งมอบ

๑. ผู้ขายจะต้องส่งมอบพัสดุภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๒. ผู้ขายจะต้องจัดเจ้าหน้าที่มาทดลองพัสดุ พร้อมอุปกรณ์ประกอบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จนกว่าจะมีมติรับไว้ในองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

๓. ผู้ขายจะต้องส่งมอบพัสดุ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน หมู่ที่ ๘ ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

## ๘. วงเงินงบประมาณ

จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๑๗๒,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน-) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๘

## ๙. เงื่อนไขการชำระเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน จะเบิกจ่ายเงินก็ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุ (รถยนต์) ไว้ถูกต้องแล้ว และผู้ขาย(คู่สัญญา) ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบทางราชการแล้วเท่านั้น

## ๑๐. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบพัสดุภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา จะต้องชำระค่าปรับให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน นับถัดจากวันครบกำหนดสัญญาจนถึงวันส่งมอบ เป็นรายวันอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

**๑๑. ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง**

ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพการชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานปกติ ตามระยะมาตรฐานของผู้ผลิตเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรืออย่างใดอย่างหนึ่งครบก่อนผู้รับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่เกิดอุบัติเหตุหรือจากภัยธรรมชาติ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพอุปกรณ์ส่วนควบ ๑ ปี นับจากที่ผู้ซื้อได้รับมอบ และเมื่อมีการชำรุดบกพร่องของวัสดุอุปกรณ์ส่วนควบ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

**๑.๒** มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อพร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ประกอบการก่อน

**๑๓. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมวิจารณ์ และส่งข้อเสนอแนะ**

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน หมู่ที่ ๘ ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ ๘๐๓๖๐ เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๕-๓๕๕-๐๓๙ สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายชัยพิมล ปาณะศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเจริญ น้าขาว)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายราเชนร์ แสงพรหม)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา