

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทงาน งานทาง

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ขนาดกว้าง 7.00-8.40 เมตร หนา 0.05 เมตร ความยาว 238.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,847.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนวรณานิเวศน์ ซอย 6 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568

แบบเลขที่ ทม.แม่เหิยะ เลขที่

ราคาน้ำมัน ที่ อ.เมือง ลิตรละ 31.00-31.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง งานปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	862,951.29	Factor F - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ผันตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่างานทั้งหมด	862,951.29	
	คิดเป็นราคากลาง	862,951.00	


ตัวอักษร (แปดแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)


(นางสาวพิมพณัต วุฒิสิลป์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ


(นางจุฑามาส อุปปรานุเคราะห์)
สถาปนิกชำนาญการ

กรรมการ


(นายอนันต์ บุญฟอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

พิจารณาแล้ว

() - เห็นชอบ
() - ไม่เห็นชอบ


(นายอนันต์ บุญฟอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง


พิจารณาแล้ว

() - เห็นชอบ
() - ไม่เห็นชอบ


(นายโกเมธ ธนรัตน์พิศาล)
ปลัดเทศบาลเมืองแม่เหิยะ

พิจารณาแล้ว

() - เห็นชอบ
() - ไม่เห็นชอบ


(นายพนพรจ ประพนธราภิวัดน์)
รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหิยะ

พิจารณาแล้ว

() - อนุมัติ
() - ไม่อนุมัติ


(นายกรณียพัล ไชยยาพิบูล)
นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหิยะ

บัญชีสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลเมืองแม่เถียร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 7.00-8.40 เมตร หน้า 0.05 เมตร ความยาว 238.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,847.00 ตร.ม.
สถานที่ บริเวณถนนวรณัมเวศน์ ซอย 6 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เถียร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 แบบเลขที่ หมแม่เถียร เลขที่ 238.00 ม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานผิวทาง								
1.1	งานขุดรื้อผิวทางเดิม AC 5 ซม. พร้อมขนทิ้งระยะทาง 5 กม.	1,190.00	ตร.ม.	17.70	21,063.00	1.3642	24.15	28,734.14	กว้างเดิม 5 ม.
1.2	Tack Coat	1,847.00	ตร.ม.	15.38	28,406.86	1.3642	20.98	38,752.64	
1.3	Asphaltic Concrete								
-	Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat) หน้า 5 ซม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
-	Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat) หน้า 5 ซม.	1,847.00	ตร.ม.	276.37	510,455.39	1.3642	377.02	696,363.24	
งานอื่นๆ									
1.4	ตีเส้นจราจร	55.95	ตร.ม.	272.21	15,230.1495	1.3642	371.35	20,776.97	สีขาว
	รวม				575,155.40			784,626.99	

(ลงชื่อ) กรรมการ (นางสาวพิมพ์กานต์ วุฒิสืบ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการ (นางจุฑามาส อุปราชะระห์)
สถาปนิกชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ (นายอนันต์ บุญพอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

บัญชีสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต

ขนาดกว้าง 7.00-8.40 เมตร หนา 0.05 เมตร ความยาว 238.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,847.00 ตร.ม.

สถานที่ บริเวณถนนวรุณนิวสน์ ซอย 6 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

อ้างอิงค่าแรง,ค่าเครื่องจักรจากกรมบัญชีกลาง,ราคาวัสดุจากสนง.พาณิชย์ จ.เชียงใหม่,เจ้าภาพและส่วนกลางเดือน

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568

แบบเลขที่

ราคาประเมินที่ อ.เมือง

เลขที่

บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F_n	ราคาทุนต่อหน่วย $\times F_n$	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
รวมยอดยกมา									
1	งานปรับปรุงบ่อพักสล. ขนาด 0.75x0.80ม.	20.00	บ่อ	(ค่าเหล็ก 8 บ่อ)	575,155.40			784,626.99	
1.1	คอนกรีตผสมเสร็จ Strength 280 ksc. (Cube.)	2.80	ลบ.ม.	1,971.96	5,521.488	1.3642	2,690.15	7,532.41	
	ค่าแรง	2.80	ลบ.ม.	327.00	915.60	1.3642	446.09	1,249.06	
1.2	งานไม้แบบ เปื่อยผิว	18.40	ตร.ม.	312.92	5,757.728	1.3642	426.89	7,854.69	
1.3	เหล็กเสริม RB 6 (SR24)	-	กก.	21.21	-	1.3642	28.93	-	
1.4	เหล็กเสริม RB 9 (SR24)	187.72	กก.	20.65	3,876.42	1.3642	28.17	5,288.21	
	ค่าแรงเหล็ก	187.72	กก.	4.40	825.97	1.3642	6.00	1,126.79	
1.5	ลวดผูกเหล็ก ศก.1.25 มม. (เบอร์18)	4.69	กก.	35.05	164.385	1.3642	47.82	224.25	
1.6	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	20.00	ฟ่อน	559.83	11,196.60	1.3642	763.72	15,274.40	
1.7	งานทาสีกันสนิม (รองพื้นกันสนิม 3 เที่ยว)	24.00	ตร.ม.	38.05	913.124	1.3642	51.90	1,245.68	
	ค่าแรง	24.00	ตร.ม.	35.00	840.00	1.3642	47.75	1,145.93	
1.8	ท่อ PVC dia 2" ชั้น 8.5	7.20	ม.	56.49	406.73	1.3642	77.06	554.86	
1.9	เหล็กแบน 100 มม. หนา 6 มม.	172.80	ม.	143.12	24,731.14	1.3642	195.25	33,738.22	
1.10	งานทาสีกันสนิม	25.92	ตร.ม.	73.05	1,893.46	1.3642	99.65	2,583.053	
1.11	ร้อยละแปดผ่ายบ่อพักสล.เดิม (ขนทั้งด้วยรถ 10 ล้อ ระยะทาง 5 กม.)	3.95	ตร.ม.	94.04	371.46	1.3642	128.29	506.75	
รวม					632,569.50			862,951.29	

(ลงชื่อ)	กรรมการ	(ลงชื่อ)	ประธานกรรมการ
(นางสาวพิมพ์กานต์ วุฒิสลป)	(นางจุฑามาส อุปานุกรราช)	(นายณินต์ บุญทอง)	
ผู้ช่วยนายช่างโยธา	สถาปนิกชำนาญการ	ผู้อำนวยการกองช่าง	